

SUGARKILL EXTRA

“Difesa degli ambienti”

SUGARKILL EXTRA

Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali

Registrazione Ministeriale: n. 17850

Formulazione: Grano

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid 0.5000 g
z-9 tricosene 0.0600 g

Caratteristiche:

SUGARKILL è un'esca insetticida granulare per il controllo di un'ampia varietà di specie di mosche. SUGARKILL ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. SUGARKILL contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente. Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante atto a prevenire l'ingestione accidentale da parte di animali e bambini.

Modalità d'impiego:

SUGARKILL va distribuito sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche per alimentarsi e la frequenza di rinnovo delle esche varia da una a sei settimane a seconda del livello e dell'intensità dell'infestazione. SUGARKILL può essere usato sia per prevenire l'emergenza mosche sia per ridurne la popolazione.

Spargere l'esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto. Utilizzare SUGARKILL dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema. Scegliere i punti dove le mosche solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio (intorno alle finestre, nelle zone di balneazione, in prossimità di letamaie...) evitando possibilmente correnti d'aria. Se lo spargimento sul pavimento non è possibile, versare l'esca su un cartoncino, su un piatto di plastica o altro contenitore simile. Il prodotto può essere utilizzato in presenza di animali. Distribuire SUGARKILL, senza accumularlo, alla dose di 25 grammi per 10 m² di superficie. Posizionare le esche al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di scarsa attrattività (specialmente in caso di infestazioni problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche per renderle più appetibili.

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.


Unità di vendita:

Vaschetta 2x12,5 g

Barattolo 500 g

Secchio 5 kg

PMC



Note:

SUGARKILL EXTRA

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

