



CANALIZZAZIONE E RACCOLTA
CATCH BASIN - DRAINAGE SYSTEM
CANALISATION ET DRAINAGE
EVACUACION DE AGUA EN PLASTICO



AEREAZIONE E GOCCIOLATOI
VENTILATION AND DRIP CAP
AERATION ET GARGOUILLES POUR BALCON
VENTILACION Y GÁRGOLAS PARA EL BALCÓN



TETTO
ROOF
TOIT
TEJADO




VETROCEMENTO
GLASS BLOCK - ACCESSORIES
BRIQUE DE VERRE
GUADIANAS Y ACCESORIOS



DISTANZIATORI, PROFILI E BAGNO
SPACERS, PROFILES AND BATHROOM
ENTRETOISE, PROFIL ET SALLE DE BAIN
RES, PERFILES Y BAÑO



RINFORZO CALCESTRUZZO - INTONACO
CONCRETE REINFORCEMENT - PLASTER
REINFORCEMENT CONCRETES - PLÂTRE
RENFUERZO HORMIGON Y REVOCO



ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO
ACCESSORIES FOR EXTERNAL INSULATION
ACCESSOIRES POUR L'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEUR
ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR



CANTIERISTICA E FERRAMENTA
BUILDING EQUIPMENT AND TOOLS
MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE CHANTIER
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN




ANTINFORTUNISTICA
SAFETY
EQUIPEMENTS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE
SEGURIDAD



GRIGLIATI E ZINCATI
GALVANIZED GRATING
GRILLES GALVANISES
REJILLAS EN CINC





PRODOTTI	PAG.
CHIUSINO SINGOLO "SUPER"	16
POZZETTO CAVI ELETTRICI	33
CHIUSINO SIFONATO GRIGIO	34
POZZETTO PLUVIALE	36
CHIUSINO TELESCOPICO CON GRIGLIA IN ACCIAIO	39
CANALETTA + GRIGLIA COMPLETA	40
RACCORDO PER CANALETTA	42
CANALETTA "TOP" 20 X 100	52
GRIGLIA IN RAME TONDA	70
SPORTELLLO CONTATORE	77
GOCCIOLATOIO IN PLASTICA	80
BOCCHETTONE C/AERATORE	83
BOCCHETTONE AD ANGOLO - PARAFOGLIE IN PLASTICA	84
FERMAPASSERI	86
PROTEGGI MURETTO	87
VETROCEMENTO NUVOLA	90
DISTANZIATORI PER PIASTRELLE	104
CAVALLOTTO - SUPPORTO PER QUADROTTI - LIVELLATORE	105
PARASPIGOLI IN PLASTICA	143
CANALETTA PER DOCCIA	172
PARASPIGOLI IN PLASTICA E GUIDA A "T"	187
RETE PER INTONACO E RETE ADESIVA	216
SECCHIO MURATORE	221
FRATTONE SPARGIBUIACCA	228
GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA	241
FUNGO DI SEGNALEZIONE TONDINO	254
CONO STRADALE	256
RETE DI RECINZIONE CANTIERE	257
ELMETTO "ARES ELM" CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE	265
COLLARE IN BLISTER	280





CANALIZZAZIONE E RACCOLTA

CATCH BASIN - DRAINAGE SYSTEM

CANALISATION ET DRAINAGE

EVACUACION DE AGUA EN PLASTICO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

						
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

COLORI / COLORS



POZZETTO SINGOLO "SUPER"

Prodotto dal GRUPPO STAMPLAST il pozzetto ha un design innovativo e combina una buona resistenza ad un peso ridotto.

Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

CATCH BASIN "SUPER"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the catch basin features a modern and functional design combining good strength with low weight.

The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient.

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
PS20-02	20x20		1	432	80x120x235	0,370 kg/pz
PS30-02	30x30		1	192	120x120x230	0,900 kg/pz
PS40-02	40x40		1	90	80x120x245	1,800 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	H1*	H2*	Ingressi/Uscite**/Outlets**
20x20	19,6	18,7	16,5	13,3	50-63-80-100-110
30x30	29,2	28,7	26,3	15,0	80-100-110-125
40x40	39,4	37,4	34,6	22,0	80-100-110-125-140-160

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
PS20-01	20x20		1	450	100x120x230	0,520 kg/pz
PS25-01	25x25		1	160	100x120x230	1,630 kg/pz
PS30-01	30x30		1	176	120x120x240	1,200 kg/pz
PS40-01	40x40		1	63	120x120x240	2,700 kg/pz
PS55-01	55x55		1	20	120x120x230	6,200 kg/pz
PS20-01V	20x20		1	450	100x120x230	0,520 kg/pz
PS30-01V	30x30		1	160	120x120x240	1,200 kg/pz
PS40-01V	40x40		1	63	120x120x240	2,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	H1*	H2*	Ingressi/Uscite**/Outlets**
20x20	19,6	20	18	10	50-63-80-100-125
25x25	24	24,9	22,4	12	63-80-100-125-140-160
30x30	29,2	29,5	27,3	14,7	63-80-100-110-125-140
40x40	39,4	39,4	36,8	19,6	80-100-110-125-140-160-200
55x55	54,5	52	48,4	26,6	160-200-250-315

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS



POZZETTO SINGOLO "TOP"

Prodotto dal GRUPPO STAMPLAST garantisce un'ottima resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto.

Rispetto alla versione "SUPER" è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

OPCATCH BASIN "TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it provides excellent impact, weathering and chemicals resistance.

The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient.

Compared to the version "SUPER" has been reinforced providing better resistance.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COLORI / COLORS




Prodotta da GRUPPO STAMPLAST garantisce, abbinata al nostro pozzetto, una sifonatura eccellente ed una semplicità di utilizzo ineguagliata.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato.

Produced by GRUPPO STAMPLAST it ensures, combined with our catch basin, an excellent siphon and a peerless simplicity of use.

Material: Polypropylene Copolymer.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
VEL20-01	20x20		100	0,093 kg/pz
VEL30-01	30x30		30	0,291 kg/pz
VEL40-01	40x40		48	0,494 kg/pz
VEL55-01	55x55		20	0,930 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*
20x20	15,6	15,5	11,0	2,6
30x30	24,8	25,2	19,1	4,7
40x40	34,5	35	--	5,25
55x55	48,5	41,6	34	8

*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS




La guarnizione abbinata al pozzetto o al telaio evita eventuali infiltrazioni d'acqua.



Materiale: Gomma.

The gasket combined with the catch basin or to the frame avoids any water infiltration.

Material: Rubber.



Guarnizione installata nel pozzetto



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*			
GUA20-01	20x20		20	0,030 kg/pz
GUA30-01	30x30		20	0,045 kg/pz
GUA40-01	40x40		20	0,075 kg/pz
GUA55-01	55x55		20	0,120 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	Spessore / Thickness*
20x20	18,5	1,6	0,2
30x30	28	1,5	0,2
40x40	38	1,8	0,2
55x55	53	2,1	0,2

*MEASURES IN CENTIMETERS



COLORI / COLORS



Verniciatura con polvere epossidica

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CG20-01	20x20	●	1	200	80x80x40	2,100 kg/pz
CG30-01	30x30	●	1	100	90x90x40	4,500 kg/pz
CG40-01	40x40	●	1	80	80x80x70	8,500 kg/pz
CG55-01	55x55	●	1	52	110x110x60	17,200 kg/pz
CG20-02	20x20	●	1	200	80x80x40	3,200 kg/pz
CG30-02	30x30	●	1	100	90x90x70	6,600 kg/pz
CG40-02	40x40	●	1	80	80x80x105	11,700 kg/pz
CG55-02	55x55	●	1	52	110x110x80	24,300 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Classe di carico / Load class
20x20	18,5	1,9	B 125
30x30	28	2	B 125
40x40	38	2,7	B 125
55x55	53	3,6	B 125
20x20	18,5	3,5	C 250
30x30	28	4,3	C 250
40x40	40	4,7	C 250
55x55	53	5,5	C 250

*MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO IN GHISA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed è dotato di maniglia per facilitarne l'apertura.

Materiale: Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica.

CAST-IRON SINGLE COVER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has an excellent resistance to atmospheric agents and is equipped with handles for easy opening.

Material: Epoxy powder coated ductile cast-iron.

COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino



Compatibile con il pozzetto "SUPER" a pag.10

CHIUSINO "TOP" CON VITI

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici.


Rispetto alla versione "NOR", dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

COVER "TOP" WITH SCREWS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR", from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



Vista struttura inferiore

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSP20-01B	Chiusino 20x20		1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz
CSP30-01B	Chiusino 30x30		1	480	120x120x120	0,935 kg/pz
CSP40-01B	Chiusino 40x40		1	234	120x120x120	2,150 kg/pz
CSP55-01B	Chiusino 55x55		1	100	120x120x120	7,040 kg/pz
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Blister 4pz		100	--	--	0,020 kg/bl


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	4,2	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSL20-01	20x20		1	2016	120x120x120	0,204 kg/pz
CSL30-01	30x30		1	800	120x120x120	0,500 kg/pz
CSL40-01	40x40		1	405	120x120x120	1,100 kg/pz
CSL55-01	55x55		1	112	120x120x120	3,760 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,6	1,9	3,1kN
30x30	28	2	4,5kN
40x40	38	2,5	6,9kN
55x55	53	4,6	8,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO "NOR"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici e garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino



Dettaglio apertura con bullone
sul modello 55x55 cm

CHIUSINO SINGOLO "SUPER"


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polipropilene copolimero caricato con anti UV, garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "SUPER"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stabilized polypropylene copolymer, it guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents. The opening of the 55x55cm cover is with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



Vista struttura inferiore

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CS20-01	20x20		1	1200	100x120x120	0,352 kg/pz
CS25-01	25x25		1	1008	100x100x120	0,660 kg/pz
CS30-01	30x30		1	468	85x120x120	0,744 kg/pz
CS40-01	40x40		1	192	80x120x120	1,755 kg/pz
CS55-01	55x55		1	92	120x120x120	6,340 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,5	3,5kN
25x25	23,4	3	9,8kN
30x30	28	2,8	6,8kN
40x40	38	3,3	9,1kN
55x55	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Elemento di presa della griglia



Dettaglio apertura con bullone
sul modello 55x55 cm

GRIGLIA SINGOLA "SUPER"

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e design.

Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE GRATING "SUPER"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it's characterized by heelproof system and radiant reinforcements that make it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and design.

The opening of the 55x55cm cover is with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GS20-01	20x20		1	1200	100x120x120	0,316 kg/pz
GS25-01	25x25		1	1008	100x100x120	0,579 kg/pz
GS30-01	30x30		1	468	85x120x120	0,638 kg/pz
GS40-01	40x40		1	192	80x120x120	1,307 kg/pz
GS55-01	55x55		1	92	120x120x120	5,740 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,5	3,3kN
25x25	23,4	3	8,8kN
30x30	28	2,8	6,4kN
40x40	38	3,3	8,5kN
55x55	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino

CHIUSINO SINGOLO "TOP"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione NOR il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale:


- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

SINGLE COVER "TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR", the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance.

Material:

- Stabilized Polypropylene Copolymer.
- Dye for green version.



Vista struttura inferiore

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSP20-01	20x20		1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz
CSP30-01	30x30		1	480	120x120x120	0,935 kg/pz
CSP40-01	40x40		1	234	120x120x120	2,150 kg/pz
CSP55-01	55x55		1	100	120x120x120	7,040 kg/pz
CSP20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,305 kg/pz
CSP30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,748 kg/pz
CSP40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,750 kg/pz
CSP55-01V	55x55		1	100	120x120x120	5,640 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	4,2	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Elemento di presa della griglia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GSP20-01	20x20		1	1332	120x120x120	0,350 kg/pz
GSP30-01	30x30		1	480	120x120x120	0,858 kg/pz
GSP40-01	40x40		1	234	120x120x120	1,960 kg/pz
GSP55-01	55x55		1	100	120x120x120	6,700 kg/pz
GSP20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,286 kg/pz
GSP30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,660 kg/pz
GSP40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,640 kg/pz
GSP55-01V	55x55		1	100	120x120x120	5,360 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



GRIGLIA SINGOLA "TOP"

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR" la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale:

- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

SINGLE GRATING "TOP"


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.

Compared to the version "NOR" the grating has been reinforced providing better mechanical resistance.

Material:

- Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.

COLORI / COLORS



Maniglia di presa del chiusino

CHIUSINO SINGOLO "SUPER TOP"


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è dotato di maniglie per facilitarne l'apertura e ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "SUPER TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it features a handle in order to facilitate the opening and good atmospheric agents resistance.

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.



Vista struttura inferiore

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSM20-02	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,386 kg/pz
CSM30-02	30x30	●	1	480	120x120x120	0,951 kg/pz
CSM40-02	40x40	●	1	234	120x120x120	2,170 kg/pz
CSM55-02	55x55	●	1	100	120x120x120	7,550 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	3,8	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Elemento di presa della griglia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GSM20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,366 kg/pz
GSM30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,874 kg/pz
GSM40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,980 kg/pz
GSM55-02	55x55		1	100	120x120x120	7,210 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS

GRIGLIA SINGOLA "SUPER TOP"


Prodotta da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE GRATING "SUPER TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has excellent resistance to the atmospheric agents. The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system.


Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



COLORI / COLORS



Guarnizione a pag.11



La guarnizione combacia perfettamente

TELAIO - CHIUSINO "TOP" CON VITI

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Rispetto alla versione "NOR", dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

FRAME - COVER "TOP" WITH SCREWS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR", from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws.

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.



Vista struttura inferiore

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+CSP20A	20x20		32	1152	105x120x240	0,660 kg/pz
TSN30+CSP30A	30x30		14	504	105x120x225	1,350 kg/pz
TSN40+CSP40A	40x40		6	252	100x120x240	2,860 kg/pz
TSN55+CSP55A	55x55		3	120	120x120x250	8,850 kg/pz
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Blister 4pz		100	--	--	0,020 kg/bl


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	D*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	16,7	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	27,2	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	36,2	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	50,7	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
TS20+CSL20	20x20		32	896	100x120x240	0,394 kg/pz
TS30+CSL30	30x30		14	392	100x120x225	0,940 kg/pz
TS40+CSL40	40x40		6	192	100x120x240	1,740 kg/pz
TS55+CSL55	55x55		4	160	120x120x245	4,950 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	21,2	3,7	18,5	1,9	3,1kN
30x30	33	31,8	3,8	28	2	4,5kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	2,5	6,9kN
55x55	58,4	54,3	5,2	53	4,6	8,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS

TELAIO + CHIUSINO "NOR"


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo comunque un ottimo rapporto qualità prezzo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + COVER "NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



COLORI / COLORS



TELAIO - CHIUSINO "SUPER"


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME - COVER "SUPER"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents. The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TS20+CS20	20x20		28	1176	100x120x245	0,542 kg/pz
TS25+CS25	25x25		20	720	80x120x245	0,911 kg/pz
TS30+CS30	30x30		14	448	100x100x250	1,184 kg/pz
TS35+CS35	35x35		7	294	100x120x240	1,890 kg/pz
TS40+CS40	40x40		6	252	100x120x240	2,400 kg/pz
TS45+CS45	45x45		5	200	100x120x210	4,176 kg/pz
TS55+CS55	55x55		4	144	120x120x245	7,530 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,5kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	9,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,8kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	7,3kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	9,1kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TS20+GS20	20x20		28	1176	100x120x245	0,506 kg/pz
TS25+GS25	25x25		20	720	80x120x245	0,830 kg/pz
TS30+GS30	30x30		14	448	100x120x250	1,078 kg/pz
TS35+GS35	35x35		7	294	100x120x240	1,730 kg/pz
TS40+GS40	40x40		6	252	100x120x240	1,950 kg/pz
TS45+GS45	45x45		5	200	100x120x210	3,746 kg/pz
TS55+GS55	55x55		4	144	120x120x245	6,930 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,3kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	8,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,4kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	5,4kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	8,5kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + GRIGLIA "SUPER"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST la griglia dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e bellezza estetica. I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + GRATING "SUPER"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the grating is heelproof and has radiant reinforcements that makes it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and nice design.

The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COLORI / COLORS



TELAIO + CHIUSINO "TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR" il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale:


- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

FRAME + COVER "TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR" the manhole cover has been reinforced providing a better mechanical resistance.

Material:

- Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TSN20+CSP20	20x20		32	1152	105x120x240	0,630 kg/pz
TSN30+CSP30	30x30		14	504	105x120x225	1,360 kg/pz
TSN40+CSP40	40x40		6	252	100x120x240	2,860 kg/pz
TSN55+CSP55	55x55		3	120	120x120x250	8,850 kg/pz
TSN20+CSP20V	20x20		32	1152	105x120x240	0,520 kg/pz
TSN30+CSP30V	30x30		14	504	105x120x225	1,080 kg/pz
TSN40+CSP40V	40x40		6	252	100x120x240	2,320 kg/pz
TSN55+CSP55V	55x55		3	120	120x120x250	7,090 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TSN20+GSP20	20x20		32	1152	105x120x240	0,610 kg/pz
TSN30+GSP30	30x30		14	504	105x120x225	1,280 kg/pz
TSN40+GSP40	40x40		6	252	100x120x240	2,670 kg/pz
TSN55+GSP55	55x55		3	120	120x120x250	8,510 kg/pz
TSN20+GSP20V	20x20		32	1152	105x120x240	0,501 kg/pz
TSN30+GSP30V	30x30		14	504	105x120x225	0,991 kg/pz
TSN40+GSP40V	40x40		6	252	100x120x240	2,210 kg/pz
TSN55+GSP55V	55x55		3	120	120x120x250	6,810 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + GRIGLIA "TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Rispetto alla versione "NOR" la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.
Colorante per la versione verde.

FRAME + GRATING "TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.

Compared to the version "NOR" the grating has been reinforced providing a better mechanical resistance.

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.
Dye for green version.

- 🇮🇹 **TELAIO + CHIUSINO "SUPER TOP"**
- 🇬🇧 **FRAME + COVER "SUPER TOP"**
- 🇫🇷 **CADRE + COUVERCLE "SUPER TOP"**
- 🇪🇸 **TELAR + TAPA "SUPER TOP"**

COLORI / COLORS




TELAIO + CHIUSINO "SUPER TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il chiusino è dotato di maniglia per facilitarne l'apertura.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + COVER "SUPER TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have an excellent resistance to the atmospheric agents. The manhole cover features a handle in order to facilitate the opening.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*	🌀	📦	🚚	📏*	📊
TSN20+CSM20-02	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,646 kg/pz
TSN30+CSM30-02	30x30	●	14	504	105x120x225	1,371 kg/pz
TSN40+CSM40-02	40x40	●	6	252	100x120x240	2,880 kg/pz
TSN55+CSM55-02	55x55	●	3	120	120x120x250	9,360 kg/pz
TS65+CS65	65x65	●	1	28	82x82x240	16,940 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN
65x65	78	60	8	65,4	6	26,3kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+GSM20-02	20x20		32	1152	105x120x240	0,626 kg/pz
TSN30+GSM30-02	30x30		14	504	105x120x225	1,300 kg/pz
TSN40+GSM40-02	40x40		6	252	100x120x240	2,690 kg/pz
TSN55+GSM55-02	55x55		3	120	120x120x250	9,020 kg/pz
TS65+GS65	65x65		1	28	82x82x240	15,540 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN
65x65	78	60	8	65,4	6	24,6kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + GRIGLIA "SUPER TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + GRATING "SUPER TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they provide an excellent resistance to the atmospheric agents. The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COLORI / COLORS



TELAIO SINGOLO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è realizzato con grande cura dei rinforzi perimetrali esterni rendendolo sicuro e resistente nel tempo. Abbinabile a chiusini e griglie "NOR" e "SUPER".

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE FRAME

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is it realized paying great attention to the external perimetric reinforcements providing safety and resistance at the same time.

Matching with manhole covers and gratings "NOR" and "SUPER".

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TS20-01	20x20	●	1	1368	100x120x240	0,190 kg/pz
TS30-01	30x30	●	1	684	100x120x240	0,440 kg/pz
TS40-01	40x40	●	1	312	100x120x240	0,634 kg/pz
TS55-01	55x55	●	1	176	100x120x240	1,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*
20x20	21,2	16,5	3,9
30x30	32,5	25,2	4
40x40	42,7	38,6	4,2
55x55	58,4	54,3	5,2

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TSN20-02	20x20		1	1728	100x120x240	0,260 kg/pz
TSN30-02	30x30		1	852	100x120x240	0,420 kg/pz
TSN40-02	40x40		1	346	100x120x240	0,710 kg/pz
TSN55-02	55x55		1	140	100x120x240	1,810 kg/pz
TSN20-02V	20x20		1	1728	100x120x240	0,215 kg/pz
TSN30-02V	30x30		1	852	100x120x240	0,331 kg/pz
TSN40-02V	40x40		1	346	100x120x240	0,566 kg/pz
TSN55-02V	55x55		1	140	100x120x240	1,000 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*
20x20	23,2	16	3,8
30x30	33	25	4,1
40x40	43,9	34,5	4,4
55x55	60,3	47,6	6,7

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO SINGOLO "TOP"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è realizzato con grande cura rendendolo sicuro e resistente nel tempo, più moderno, elegante e più robusto.

Abbinabile a chiusini e griglie "TOP" e "SUPER TOP".

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV. Colorante per la versione verde.


SINGLE FRAME "TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is realised with great care making it safe and resistant at the same time, more modern, elegant and robust.

Matching with manhole covers and gratings "TOP" e "SUPER TOP".

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV. Dye for green version.

COLORI / COLORS



Dettaglio sifone



Dettaglio sigillo

TELAIO + SIGILLO TELAIO + CHIUSINO CON SIFONE CENTRALE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il chiusino con sifone centrale permette un'eccellente sifonatura prevedendo quindi il ritorno di odori molesti e garantendo resistenza ed affidabilità.

Stampato a blocco unico.


Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SEAL WITH FRAME COVER WITH FRAME AND CENTRAL SIPHON

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the manhole with central siphon delivers excellent siphoning avoiding unpleasant smells and providing resistance and reliability.

Holded in one piece.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
CSIF30-01	Telaio + Chiusino c/sifone 30x30		10	280	100x100x220	1,070 kg/pz
CSIF40-01	Telaio + Chiusino c/sifone 40x40		7	140	100x120x255	2,320 kg/pz
CSIF55-01	Telaio + Chiusino c/sifone 55x55		3	120	120x120x250	9,450 kg/pz
SP30-01	Telaio + Sigillo 30x30		10	280	100x100x220	0,850 kg/pz
SP40-01	Telaio + Sigillo 40x40		10	160	100x100x240	1,480 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	H1*	H2*	H3*
Telaio + Chiusino c/sifone 30x30	28	13,5	31,5	5,5	6	4
Telaio + Chiusino c/sifone 40x40	38	17,5	43,5	7,6	8,5	4,5
Telaio + Chiusino c/sifone 55x55	53	18	60,5	5	7,4	6,8
Telaio + Sigillo 30x30	28,5	24	31,5	--	5,5	4
Telaio + Sigillo 40x40	38,5	36	43,5	--	5,5	4,5

*MEASURES IN CENTIMETERS





Lato inferiore del pozzetto e del chiusino

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
PE25-01	25x25		4	128	100x120x230	1,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
25x25	27,5	24	27,1	4,8

*MEASURES IN CENTIMETERS

POZZETTO CAVI ELETTRICI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è utilizzato per l'alloggiamento di cavi elettrici garantisce un'eccellente tenuta idraulica e un'ottima resistenza agli urti, un articolo estremamente sicuro ed affidabile.

Ogni pozzetto è corredato di viti e guarnizione in polipropilene morbido nero.

Materiale: Pozzetto in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.



CATCH BASIN FOR ELECTRICAL CABLES

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is used for housing electrical cables.


It is safe and reliable, providing excellent impact resistance and hydraulic seal.

Supplied with screws and a soft black polypropylene gasket.

Material: Catch basin in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



COLORI / COLORS



Superficie antiscivolo
con lavorazione in fotoincisione

CHIUSINO SIFONATO GRIGIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo dispone di un esclusivo design che garantisce una facilità di posa in opera ed una versatilità unica nel suo contesto.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

GREY DRAIN COVER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article has an exclusive design that provides an easy installation and an unique versatility in its context.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



Vista scarichi inferiori

Gli scarichi dei chiusini si adattano soltanto a tubature in PVC
The outlets are suitable only for PVC piping

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
CH10-01	10x10		48	5184	100x120x245	0,088 kg/pz
CH15-01	15x15		32	1728	100x120x250	0,249 kg/pz
CH20-01	20x20		28	784	100x120x240	0,373 kg/pz
CH25-01	25x25		12	384	100x120x225	0,692 kg/pz
CH30-01	30x30		10	280	100x120x240	1,214 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*	Ø SCARICHI/ OUTLETS**
10x10	10	9	8	4,6	32 - 40
15x15	15	13,5	12,5	5,8	40 - 50 - 63
20x20	20	18	15	7,5	80 - 100 - 110
25x25	25	22,5	19	8,2	100 - 110
30x30	30	26,5	22	10	100 - 110 - 125

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS






COLORI / COLORS



Staffa di fissaggio e tasselli inclusi



Dettaglio della finitura marmorizzata

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.*					
PL50-01	50		1	54	110x120x250	4,180 kg/pz
PL60-01	60		1	40	110x120x250	5,350 kg/pz
PL50-02	50		1	54	110x120x250	3,320 kg/pz
PL60-02	60		1	40	110x120x250	4,060 kg/pz
PL50-04	50		6	120	100x120x225	4,180 kg/pz
PL60-04	60		5	100	100x120x225	5,350 kg/pz
PL50-05	50		6	120	100x120x225	3,320 kg/pz
PL60-05	60		5	100	100x120x225	4,060 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*
50	515	340	108	54	243	75	108
60	590	390	116	54	268	79	116

*MEASURES IN MILLIMETERS



PILOZZO IN PLASTICA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il pilozzo in plastica è la soluzione ideale se non si vuole rinunciare alla comodità di un lavandino in presenza di poco spazio. Leggero, resistente e semplice da installare.

Il kit include tutti gli accessori necessari per l'installazione.

Materiale: Polipropilene.

PLASTIC SINK

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. This product is the perfect solution to enjoy the comfort of the sink even into small space. Lightweight, durable and easy to fit.

The kit includes all accessories required for the installation.

Material: Polypropylene.

COLORI / COLORS



Esempio di installazione
pozzetto pluviale

POZZETTO PLUVIALE


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette un completo ed efficace smaltimento di acque derivanti dai pluviali di gronda.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

PLUVIAL CATCH BASIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it provides a complete and effective disposal of drainpipe water.

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.



PP80/100-01
Raccordi tondi
Ø80mm e Ø100mm
Uscita Ø100mm

PP80/100-02
Raccordi quadri
80X80mm e 100X100mm
Uscita Ø100mm

PP90/110-01
Raccordi tondi
Ø90mm e Ø110mm
Uscita Ø100mm e Ø110mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.					
PP80/100-01	●	18	324	100x120x210	0,993 kg/pz
PP80/100-02	●	18	378	100x120x210	0,930 kg/pz
PP90/110-01	●	18	324	100x120x210	1,030 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	H*	I*	M*	N*	O*
PP80/100-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP80/100-02	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP90/110-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



RACCORDI TONDI / QUADRATI

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.


ROUNDED AND SQUARED FITTINGS

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.*	A*	B*	C*	H*
PP80/100-01A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP80/100-02A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP90/110-01B	12,7	9,5	11,5	3,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



RACCORDO EUROPEO

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.


EUROPEAN FITTING

Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	D*	H*	L*	L1*
PP90/110-01A	10,6	8,7	5,5	4,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



COLORI / COLORS



CHIUSINO CON SCARICO LATERALE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

DRAIN COVER WITH LATERAL OUTLET

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH11-01	11,5x11,5 - Ø50mm		40	2160	100x120x250	0,184 kg/pz
CH15-04	15x15 - Ø50mm		48	1344	100x120x240	0,294 kg/pz
CH20-04	20x20 - Ø50mm		25	700	100x120x250	0,460 kg/pz
CH25-04	25x25 - Ø63mm		12	336	100x120x250	0,750 kg/pz
CH30-04	30x30 - Ø80mm		8	224	100x120x250	1,170 kg/pz
CH11TEL-01	11,5x11,5 - Telescopico		24	1296	100x120x250	0,209 kg/pz
CH15TEL-06	15x15 - Telescopico		28	784	100x120x240	0,420 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D**	H*	Hmax*
11,5x11,5 - Ø50mm	11	10,6	50	7,1	--
15x15 - Ø50mm	15	14,6	50	7,1	--
20x20 - Ø50mm	20	16,8	50	7,2	--
25x25 - Ø63mm	25	21,2	63	9	--
30x30 - Ø80mm	30	25,9	80	11	--
11,5x11,5 - Telescopico	11	10,6	50	7,1	11
15x15 - Telescopico	15	14,6	50	7,1	11z

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Esempio di installazione del chiusino con scarico laterale

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH11-02	11,5x11,5		40	2160	100x120x250	0,204 kg/pz
CH15-05	15x15		48	1344	100X120X250	0,368 kg/pz
CH11TEL-03	11,5x11,5 - Telescopico		24	1296	100x120x250	0,264 kg/pz
CH15TEL-02	15x15 - Telescopico		28	784	100x120x240	0,463 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D**	H*	HMAX*
11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	--
15x15	15	14,6	50	7,1	--
11,5x11,5 - Telescopico	11	10,6	50	7,1	11
15x15 - Telescopico	15	14,6	50	7,1	11

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS

CHIUSINO TELESCOPICO CON GRIGLIA IN ACCIAIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.

Materiale:


- Corpo in polipropilene copolimero caricato con anti UV.
- Griglia in acciaio inox di alta qualità AISI304 8/10.

TELESCOPIC DRAIN COVER WITH STEEL GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

Material:

- Body in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- High quality stainless steel grating AISI304 8/10.



COLORI / COLORS



Kit canaletta
 Channel drain kit



CANALETTA + GRIGLIA COMPLETA

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche.
 Garantisce in abbinamento al raccordo, un assemblaggio rapido e la creazione di angoli di 90° assolutamente perfetti, senza alcuna sbavatura o incertezza.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


CHANNEL DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is indicated in cleaning systems for swimming pools and drainage of meteoric water.
 It provides, together with the fitting, quick assembling and perfect 90° angles.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.


CN13+GC13-03



CN13+GC13-04



CN20+GC20-02



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13+GC13-03	13xh7,5		24	480	100x120x225	25,680 kg/kit
CN13+GC13-04	13xh14		18	360	100x120x225	25,380 kg/kit
CN20+GC20-02	20xh16		10	200	100x120x225	22,100 kg/kit


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	C*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	2	5	50
13xh14	13	14	2	5	50
20xh16	20	16	2,5	6 - 7,5 - 9	50

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Struttura griglia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GC13X50-01	13x50		1	850	100x120x120	0,570 kg/pz
GC20X50-01	20x50		1	440	100x120x120	1,270 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	L*	C*
13x50	13	50	2
20x50	20	50	2,5

*MEASURES IN CENTIMETERS

GRIGLIA PER CANALETTA


Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è dotata di maglia antitacco e garantisce un'elevata resistenza agli urti. Design innovativo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


SINGLE GRATING FOR CHANNEL DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is characterized by a heelproof system, good impact resistance and innovative design.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



COLORI / COLORS



Esempio di montaggio canalette



Esempio di utilizzo del raccordo

RACCORDO PER CANALETTA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST permette la congiunzione delle canalette per creare angoli precisi che assicurino una eccellente resistenza. Il tappo é utilizzato come sistema di chiusura delle canalette garantendo un'ottima tenuta e resistenza.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MULTIPURPOSE CONNECTION FOR CHANNEL DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it connect the conduits creating precise corners with excellent resistance. The cap is used as a closure system.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.*					
CNR13-02	Raccordo 13xh7,5		25	2000	100x120x215	0,122 kg/pz
CNR13-03	Raccordo 13xh14		15	1200	100x120x215	0,214 kg/pz
CNR20-01	Raccordo 20xh16		24	384	100x100x200	0,329 kg/pz
TP13-01	Tappo 13xh7,5		65	8320	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-02	Tappo 13xh14		36	4608	100x120x220	0,085 kg/pz
TP20-01	Tappo 20xh16		12	1536	100x120x220	0,143 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*
Raccordo 13xh7,5	13	13,2	8,5
Raccordo 13xh14	13	13,2	16,5
Raccordo 20xh16	20	20,4	18,5
Tappo 13xh7,5	13	7,5	5
Tappo 13xh14	13	14	7,5 - 9
Tappo 20xh16	20	16	10 - 11

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Scarichi inferiori canaletta
H14: ø 50
H16: ø 60-75-90



Base fissaggio griglia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN13-01	13xh7,5		20	640	100x120x225	0,500 kg/pz
CN13-02	13xh14		18	360	100x120x225	0,840 kg/pz
CN20-01	20xh16		10	200	100x120x225	0,940 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	5	50
13xh14	13	14	5	50
20xh16	20	16	6 - 7,5 - 9	50

*MEASURES IN CENTIMETERS

CANALETTA SINGOLA


Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


CHANNEL DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is indicated in cleaning systems for swimming pools and drainage of meteoric waters.


Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
H35 - scarico $\varnothing$ 40
H50 - scarico $\varnothing$ 40 - 50



Scarichi inferiori
 $\varnothing$ 40 - 50 - 63 - 75 - 80

CANALETTA "COMPACT"

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace.

Può essere impiegata su solai di ridotto spessore (es. terrazzi) per la sua altezza contenuta.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

CHANNEL DRAIN "COMPACT"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is ideal as a simple and effective water drainage system.

It can be used on floors of reduced thickness (es. terraces) for its low height.



Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.



Tappo
Scarichi H3,5: $\varnothing$ 40
Scarichi H5: $\varnothing$ 40 e $\varnothing$ 50



Sede congiunzione



0407
EN1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
CN10-01	10x100 h3,5		1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02	10x100 h5		1	350	100x120x245	0,700 kg/pz
CN10-01A	10x100 h3,5		1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02A	10x100 h5		1	350	100x120x245	0,700 kg/pz
TP10-01	Tappo 10x100 H3,5		200	25600	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-02	Tappo 10x100 H5		150	19200	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-03	Tappo 10x100 H3,5		200	25600	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-04	Tappo 10x100 H5		150	19200	100x120x220	0,025 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B**	C*	H*	Classe di carico / Load class
10x100 h3,5	100	--	11	5,7	A15
10x100 h5	100	--	11	7,2	A15
Tappo 10x100 h3,5	11	40	--	5,4	--
Tappo 10x100 h5	11	40 - 50	--	6,9	--

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS





0407
EN 1433


Griglia stampata zincata 10x100
Griglia in acciaio INOX 10x100

Griglia in PP 10x100
GC10X100-02


FERMO10-01
Fermo




COLORI / COLORS



Posizionamento del fermo



Sistema autobloccante della griglia



Lato inferiore griglia in polipropilene

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
FERMO10-01	Fermo		50	--	--	0,010 kg/pz
GC10X100-01	Griglia Zincata 10x100		1	1100	100x120x105	0,695 kg/pz
GC10X100-01A	Griglia Inox 10x100		1	1100	100x120x105	0,840 kg/pz
GC10X100-02	Griglia PP 10x100		1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz
GC10X100-03	Griglia PP 10x100		1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Fermo	10,8	1,4	2,1	--
Griglia Zincata 10x100	100	10,2	1,3	A15**
Griglia Inox 10x100	100	10,2	1,3	A15**
Griglia PP 10x100	100	10,2	1,2	A15

*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



GRIGLIA + ACCESSORI CANALETTA "COMPACT"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST. La griglia in PP ha un design innovativo simile alla griglia zincata e combina una buona resistenza ad un peso ridotto.

Materiale:

- Fermo FERMO10-01 in ABS.
- Griglia GC10X100-01 in acciaio zincato.
- Griglia GC10X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC10X100-02 e GC10X100-03 in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

GRATING + ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "COMPACT"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the PP grating features a modern and functional design like the galvanized grating combining good strength with low weight.

Material:


- ABS locking component FERMO10-01.
- Galvanized steel grating GC10X100-01.
- Stainless steel AISI 304 grating GC10X100-01A.
- UV stabilized polypropylene copolymer grating GC10X100-02 and GC10X100-03.

DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

COLORI / COLORS



Esempio di assemblaggio canale



Scarichi inferiori:
Ø75 - Ø100 e Ø80 - Ø100

CANALETTA "NOR"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Garantisce la giusta resistenza e semplicità nella posa in opera.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

CHANNEL DRAIN "NOR"


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal as a simple and effective water drainage system. It ensures correct resistance and simplicity during the installation.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.




Tappo
 Scarichi H5: Ø 50 e Ø 60
 Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
 Scarichi H15: Ø 50 e Ø 75



0407
EN1433



Sede congiunzione



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*	Icona	Quantità	Volume	Dimensioni	Peso
CN13-07	13x100 h5	●	1	248	100x120x245	0,860 kg/pz
CN13-09	13x100 h7,5	●	1	184	100x120x245	1,180 kg/pz
CN13-10	13x100 h15	●	1	112	100x120x245	1,380 kg/pz
CN13-07A	13x100 h5	●	1	248	100x120x245	1,200 kg/pz
CN13-09A	13x100 h7,5	●	1	184	100x120x245	1,330 kg/pz
CN13-11	13x100 h15	●	1	112	100x120x245	1,980 kg/pz
TP13-03	Tappo 13x100 h5	●	150	19200	100x120x220	0,028 kg/pz
TP13-04	Tappo 13x100 h7,5	●	100	12800	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-05	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,060 kg/pz
TP13-06	Tappo 13x100 h5	●	150	19200	100x120x220	0,034 kg/pz
TP13-07	Tappo 13x100 h7,5	●	100	12800	100x120x220	0,052 kg/pz
TP13-08	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,080 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*	Classe di carico / Load class
13x100 h5	100	86,7	13,8	8,5	A15
13x100 h7,5	100	86,7	13,8	11	A15
13x100 h15	100	86,7	13,8	17,3	A15
Tappo 13x100 h5	13,8	9,3	5 - 6	7,3	--
Tappo 13x100 h7,5	13,8	9,3	5 - 7,5	9,9	--
Tappo 13x100 h15	13,8	9,3	5 - 7,5	16,1	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP www.gruppstampplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CE

0407
EN 1433

Griglia stampata zincata 13x100
Griglia in acciaio INOX 13x100



Griglia in PP 13x100
GC13X100-09
GC13X100-09A

*




Fermo di fissaggio
FERMO13-01



A 15

COLORI / COLORS



Lato inferiore griglia in polipropilene pesante



Lato inferiore griglia in polipropilene



Possibilità di fissaggio anche con viti

GRIGLIA + ACCESSORI CANALETTA "NOR"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.
La griglia per canaletta "NOR" stampata zincata ha un design moderno e funzionale e combina una buona resistenza ad un peso ridotto.

Materiale:

- Fermo FERMO13-01 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A e GC13X100-09A in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

GRATING + ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
The galvanized grating for "NOR" channel have a modern and functional design, combining good strength with low weight.

Material:

- ABS locking component FERMO13-01.
- Galvanized steel grating GC13X100-05.
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA - UV Stabilized Polypropylene Copolymer grating GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A and GC13X100-09A.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FERMO13-01	Fermo 13x100 (blister 50 pz)		250	32000	100x120x220	0,045 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata		1	640	100x120x110	1,130 kg/pz
GC13X100-05AA	Griglia Inox		1	640	100x120x110	1,225 kg/pz
GC13X100-08	Griglia PP Pesante		1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-09	Griglia PP Pesante		1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-08A	Griglia Polipropilene		1	315	100x120x140	0,900 kg/pz
GC13X100-09A	Griglia Polipropilene		1	315	100x120x140	0,900 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Griglia Zincata	100	12,8	2,1	A15**
Griglia Inox	100	12,8	2,1	A15**
Griglia PP Pesante	99,5	12,6	3,2	A15
Griglia Polipropilene	99,5	12,6	3,2	--

*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS




DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

COLORI / COLORS



Tappo per l'estremità



Modo di installazione del kit

KIT CANALETTA "DIY COMPACT"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Eredita tutte le caratteristiche tecniche della canaletta "COMPACT". É particolarmente indicato per l'uso domestico, per garage e per piscine.

CHANNEL DRAIN KIT "DIY COMPACT"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal as a water drainage system simple and effective. It inherits all the technical characteristics of the channel "COMPACT". It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.



Kit con griglia in PP
 CN10+GC10-35 CN10+GC10-50
"COMPACT"



Kit con griglia in acciaio zincato
 CN10+GC10-35ACC
 CN10+GC10-50ACC
"COMPACT"

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN10+GC10-35	KIT: 3 Canalette 10x100 h3,5 - 3 Griglie PP - 2 tappi	●	1	57	100X120X120	4,425 kg/kit
CN10+GC10-35ACC	KIT: 3 Canalette 10x100 h3,5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	57	100X120X120	5,560 kg/kit
CN10+GC10-50	KIT: 3 Canalette 10x100 h5 - 3 Griglie PP - 2 tappi	●	1	45	100X120X120	4,995 kg/kit
CN10+GC10-50ACC	KIT: 3 Canalette 10x100 h5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	45	100X120X120	6,080 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS



Modo di installazione del kit

KIT CANALETTA "DIY NOR"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Eredita tutte le caratteristiche tecniche della canaletta "NOR". È particolarmente indicato per l'uso domestico, per garage e per piscine.

CHANNEL DRAIN KIT "DIY NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal as a water drainage system simple and effective. It inherits all the technical characteristics of the channel "NOR". It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.



Kit con griglia zincata
CN13+GC13-NOR5ACC
CN13+GC13-NOR7.5ACC

"NOR"



Kit con griglia in PP
CN13+GC13-NOR5
CN13+GC13-NOR7.5


"NOR"

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	MOD.*					
CN13+GC13-NOR5	KIT: 3 Canalette 13x100 h5 - 3 Griglie PP pesante - 2 tappi	●	1	39	100X120X120	9,005 kg/kit
CN13+GC13-NOR5ACC	KIT: 3 Canalette 13x100 h5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	39	100X120X120	8,500 kg/kit
CN13+GC13-NOR7.5	KIT: 3 Canalette 13x100 h7,5 - 3 Griglie PP pesante - 2 tappi	●	1	30	100X120X120	10,715 kg/kit
CN13+GC13-NOR7.5ACC	KIT: 3 Canalette 13x100 h7,5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	30	100X120X120	9,050 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS



Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

CANALETTA "TOP" 13 X 100

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.


CHANNEL DRAIN "TOP" 13 x 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.


Material: ABS with high Izod and very high resistance.



Tappo
Scarichi: Ø 50 e Ø 75



Sede congiunzione



0407
EN1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13-03	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,510 kg/pz
CN13-04	13x100 h15	●	1	91	100x120x245	1,940 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,064 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	12,1	9,5	9,5	C250
13x100 h15	100	15,3	19,6	9,5	17	C250
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



CE


0068 - 0925
EN 1433



Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio o dei fori già presenti sulle stesse.



COLORI / COLORS



Lato inferiore griglia in ABS

* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall'aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
FERMO13-01	Fermo (blister 50 pz)	●	250	32000	100x120x220	0,045 kg/pz
FERMO13-03	Fermo liscio (blister 50 pz)	●	250	32000	100x120x220	0,045 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata	●	1	640	100x120x110	1,130 kg/pz
GC13X100-05AA	Griglia Inox	●	1	640	100x120x110	1,225 kg/pz
GC13X100-07	Griglia plastica A15	●	1	315	100x120x140	1,250 kg/pz
GC13X50-02	Griglia plastica B125	●	1	--	--	0,800 kg/pz
GC13X50-04	Griglia plastica C250	●	1	--	--	1,240 kg/pz
GC13X50-03	Griglia Ghisa C250	●	1	240	80x105x55	4,200 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

MODELLO SPECIFICO
PER LA GRIGLIA GC13X50-04

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class	Carico di rottura / Breaking load
Griglia Zincata	100	12,8	2,1	A15**	--
Griglia Inox	100	12,8	2,1	A15**	--
Griglia plastica A15	99,5	12,8	3,2	A15	65 kN
Griglia plastica B125	49,8	12,6	2,0	B125	--
Griglia plastica C250	49,8	12,6	4,6	C250	--
Griglia Ghisa C250	49,8	12,7	3,2	C250	--

*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



ACCESSORI PER CANALETTA 13 X 100 "TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Fermi e griglia GC13X100-07 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304
- Griglie GC13X50-02 e GC13X50-04 in PA66 + 30% fibra di vetro.
- Griglia GC13X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "TOP" 13 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- ABS locking components and grating GC13X100-07
- Galvanized steel grating GC13X100-05
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA
- PA66 + 30% glass fiber gratings GC13X50-02 and GC13X50-04
- Ductile cast iron grating GC13X50-03.

DOP


www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

- 🇮🇹 CANALETTA "TOP" 20 X 100
- 🇬🇧 CHANNEL DRAIN "TOP" 20 X 100
- 🇫🇷 CANIVEAU "TOP" 20 X 100
- 🇪🇸 CANALETTA INDIVIDUAL "TOP" 20 X 100



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 -100



Scarichi inferiori:
Ø 75 - 90 - 110
e Ø 80 - 100 - 125

CANALETTA TOP 20 X 100

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.


CHANNEL DRAIN "TOP" 20 x 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.


Material: ABS with high Izod and very high resistance.



Tappo
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Sede congiunzione



0407
EN1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*	🌀	📦	🚛	🚚*	🏢
CN20-04	20x100 h7,5	●	1	115	100x120x250	2,100 kg/pz
CN20-05	20x100 h15	●	1	65	100x120x245	2,700 kg/pz
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	●	50	6400	100x120x220	0,074 kg/pz
TP20-04B	Tappo 20x100 h15	●	30	3840	100x120x220	0,125 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
20x100 h7,5	100	22,7	12,2	15,7	9,6	C250
20x100 h15	100	22,7	19,7	15,7	17,1	C250
Tappo 20x100 h7,5	22,6	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 20x100 h15	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS




DOP www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CE

0068 - 0925
EN 1433



Griglia stampata
zincata 20x100
Griglia in acciaio
INOX 20x100

Griglia in ABS
GC20X100-02

Griglia in Ghisa
GC20X50-03



Fermo di fissaggio
FERM020-01

*

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio e dei fori già presenti sulle stesse.




A 15



C 250

COLORI / COLORS



Lato inferiore griglia in ABS

* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall'aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

ACCESSORI PER CANALETTA "TOP" 20 X 100

Prodotti da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale:

- Fermo FERM020-01 e griglia GC20X100-02 in ABS.
- Griglia GC20X100-01 in acciaio zincato.
- Griglia GC20X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC20X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "TOP" 20 X 100

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.

Material:

- ABS locking component FERM020-01 and grating GC20X100-02.
- Galvanized steel grating GC20X100-01.
- Stainless steel AISI 304 grating GC20X100-01A.
- Ductile cast iron grating GC20X50-03.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FERM020-01	Fermo (blister 50pz)		150	19200	100x120x220	0,034 kg/pz
GC20X100-01	Griglia Zincata		1	480	105x120x110	2,535 kg/pz
GC20X100-01A	Griglia Inox		1	480	105x120x110	1,665 kg/pz
GC20X100-02	Griglia ABS A15		1	360	100x120x225	2,150 kg/pz
GC20X50-03	Griglia Ghisa C250		1	154	75x105x60	6,500 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Griglia Zincata	100	19,9	2,1	A15**
Griglia Inox	100	19,9	2,1	A15**
Griglia ABS A15	100	19,8	3,6	A15
Griglia Ghisa C250	49,8	19,7	4,0	C250

*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



DOP


www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

- 🇮🇹 CANALETTA "SUPER TOP" 13 X 100
- 🇬🇧 CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 13X 100
- 🇫🇷 CANIVEAU "SUPER TOP" 13 X 100
- 🇪🇸 CANALETA INDIVIDUAL "SUPER TOP" 13 X 100



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 50 - 63
H15: Scarico Ø 80 -100 - 110



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

CANALETTA "SUPER TOP" 13 X 100

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a D400.

A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo.

Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 13X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to D400.


A fire-proof version is available on demand.

It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.


Material: ABS with high Izod and very high resistance.



Tappo
Scarichi: Ø 50 e Ø 75



Sede congiunzione



0407
EN 1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*	🌀	📦	🏠	🚚*	🏢
CN13-03A	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,610 kg/pz
CN13-04A	13x100 h15	●	1	91	100x120x260	2,400 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,064 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	10,1	9,5	7,5	D400
13x100 h15	100	15,3	17,6	9,5	15	D400
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS




DOP www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CE

0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC13X50-04A



Longherone zincato
LONGHERONE20-01



Dadi e bulloni
DADBUL-01



Zanca in ghisa
ZANCA-01



COLORI / COLORS



Canaletta montata



Montaggio della zanca

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GC13X50-04A	Griglia in ghisa D400	●	1	189	70x105x55	4,300 kg/pz
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato	●	1	--	--	1,210 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa	●	1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	●	1	--	--	0,303 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

ACCESSORI PER CANALETTA "SUPER TOP" 13 X 100

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:


- Griglia in ghisa sferoidale con disegno antiscivolo.
- Longheroni zincati per fissare la griglia alla canaletta.
- Zanche in ghisa per ottenere una migliore presa nel calcestruzzo.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 13 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- Ductile cast iron grating with anti-slip design.
- Galvanized longitudinal support to fix the grating to the channel.
- Cast iron anchor bracket to get a better grip in the concrete.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.



DOP


www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE


-  CANALETTA "SUPER TOP" 20 X 100
 CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 20 X 100
 CANIVEAU "SUPER TOP" 20 X 100
 CANALETTA INDIVIDUAL "SUPER TOP" 20 X 100



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
 H 7,5: scarico Ø 50 - 63
 H15: Scarico Ø 80 - 100 - 110



Scarico inferiore:
 Ø 75 - 90 - 110
 e 80 - 100 - 125

CANALETTA "SUPER TOP" 20 X 100

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900.

A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo.

Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 20 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900.


A fire-proof version is available on demand.

It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.


Material: ABS with high Izod and very high resistance.



Tappo
 Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
 Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Sede congiunzione



* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longerone in ghisa



0407
EN1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN20-04A	20x100 h7,5		1	115	100x120x250	2,220 kg/pz
CN20-05A	20x100 h15		1	65	100x120x250	3,150 kg/pz
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5		50	6400	100x120x220	0,074kg/pz
TP20-04B	Tappo 20x100 h15		30	3840	100x120x220	0,125kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
20x100 h7,5	100	22,7	10,1	15,7	7,5	F900
20x100 h15	100	22,7	17,6	15,7	15	F900
Tappo 20x100 h7,5	22,6	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE



0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC20X50



Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.



Longherone zincato
LONGHERONE20-01



Zanca in ghisa
ZANCA-01



Dadi e bulloni
DADBUL-01



D 400




E 600



F 900

COLORI / COLORS



Struttura griglia



Canaletta montata



Montaggio della zanca

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato		1	--	--	1,210 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longherone in Ghisa		1	300	100x105x45	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa		1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)		1	--	--	0,303 kg/pz
GC20X50-04A	Griglia in ghisa D400		1	150	80x110x55	7,400 kg/pz
GC20X50-04B	Griglia in ghisa E600		1	126	80x110x55	9,700 kg/pz
GC20X50-04C	Griglia in ghisa F900		1	91	80x110x55	11,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

ACCESSORI PER CANALETTA "SUPER TOP" 20 X 100

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:


- Griglia, longherone e zanca in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 20 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.



DOP


www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

COLORI / COLORS



Scarichi laterali
 H 15: scarico Ø 80-100
 e Ø 63-90-110
 H 20: scarico Ø 80-100-125
 e Ø 63-90-110-160



Scarico inferiore:
 Ø 100-110-125-160

CANALETTA "SUPER TOP" 25 X 100


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900.
 A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo.
 Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 25 X 100


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900.
 A fire-proof version is available on demand.
 It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.



Tappo
 Scarichi H15: Ø 63 - Ø 80 -
 Ø 100 - Ø 125
 Ø 160



Sede congiunzione



* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longerone in ghisa



0407
 EN1433

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN25-01	25x100 h15		1	52	100x120x250	3,960 kg/pz
CN25-02	25x100 h20		1	40	100x120x250	4,780 kg/pz
TP25-01	Tappo 25x100 h15		65	3510	100x120x230	0,155 kg/pz
TP25-02	Tappo 25x100 h20		50	2700	100x120x230	0,195 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
25x100 h15	100	25,7	17,8	19,3	15	F900
25x100 h20	100	25,7	22,8	19,3	20	F900
Tappo 25x100 h15	25,6	6,3-8-10-12,5-16	17,2	--	--	--
Tappo 25x100 h20	25,6	6,3-8-10-12,5-16	22,2	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS





0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC25X50



Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.



Longherone zincato
LONGHERONE20-01



Dadi e bulloni
DADBUL-01



Zanca in ghisa
ZANCA-01



D 400



E 600



F 900

COLORI / COLORS



Struttura griglia



Canaletta montata



Montaggio della zanca

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato		1	--	--	1,210 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longheroni in Ghisa		1	300	105x100x45	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa		1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)		1	--	--	0,303 kg/pz
GC25X50-04A	Griglia in ghisa D400		1	120	80x105x55	9,400 kg/pz
GC25X50-04B	Griglia in ghisa E600		1	108	80x105x55	11,900 kg/pz
GC25X50-04C	Griglia in ghisa F900		1	90	80x105x55	14,500 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

ACCESSORI PER CANALETTA "SUPER TOP" 25 X 100

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:


- Griglia, longherone e zanca in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 25 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE



PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Si tratta di un sistema di drenaggio lineare per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche, con marcatura CE secondo la Norma di riferimento armonizzata UNI EN 1433 – 2008. Realizzate in polimero termoplastico ABS, non in polipropilene ad alta densità come per le canalette COMPACT e NOR, presentano bordi di rinforzo in acciaio piegato e tranciato a misura, con trattamento di zincatura galvanica o in ghisa, griglie in ghisa sferoidale finita con vernice bituminosa, fissate con n°8 bulloni e dadi in acciaio inox, fissaggio alla fondazione in calcestruzzo mediante zanche sempre in ghisa sferoidale.

Il sistema è composto da 3 tipologie di canalette di lunghezza pari a 100 cm, disponibili n°6 diverse sezioni:

- 13x7,5cm e 13x15cm classe di carico D400
- 20x7,5cm e 20x15cm classi di carico D400, E600 e F900
- 25x15cm e 25x20cm classi di carico D400, E600 e F900

Le griglie in ghisa sono disponibili con diverse classi di portata:

- Per le canalette 13x7,5cm e 13x15cm griglie con classe di carico D400
- Per le canalette 20x7,5cm e 20x15cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900
- Per le canalette 25x15cm e 25x20cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900

VANTAGGI

Sottolineiamo una serie di vantaggi che differenziano questo prodotto da quelli attualmente presenti nel mercato internazionale, in particolare:

- La leggerezza
- Le elevate portate non disponibili in altri prodotti simili: classi di carico D400, E600, F900 secondo la UNI EN 1433
- La semplicità e facilità di movimentazione e posa in opera che permettono di ridurre al minimo il ricorso, per il carico e lo scarico, a costosi mezzi di sollevamento
- Le migliori caratteristiche complessive dell'ABS rispetto al polipropilene, solitamente utilizzato per altri sistemi
- La rapidità nella realizzazione dei giunti di connessione senza la necessità di costose incollature
- La economicità della canalizzazione nella sua completa posa in opera
- La elevata qualità, la resistenza meccanica e la infrangibilità dovuta alle caratteristiche proprie dell'ABS
- La rapidità nella esecuzione dei collegamenti alla rete di scarico che necessitano di semplicissimi attrezzi di cantiere
- La predisposizione degli scarichi laterali, di testa ed inferiori, che di fatto eliminano l'acquisto di ulteriori e costosi pezzi speciali
- I diametri di scarico disponibili a seconda della tipologia di canaletta che variano da Ø50mm a Ø160mm, per una impareggiabile flessibilità di utilizzo.

PRESENTATION OF THE SYSTEM

It is a linear drainage system for the root canal treatment and the discharge of the rainwater, with CE labelling, according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 – 2008. Made of thermoplastic polymer ABS instead of high density polypropylene as for the single conduits COMPACT and NOR, they have bent steel support edges with galvanic zinc or cast iron treatment, spheroidal cast iron gratings finished up with bituminous paint, fixed with 8 bolts and stainless steel bolts, fixing at the piling thanks to rag bolts in spheroidal cast iron too.

The system is made of 3 types of 100 cm long channel drains, available in 6 different sections:

- 13x7,5cm e 13x15cm; load class D400
- 20x7,5cm e 20x15cm; load class D400, E600 and F900
- 25x15cm e 25x20cm; load class D400, E600 and F900

Cast iron gratings are available in different load classes:

- For the 13x7,5cm and 13x15cm channel drains, load class of the gratings: D400
- For the 20x7,5cm and 20x15cm channel drains, load class of the gratings: D400, E600 and F900
- For the 25x15cm and 25x20cm channel drains load class of the gratings: D400, E600 and F900

BENEFITS

Let show a series of benefits that makes the product different from the products offered by the International market nowadays. In particular:

- Its lightness
- Its maximum loads that are not available for other similar products, load classes: D400, E600, F900 according to the UNI EN 1433
- The simple and easy way to move and install it allows a lesser use of the lifting equipment to load and unload the single conduits.
- Better benefits of the ABS compared to the polypropylene usually used for other systems.
- The fast way to make connections so it is not necessary to make expensive stickings.
- The cheapness of the catch basin process in its complete installation.
- The high quality and the mechanical resistance due to the characteristics of the ABS material.
- The fast installation of the connections to the drainage system which need very simple building site equipment.
- The arrangement for lateral, front and bottom outlets avoid the need of buying special pieces.
- The drain outlets diameters are available from Ø50mm to Ø160mm according to the type of single conduit, for a matchless variety of uses.



MATERIALI UTILIZZATI

Per la canaletta: polimero termoplastico ABS

L'ABS è un polimero termoplastico che ha queste caratteristiche fisico chimiche:

- Resistenza agli UVA
- Impermeabilità e rugosità della superficie:
la superficie perfettamente liscia ed impermeabile permette un rapido deflusso delle acque meteoriche e facilita l'azione autopulente della canaletta, prevenendo la sedimentazione dello sporco e la crescita di organismi vegetali. In questo modo si evitano eventuali problemi di intasamento.
- Resistenza ad agenti atmosferici:
La superficie perfettamente liscia, l'impermeabilità ed il materiale costituente garantiscono la resistenza a cicli di gelo e disgelo.
- Resistenza al fuoco: a richiesta è disponibile la versione ignifuga
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza all'invecchiamento

Per i profili di rinforzo:

Per il rinforzo dei bordi della canaletta, laddove vengono poi collocate le griglie in ghisa, vengono utilizzati dei profili in acciaio, lavorati per deformazione plastica a freddo, con trattamento protettivo di zincatura galvanica o in ghisa.

Per i fissaggi imbullonati:

I bulloni sono con testa cilindrica con esagono incassato, trattamento protettivo con zincatura galvanica molto resistente e con dadi rettangolari in acciaio inox per prevenire l'usura determinata dal traffico veicolare. Non ci sono sostanziali problemi dal punto di vista dell'effetto Volta causato dalla "differenza di potenziale" tra i due metalli.

Per le griglie e le zanche di ancoraggio:

Entrambi questi componenti sono realizzati con ghisa sferoidale prodotta in stabilimento con trattamento protettivo mediante verniciatura bituminosa. Le griglie hanno la certificazione per le classi di carico D400, E600 ed F900 secondo la UNI EN 1433 – 2008.

CERTIFICAZIONI

Carichi di esercizio secondo la norma UNI EN 1433.

Tale Normativa definisce la classificazione, la terminologia, i requisiti di collaudo, progettazione, marcatura e conformità delle canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, secondo la UNI EN 1433: "Canali di drenaggio per aree pedonali e veicolari".

Questa normativa garantisce il rispetto delle procedure produttive volte a garantire la qualità sia del prodotto che dei materiali costituenti sia la canaletta che i relativi accessori come la griglia in ghisa. Le prove di carico e le caratteristiche dei materiali costituenti sono realizzate sia internamente che presso laboratori di prova qualificati.

Le classi di carico delle nostre canalette sono le seguenti:

D400: carreggiate stradali, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali

E600: Aree soggette a carichi su grandi ruote, ad esempio aree industriali e centri logistici

F900: Aree soggette a carichi particolarmente elevati, come ad esempio le aree industriali, aeroporti, porti, banchine di transito.

MATERIALS EMPLOYED

For the single conduit: polymer thermoplastic ABS

ABS is a thermoplastic polymer with these physical and chemical characteristics:

- UVA resistance
- Impermeability and roughness of the surface:
the perfectly smooth and impermeable surface allows a fast rainwater drainage and simplifies the self-cleaning of the single conduit, warding off the sedimentation of the sleaze and the growth of vegetable organisms. In this way it is possible to avoid obstruction.
- Resistance to atmospheric agents:
the perfectly smooth surface, the impermeability and the material used guarantees the resistance to the freezing-thawing cycle.
- Fire-resistant: on request it is possible to ask for the fireproof version too
- Good dimensional stability
- Good resistance to the action of the time

For the reinforcement profiles:

For the reinforcement of the edges of the single conduit, steel profiles are used where cast iron gratings have to be collocated, with cold-working for the plastic deformation and protective galvanic zinc or cast iron treatment.

For the bolted fixings:

The bolts have a panhead with hexagon socket head screw; protective treatment with resistant galvanic and stainless steel rectangular dices to ward off the usury of the vehicular traffic. There are not problems for the Volta effect due to "difference of potential" between the two metals.

For the gratings and the anchoring rag bolts:

Both the products are produced with spheroidal cast iron thanks to a protective bituminous paint treatment. The gratings have the certifications for load classes: D400, E600 and F900 according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 – 2008.

CERTIFICATIONS

Operative loads according to the reference technical regulation UNI EN 1433.

This regulation clarifies the classification, terminology, testing tools, design, labelling and conformity of the drainage channels for areas where there vehicles and people's transit, according to the reference technical regulation UNI EN 1433: "Drainage channels for pedestrian and vehicular areas". This regulation matches up to the production procedures, that ensure both the quality of the products and the quality of the materials used to produce the conduit and the accessories as the cast iron grating. The loading tests and the characteristics of the materials are made both internally and into certified test laboratories.

The load classes of our conduits are the following:

D400: roadways, passable wharfs and parking areas for all types of vehicles.

E600: Areas carrying high wheel load traffic, for example industrial areas and logistic centres.

F900: Areas carrying heavy traffic, for example industrial areas, airports, seaports and wharfs.

Le "Istruzioni di posa in opera generale" contenute nelle seguenti pagine sono date a titolo esemplificativo per consentire all'installatore finale di operare agevolmente e correttamente nella posa in opera delle canalette.

I casi particolari o le specifiche esigenze di cantiere dovranno essere valutate singolarmente in accordo con i progettisti.

Una corretta posa in opera è alla base della stabilità tecnica del prodotto e gli permette di poter adempiere al proprio ruolo drenante e statico.

Allo stesso tempo garantisce una più lunga durata di esercizio del sistema di drenaggio ed un migliore funzionamento idraulico e strutturale.

The "General assembly instructions" indicated in the following pages are an example to allow the installer to operate in the laying of the conduits in a correct and easy way.

The particular cases or the specific needs of the building site must be assessed individually in accordance with the designers.


A correct installation is the basis of technical stability of the product and this allows to be able to fulfill its draining and static role.

At the same time it ensures a longer service life of the drainage system and a better hydraulic and structural functioning.

1° Fase

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO

Prima della realizzazione dello scavo, vanno eseguiti opportuni rilievi per definirne le dimensioni. Oltre alla dimensione della canaletta, vanno considerate le tubazioni per gli scarichi e un spazio adeguato per il basamento H e per i rinfilanchi in calcestruzzo S. Le dimensioni da adottare sono riportate nella tabella alla pagina successiva, con la preventiva verifica che il fondo abbia l'adeguata consistenza per garantire il sostegno al carico che dovrà sopportare.



1st Phase

CREATION OF THE EXCAVATION

Before digging the trench, an appropriate surveys must be carried out in order to define the size. Besides the size of the conduit, it is necessary to consider the pipes for the drainages and an adequate space for the base H and for the concrete buttresses S.

The dimensions are shown in the table on next page, with the precautionary ascertainment that the base has an adequate compactness to ensure the support to the load that it will have to bear.

2° Fase

REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

Predisporre un letto in calcestruzzo sino all'altezza H indicata. Nel caso in cui si prevede il passaggio frequente di mezzi pesanti si consiglia di armare il basamento con una rete elettrosaldata o con tondini. Il letto di calcestruzzo deve avere una adeguata pendenza per permettere un corretto drenaggio.



2nd Phase


CONSTRUCTION OF THE CONCRETE BASE

Prepare a bed of concrete up to the indicated height H. In the event that it is expected a frequent passage of heavy vehicles it is recommended to strengthen the base with a welded wire mesh galvanized or with the iron rods. The bed of concrete must have a suitable slope to allow a correct drainage.

3° Fase

POSIZIONAMENTO DELLE CANALETTE

Posare le canalette partendo dal punto di uscita del flusso e bloccarle alla base per impedirne lo spostamento o il disallineamento durante la successiva gettata del calcestruzzo di rinfilanco. Completare la posa degli scarichi richiesti ed effettuare la gettata in calcestruzzo per lo spessore S sino all'altezza massima consentita, tenendo conto del rivestimento finale e dei disegni progettuali. Durante la fase di getto, le griglie dovranno essere montate e fissate per evitare una eventuale deformazione delle canalette dovuta alla spinte laterali del calcestruzzo. Provvedere all'installazione dei longheroni, ove previsti, e al serraggio dei bulloni di sostegno. Il montaggio delle griglie in questa fase renderà più agevole la posa in opera. Nei casi in cui si prevede un passaggio frequente di mezzi pesanti, si consiglia di predisporre una armatura per migliorare la resa strutturale.



3rd Phase

POSITIONING OF THE CONDUITS


Lay the conduits starting from the exit point of the flow and stop the base to prevent the displacement or misalignment during the subsequent pouring of the reinforced concrete.

Complete the installation of the required drains and make the concrete casting for the thickness S up to the maximum height, taking into consideration the lining and the planning drawings. During the casting phase, the gratings must be assembled and fixed to avoid any deformation of the conduits due to the lateral thrust of the concrete. Install the profiles, where provided, and screw tightly the supporting bolts. The assembly of the gratings in this phase will make the installation easier. In those cases where frequent passage of heavy vehicles is expected, it is recommended to place a reinforcement to improve the structural efficiency.

4° Fase

COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA



Controllare il serraggio dei bulloni di sostegno e completare con il rivestimento finale ad almeno 3-5mm sopra il piano della griglia.



4th Phase

COMPLETING THE INSTALLATION

Check the tightness of the bolts and complete with the final coating at least 3-5mm above the plane of the grating.



Il corpo canaletta e la spalletta in calcestruzzo devono formare un'unica struttura in grado di resistere alle sollecitazioni esterne.

Così come di seguito riportato, per un'ottimale posa in opera delle canalette, il fossato in cui si poseranno le canalette dovrà essere delle dimensioni adeguate affinché si rispettino le misure del getto riportate in tabella.

La tabella e lo schema che segue riporta con esattezza le dimensioni minime previste per le spallette e per il fondo in calcestruzzo affinché il corpo unico di spalletta e canaletta resista al carico previsto in funzione della classe di carrabilità appartenente, il tutto considerando l'utilizzo di calcestruzzo con caratteristiche meccaniche maggiori di RCK 300.

Durante la posa in opera si consiglia di unire tutti i corpi canaletta con sigillante al silicone acetico fatta eccezione per le canalette in ABS che devono necessariamente essere unite con sigillante bi componente che garantisce la perfetta tenuta ai liquidi.

The body of the channel drain and the outside wall in concrete should form a single structure able to withstand external stresses.

As shown below, for an optimal installation of the channel drain, the trench where conduits will be laid must be of an adequate size in order to comply with the measures of the casting indicated in the table.

The table and schema below shows exactly the minimum size required for the sidewall and for the bottom concrete, so that the sidewall and the channel drain can withstand the estimated weight depending on the load class, considering the use of concrete with mechanical characteristics greater than RCK 300.


During the installation it is recommended to combine the conduits body with the acetic silicone sealant, except for the conduits in ABS which must necessarily be combined with two-component sealant that ensures a perfect tightness to liquids.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Classe di carico (EN 1433)		A15	C250	D400	E600	F900
Carico applicabile (EN1433)	kN	15	250	400	600	900
Altezza minima H del letto di posa in calcestruzzo	mm	80	150	200	200÷250	250÷300
Spessore minimo S dei rinfranchi in calcestruzzo	mm	80	150	200	250	250÷300
Classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (EN206-1)		C25	C25/30	C25/30	C30/37	C35/45

ZONE DI IMPIEGO

Classe A 15	(Carico di rottura \ kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche - superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura \ kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura \ kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si stendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura \ kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura \ kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.
Classe F 900	(Carico di rottura \ kN 900). Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, come pavimentazioni di aeroporti.



AEREAZIONE E GOCCIOLATOI

VENTILATION AND DRIP CAP

AERATION ET GARGOUILLES POUR BALCON

VENTILACION Y GÁRGOLAS PARA EL BALCON

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model

Colore
Color

Pezzi in confezione
Pieces in package

Pezzi sul bancale
Pieces in pallet

Dimensione bancale
Pallet size

Peso
Weight

COLORI / COLORS



GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA TONDA

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. **Materiale:** Polistirolo antiurto.

ROUND PLASTIC VENTILATION GRATING

Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size. **Material:** Shockproof Polystyrene.



Vista laterale griglia tonda fissa

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GP06-01	Ø60		100	12800	100x120x225	0,014 kg/pz
GP08-01	Ø80		100	8000	100x120x215	0,020 kg/pz
GP10-01	Ø100		100	4800	100x120x220	0,032 kg/pz
GP12-01	Ø120		70	3360	100x120x220	0,041 kg/pz
GP14-01	Ø140		50	1200	100x120x225	0,054 kg/pz
GP16-01	Ø160		50	1200	100x120x225	0,064 kg/pz
GP20-01	Ø200		30	720	100x120x225	0,116 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
Ø60	6	8	2	7
Ø80	8	10	2,5	15
Ø100	10	12	2,6	22
Ø120	12	15	2,6	32
Ø140	14	16	3	39
Ø160	16	18	3,2	53
Ø200	20	22	3,5	83

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



Prova di passaggio
dell'aria effettuata
secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Vista laterale griglia con molla

COLORI / COLORS



Imballate in blister da 2pz
con descrizione e codice a barre

GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA TONDA

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. **Materiale:** Polistirolo antiurto.

ROUND PLASTIC VENTILATION GRATING

Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need.

The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Shockproof Polystyrene.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GP55/85-01	55/85		100 (Blister da 2pz)	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-01	80/125		100 (Blister da 2pz)	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-01	120/160		60 (Blister da 2pz)	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200	140/200		34 (Blister da 2pz)	1836	100x120x220	0,108 kg/pz
GP55/85-02	55/85		100 (senza blister)	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-02	80/125		100 (senza blister)	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-02	120/160		60 (senza blister)	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200-02	140/200		40 (senza blister)	2160	100x120x220	0,108 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
55/85	7,5	9	5,5	15
80/125	12,6	14,8	6	47
120/160	15	18,5	6	51
140/200	19,5	22	9,5	99

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



COLORI / COLORS



Fori per il passaggio dell'aria

GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Materiale: Polistirolo antiurto.

PLASTIC VENTILATION GRATING

Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need.


The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.

The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Shockproof Polystyrene.

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.


15x20 cm



12x36 cm



15x38 cm



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GP15X20-01	15x20		50	4800	100x120x215	0,074 kg/pz
GP12X36-01	12x36		28	2688	100x120x215	0,138 kg/pz
GP15X38-01	15x38		25	2400	100x120x215	0,144 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
15x20	20	15,5	101
12x36	36	12	112
15x38	38	15,5	202

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE $\Delta p20$ - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA $\Delta p20$



Prova di passaggio
dell'aria effettuata
secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.

23x23 cm



23x43 cm



23x63 cm



COLORI / COLORS



Fori per il passaggio dell'aria

AERAZIONE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GP23X23-01	23x23		30	2880	100x120x215	0,134 kg/pz
GP23X43-01	23x43		15	1440	100x120x215	0,264 kg/pz
GP23X63-01	23x63		10	960	100x120x215	0,386 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
23x23	23	23	234
23x43	23	42,5	468
23x63	23	62	707

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Materiale: Polistirolo antiurto.


PLASTIC VENTILATION GRATING

Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need.

The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.

The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Shockproof Polystyrene.



COLORI / COLORS



Retina in rame anti insetti



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre

GRIGLIA IN RAME TONDA

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST in rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.


Materiale: Rame.

ROUND COPPER GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.

The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Copper.



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

Vista laterale griglia tonda fissa

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GRO8-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,127 kg/pz
GR10-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,161 kg/pz
GR12-01	Ø120		22	1760	100x120x225	0,216 kg/pz
GR14-01	Ø140		30	1440	100x120x220	0,260 kg/pz
GR15-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,287 kg/pz
GR16-01	Ø160		22	1056	100x120x220	0,294 kg/pz
GR18-01	Ø180		15	720	100x120x220	0,480 kg/pz
GR20-01	Ø200		12	576	100x120x220	0,490 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}




Prova di passaggio
dell'aria effettuata
secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Vista laterale griglia con molle

VERSIONE CON MOLLE 
VERSION WITH SPRINGS 
VERSION AVEC RESSORTS 
VERSIÓN CON MUELLES 

COLORI / COLORS



Retina in rame anti insetti



Imballate singolarmente in blister
con descrizione e codice a barre

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GR63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,122 kg/pz
GR120/160-01	120/160		30	2400	100x120x220	0,181 kg/pz
GR140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,242 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
80/125	11,5	15	8	43
120/160	15,5	18,5	8	106
140/200	18,5	22	9,5	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



GRIGLIA IN RAME TONDA

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST in rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.
Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Rame.

ROUND COPPER GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Copper.

COLORI / COLORS



Retina in rame anti insetti



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre

GRIGLIA IN RAME C/BOCCAGLIO PLASTICA IN BLISTER

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST griglia dispone di un particolare boccheggio in polistirolo antiurto ramato che rende questo articolo economico ma al tempo stesso affidabile e resistente.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Materiale: Griglia in Rame e boccheggio in polistirolo antiurto ramato.

COPPER GRATING W/PLASTIC OUTLET

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this grid has a particular shockproof polystyrene outlet which makes this article convenient, reliable and durable.

The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grating according to its size.

Material: Grating in copper and outlet in copper coloured shockproof polystyrene.

Vista laterale griglia con boccheggio in plastica

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GR08P-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,088 kg/pz
GR10P-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,119 kg/pz
GR12P-01	Ø120		24	1920	100x120x225	0,160 kg/pz
GR15P-01	Ø150		22	1056	100x120x225	0,226 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	4,5	24
Ø100	9,5	12,5	4,8	39
Ø120	11,5	14,8	5,3	43
Ø150	14,5	18,5	5,6	105

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}




Prova di passaggio
dell'aria effettuata
secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.

14x14 cm




20x20 cm
23x23 cm




Viti di color rame e tasselli
per il montaggio della griglia
inclusi nel blister


14x25 cm



14x36 cm



COLORI / COLORS



Retina in rame anti insetti



Imballate singolarmente in blister
con descrizione e codice a barre

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GR14X14-01	14x14		80	10240	100x120x225	0,108 kg/pz
GR14X25-01	14x25		45	5760	100x120x225	0,192 kg/pz
GR14X36-01	14x36		40	3840	100x120x215	0,323 kg/pz
GR20X20-01	20x20		45	4320	100x120x215	0,224 kg/pz
GR23X23-01	23x23		35	3360	100x120x225	0,340 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20




GRIGLIA IN RAME

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST
è la soluzione ideale per favorire il
passaggio di aria attraverso condotti
situati su muri, tubi, porte e finestre.
Il passaggio dell'aria è certificato da
test di laboratorio e varia per ogni
griglia in base alla sua dimensione.
Viti di fissaggio per solo uso interno.
Materiale: Rame.

COPPER GRATING

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST it is the ideal solution to
let the air passage through ducts sited
on walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by
laboratory tests and varies for each
grating according to its size.
Fixing screws for indoor use only.
Material: Copper.

COLORI / COLORS



Retina in alluminio anti insetti



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre

GRIGLIA IN ALLUMINIO TONDA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Materiale: Alluminio.

ROUND ALUMINIUM GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Aluminum.



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

Vista laterale griglia tonda fissa

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GA08-01	Ø80	●	30	3840	100x120x225	0,048 kg/pz
GA10-01	Ø100	●	30	2400	100x120x215	0,060 kg/pz
GA12-01	Ø120	●	22	1760	100x120x225	0,087 kg/pz
GA14-01	Ø140	●	30	1440	100x120x220	0,104 kg/pz
GA15-01	Ø150	●	22	1056	100x120x220	0,118 kg/pz
GA16-01	Ø160	●	22	1056	100x120x220	0,119 kg/pz
GA18-01	Ø180	●	15	720	100x120x220	0,164 kg/pz
GA20-01	Ø200	●	12	576	100x120x220	0,166 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm2)***
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20




Prova di passaggio
dell'aria effettuata
secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Vista laterale griglia con molle

VERSIONE CON MOLLE 
VERSION WITH SPRINGS 
VERSION AVEC RESSORTS 
VERSIÓN CON MUELLES 

COLORI / COLORS



Retina in rame anti insetti



Imballate singolarmente in blister
con descrizione e codice a barre

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GA63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,056 kg/pz
GA120/160-01	120/160		30	2400	100x120x220	0,079 kg/pz
GA140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,110 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
80/125	12	15	6,5	43
120/160	15	18,5	7	106
140/200	18,5	22	8,2	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}




GRIGLIA IN ALLUMINIO TONDA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST
è la soluzione ideale per favorire il
passaggio di aria attraverso condotti
situati su muri, tubi, porte e finestre.
Il passaggio dell'aria è certificato da
test di laboratorio e varia per ogni
griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

ROUND ALUMINIUM GRATING

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST is the ideal solution to
let air passage through ducts sited on
walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by
laboratory tests and varies for each
grid according to its size.
Material: Aluminum.

COLORI / COLORS



Retina in alluminio anti insetti



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre

GRIGLIA IN ALLUMINIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and for varies each grating according to its size.

Material: Aluminum.



14x14 cm



20x20 cm
23x23 cm



14x25 cm



14x36 cm



Viti di color alluminio e tasselli per il montaggio della griglia inclusi nel blister

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GA14X14-01	14x14		80	10240	100x120x225	0,043 kg/pz
GA14X28-01	14x25		45	5760	100x120x225	0,077 kg/pz
GA14X36-01	14x36		40	3840	100x120x215	0,107 kg/pz
GA20X20-01	20x20		45	4320	100x120x215	0,088 kg/pz
GA23X23-01	23x23		35	3360	100x120x225	0,117 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)***
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20







COLORI / COLORS



Vista interna serratura



Vista esterna serratura



Telaio in acciaio incluso
sul modello 50x70

AEREAZIONE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SPORT20X30-01	20x30		40	800	100x120x210	0,292 kg/pz
SPORT30X40-01	30x40		20	400	100x120x210	0,601 kg/pz
SPORT40X50-01	40x50		12	240	100x120x210	0,958 kg/pz
SPORT60X40-01	60x40		12	240	80x120x205	1,120 kg/pz
SPORT70X50-01	70x50		1	86	80x120x240	2,650 kg/pz
SPORT70X50-02	70x50		1	86	80x120x240	2,650 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
20x30	31	21	27,3	17,3	2,7
30x40	46	31	42,3	27,3	2,7
40x50	50	40	46,3	36,3	2,7
60x40	60	40	56,1	36,3	2,7
70x50	69	49	58	38	6

*MEASURES IN CENTIMETERS




SPORTELLO CONTATORE ACQUA-GAS-ENEL

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per chi pretende un'ottima affidabilità, senza rinunciare all'aspetto estetico. Disponibile in varie misure. **Materiale:** ABS.

GAS-WATER-ENERGY METER BOX DOOR

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution for those who demand high reliability, without sacrificing the aesthetic aspect. Available in different sizes. **Material:** ABS.

COLORI / COLORS



Scanalature laterali
gocciolatoio aperto

GOCCIOLATOIO IN MARMORES APERTO


Commercializzato da GRUPPO STAMPLAST è disponibile nella versione "aperta" in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.

Materiale: Marmores.

OPEN MARMORES DRIP CAP

Commercialized by GRUPPO STAMPLAST the "open" version can suit all the needs. Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.

Material: Marmores (marble-resin).



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GOA20-01	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-02	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-03	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA23-01	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-02	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-03	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA27-01	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-02	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-03	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
20x6 aperto	5,5	5	17	21	6,5
23x8 aperto	5,3	5	15	20	7,5
27x8 aperto	8	5,5	22	27	7,5

*MEASURES IN CENTIMETERS





Beccuccio uscita gocciolatoio chiuso

COLORI / COLORS



Scalanatura laterale
gocciolatoio

AEREAZIONE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GOC23-01	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-02	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-03	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC27-01	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-02	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-03	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
23x8 chiuso	7,5	6,5	24	23	9
27x8 chiuso	7,5	6,5	17,5	27	9

*MEASURES IN CENTIMETERS



GOCCIOLATOIO IN MARMORES CHIUSO

Commercializzato da GRUPPO STAMPLAST è disponibile nella versione "chiusa" in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.


Materiale: Marmores.

CLOSED MARMORES DRIP CAP

Commercialized by GRUPPO STAMPLAST the "closed" can suit every need. Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.

Material: Marmores (marble-resin).

COLORI / COLORS



Scanalature laterali
gocciolatoio



Esempio installazione

GOCCIOLATOIO IN PLASTICA


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo dedicato al deflusso di acque meteoriche si rivela un'alternativa economica ma altrettanto valida della versione in marmores.

Disponibile in tre diverse colorazioni.
Materiale: Polipropilene Copolimero.

LIGHT PLASTIC OPEN DRIP

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is used for draining meteoric waters. It's an economic and valid alternative of the maromores version.

Available in three different Colors.
Material: Polypropylene Copolymer.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GO25-01	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
GO25-02	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
GO25-03	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
25x6	7,5	4,3	20	25	6

*MEASURES IN CENTIMETERS





TETTO
ROOF
TOIT
TEJADO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

						
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

COLORI / COLORS



BOCCHETTONE TONDO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati.

La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose.

Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

ROUND PIPE UNION

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is ideal as a drain connection of flat roofs, gutters and buildings' eaves.

The quality of the material makes this article absolutely indicated for use on bituminous surfaces.

Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
B006-01	Ø60	●	25	500	100x120x225	0,230 kg/pz
B007-01	Ø70	●	25	500	100x120x225	0,247 kg/pz
B008-01	Ø80	●	25	500	100x120x225	0,280 kg/pz
B009-01	Ø90	●	22	440	100x120x225	0,281 kg/pz
B010-01	Ø100	●	22	440	100x120x225	0,285 kg/pz
B011-01	Ø110	●	20	400	100x120x225	0,290 kg/pz
B012-01	Ø120	●	20	400	100x120x225	0,295 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	D2*	H*
Ø60	32	5,3	5,5	23,5
Ø70	32	6,5	6,7	23,5
Ø80	32	7,2	7,5	23,5
Ø90	32	8,2	8,5	23,5
Ø100	32	9,2	9,5	23,5
Ø110	32	10	10,3	23,5
Ø120	32	11,2	11,5	23,5

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



TETTO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
B008-02	Ø80 areatore		20	400	100x120x225	0,384 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	D2*	H*	H1*
Ø80 areatore	32	7,5	10,5	26	7

*MEASURES IN CENTIMETERS

BOCCHETTONE CON AERATORE


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette un'eccellente evacuazione dei vapori che si formano al di sotto di manti impermeabilizzati, garantendo una perfetta ventilazione ed evitando quindi, rigonfiamenti o accartocciamenti delle membrane.

Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

FLAT ROOF VENT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article allows an excellent evacuation of the vapors that are formed below waterproofing membranes, proving a perfect ventilation and avoiding therefore, blisters or wrinkles of the membranes.

Material: Thermoplastic Elastomer TPV.



COLORI / COLORS



BOCCHETTONE AD ANGOLO - PARAFOLIE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette lo scarico di acque pluviali dalle superfici piane dotate di muri perimetrali formanti angoli a 90°.

Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.
Parafoglie in PE HD Nero.
Parafoglie in Zinco.

ANGLED ROOF DRAIN OUTLET - LEAF GUARD

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST allows the drain of rain waters from flat surfaces with walls perimeter forming angles of 90°.

Material: Thermoplastic elastomer TPV.
Leaf guard in black HD PE.
Leaf guard in Zinc.

Bocchettone ad angolo
uscita quadra
B010X10-01



Bocchettone ad angolo
uscita tonda
B008-03
B010-02
B011-02
B012-02



Raccordo angolare
RA08-01
RA10-01



Parafoglie in plastica
PF60/150-01



Parafoglie zincato
PF60/120-02



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
B010X10-01	100x100	●	12	120	100x120x225	0,566 kg/pz
B008-03	Ad angolo Ø80	●	16	320	100x120x225	0,406 kg/pz
B010-02	Ad angolo Ø100	●	12	240	100x120x225	0,470 kg/pz
B011-02	Ad angolo Ø110	●	12	240	100x120x225	0,524 kg/pz
B012-02	Ad angolo Ø120	●	10	200	100x120x225	0,558 kg/pz
RA08-01	Raccordo angolare Ø80	●	10	800	100x120x225	0,160 kg/pz
RA10-01	Raccordo angolare Ø100	●	10	800	80x120x230	0,161 kg/pz
PF60/150-01	Parafoglie Ø60÷Ø120	●	150	4200	100x120x245	0,046 kg/pz
PF60/120-02	Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	●	50	3600	80x120x240	0,130 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	USCITA	P*	D*	D1*	L1*	L2*	H*
100x100	Quadra	32	9	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø80	Tonda	32	7,5	8	13	16	41,5
Ad angolo Ø100	Tonda	32	9,5	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø110	Tonda	32	10	11	13	16	41,5
Ad angolo Ø120	Tonda	32	11	12	13	16	41,5
Raccordo angolare Ø80	--	10,5	7,5	--	14,5	4,6	--
Raccordo angolare Ø100	--	10,5	9,5	--	14,5	4,6	--
Parafoglie Ø60÷Ø120	--	14,5	--	--	15,5	5	--
Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	--	13	--	--	11	2,8	--

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Modo di installazione

TETTO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*	 Barra / Bar				
PRTEG-01	Profilo sottotegola bianco		2m	80m	3920m	100x120x200 0,155 kg/m
PRTEG-02	Profilo sottotegola grigio		2m	80m	3920m	100x120x200 0,155 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Profilo sottotegola bianco	3	2
Profilo sottotegola grigio	3	2

*MEASURES IN CENTIMETERS



PROFILO SOTTOTEGOLA

Prodotti da Gruppo Stamplast i profili installati sulla superficie permettono di disporre in modo adeguato le tegole.

Materiale: PVC estruso.

PROFILE FOR ROOF TILE


Manufactured by Gruppo Stamplast the profile allows to lay properly the roof tile.

Material: Extruded PVC.

COLORI / COLORS



Esempio congiunzione ferpapasseri



Esempio di applicazione ferpapasseri sottotetto

FERMAPASSERI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST si adatta ad ogni tipo di esigenza rivelandosi strumento utile e versatile nell'impedire la nidificazione dei volatili nel sottotetto salvaguardando, al contempo, l'estetica della facciata esterna.

Materiale:

- Polietilene HD.
- Rame.
- Lamiera zincata preverniciata.

BIRD STOPPER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it adapts to each type of demand proving a useful and versatile tool in preventing birds nesting in the void between the felt and tiles, preserving at the same time, the aesthetics of the exterior facade.

Material:

- Polyethylene HD.
- Copper.
- Prepainted galvanized plate.

Nero ●
 Marrone ●
 Rosso ●
 Rame ●
 Argento ●



Ferpapasseri in Plastica
H7 cm
FE50X07-01



Ferpapasseri in Plastica
H11 cm
FE50X11-04



Ferpapasseri in Plastica
H15 cm
FE50X15-01



Ferpapasseri in Lamiera
Zincata Preverniciata
H11 cm
FE50X11-01



Ferpapasseri in Rame
H11 cm
FE50X11-02

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FE50X07-01	50x7 Plastica	●	110m	9680m	100x120x224	0,090 kg/m
FE50X11-04	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,124 kg/m
FE50X11-05	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-06	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-07	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-08	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X15-01	50x15 Plastica	●	50m	4400m	100x120x224	0,152 kg/m
FE50X11-01	50x11 Preverniciato	●	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m
FE50X11-02	50x11 Rame	●	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m
FE100X11-01	100x11 Preverniciato	●	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m
FE100X11-02	100x11 Rame	●	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	H*
50x7 Plastica	50	7
50x11 Plastica	50	11
50x15 Plastica	50	15
50x11 Preverniciato	50	11
50x11 Rame	50	11
100x11 Preverniciato	100	11
100x11 Rame	100	11

*MEASURES IN CENTIMETERS





SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
PM50X8-02	Plastica		50m	1400m	100x120x250	0,110 kg/m
PMINOX-04	Spinotti inox		30m	1200m	100x120x225	0,104 kg/m
PMINOX-03A	Rigiflex		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-04A	Flessibile		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-05A	Rigido		25m	1000m	100x120x225	0,135 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	L*	P*	H*
Plastica	50	5,5	7,8
Spinotti inox	50	2,3	12
Rigiflex	100	2,3	10
Flessibile	100	2,5	10
Rigido	100	1,7	10

*MEASURES IN CENTIMETERS


PMINOX-04




PMINOX-03A
PMINOX-04A
PMINOX-05A




PM50X8-02




COLORI / COLORS



Sezione Modello Rigiflex



Sezione Modello Flessibile



Sezione Modello Rigido

PROTEGGI MURETTO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in tre tipologie:

- in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti chimici ed atmosferici.
- con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox.
- con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox.

Materiale: Polietilene HD ad altissima resistenza, policarbonato e acciaio AISI304.

BIRD SPIKES

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST into three types:

- polyethylene HD providing chemicals and weathering resistance.
- with high resistance polycarbonate base and stainless steel spikes.
- with stainless steel base and stainless steel spikes.

Material: Polyethylene HD with high strenght, polycarbonate and stainless steel AISI304.

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
RACC08-04	Raccoglitore Ø80		5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-01	Raccoglitore Ø80		5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-06	Raccoglitore Ø80		5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-03	Raccoglitore Ø80		5 pz	200 pz	100x120x240
RACC10-04	Raccoglitore Ø100		5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-01	Raccoglitore Ø100		5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-06	Raccoglitore Ø100		5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-03	Raccoglitore Ø100		5 pz	250 pz	100x120x240

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.		A	B	C
Raccoglitore Ø80	0,835 kg/pz	300	80	320
Raccoglitore Ø100	0,850 kg/pz	300	100	320

*MEASURES IN MILLIMETERS





VETROCEMENTO

GLASS BLOCK - ACCESSORIES

BRIQUE DE VERRE

GUADIANAS Y ACCESORIOS

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

COLORI / COLORS



VE19I-11
 Nuvola trasparente
 19x19cm



VE19I-12
 Nuvola verde
 19x19cm



VE19I-13
 Nuvola celeste
 19x19cm



VE19I-14
 Nuvola rosa
 19x19cm



VETROCEMENTO NUVOLA 19X19 CM

Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica e strutturale, inoltre ha un'eccellente resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione.

Disponibile in diverse colorazioni.
Materiale: Vetro.

CLOUDY GLASS BLOCK 19x19 CM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this article is able to satisfy any architectural and structural requirement, thanks to its excellent resistance to sudden change in temperature, shock and compression.

Material: Glass.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE19I-11	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-12	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-13	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-14	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	P*
19x19	19	8

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE19S-01	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-03	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-06	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-02	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	P*
19x19	19	8

*MEASURES IN CENTIMETERS



VETROCEMENTO NUVOLA SATINATO 19X19 CM

Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica e strutturale, inoltre ha un'eccellente resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione. Disponibile in diverse colorazioni.
Materiale: Vetro.

MISTY CLOUDY GLASS BLOCK 19x19 CM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this article is able to satisfy any architectural and structural requirement, thanks to its excellent resistance to sudden change in temperature, shock and compression. Available in different Colors.
Material: Glass.





COLORI / COLORS



Dettaglio laterale
Vetrocimento 19x9cm



Dettaglio laterale
Vetrocimento 24x24cm

VETROCEMENTO NUVOLA TRASPARENTE 24X24CM - 19X9CM PIASTRA VETRO

Importato da GRUPPO STAMPLAST, la piastra vetro è ideale per strutture orizzontali sia interne che esterne per la realizzazione di lucernari per pavimento.

E' molto resistente agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione.

Materiale: Vetro.

CLOUDY CLEAR GLASS BLOCK 24X24CM - 19X9CM GLASS PAVER

Imported by GRUPPO STAMPLAST, the glass paver is ideal for the realization of internal and external horizontal glass floor skylights.

It is very resistant to temperature changes, shock and compression.

Material: Glass.


VE24I-01
Nuvola trasparente
24X24cm



VE9I-01
Nuvola trasparente
19x9cm



PVETRO
Piastra vetro
20x20cm



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE24I-01	24x24		5	200	120x90x120	4,000 kg/pz
VE9I-01	19x9		10	720	120x90x120	1,400 kg/pz
PVETRO	Piastra Vetro		10	540	110x110x75	1,960 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	B*	C*	P*
24x24	24	--	--	8
19x9	9	19	--	8
Piastra Vetro	20	19,5	16,5	2,7

*MEASURES IN CENTIMETERS



FORMPIASTRA-01
Formella piastra




FORMELLA
Formella vetro




DV00-02
DV00-03
Distanziatore

COLORI / COLORS



Esempio di montaggio della formella per piastra vetro



Esempio di montaggio della formella per vetrocimento



Esempio di installazione dei distanziatori

VETROCEMENTO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
DV00-03	Distanziatore		100	12800	100x120x220	0,014 kg/pz
DV00-02	Distanziatore		250	13500	100x120x220	0,014 kg/pz
FORMELLA	Formella Vetro		32	1536	110x110x120	0,058 kg/pz
FORMPIASTRA-01	Formella Piastra		35	1400	110x110x120	0,103 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	H*
Distanziatore	6,5	8,2	6,6	7	3	2,7
Formella Vetro	19	18,2	--	--	--	1
Formella Piastra	23	16,2	--	--	--	5,2

*MEASURES IN CENTIMETERS



FORMELLE E DISTANZIATORI PER VETROCEMENTO

Le formelle sono prodotte da GRUPPO STAMPLAST sono adatte per il montaggio orizzontale della piastra in vetro e del vetrocimento, rendendo più semplice e veloce la posa in opera.

Il distanziatore per vetrocimento permette di evitare gli sprechi di colla e consente il perfetto allineamento dei mattoni.

Materiale: - Formelle Polipropilene Copolimero, Distanziatore per vetrocamera polistirolo.


PLATE CONNECTION AND SPACER FOR GLASS BLOCK

The plate connections are manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

They are suitable for glass paver and glass block horizontal mounting, making installation easier and faster. The spacer for glass blocks avoid the waste of glue and allow the correct alignment of the bricks.

Material: Polypropylene Copolymer, Polystyrene.

COLORI / COLORS



Esempio montaggio telaio porta vetro 4 posti



Esempio montaggio telaio porta vetro 2 posti



Esempio montaggio telaio porta vetro 1 posto

TELAIO PORTA VETRO

Il telaio porta vetro importato da GRUPPO STAMPLAST, consente la creazione di aperture per la ventilazione senza rovinare l'estetica della struttura e dando continuità alla stessa.

Materiale: Metallo smaltato bianco.

GLASS BLOCK FRAME

The frame for glass blocks is imported by GRUPPO STAMPLAST. It allows the creation of openings for the ventilation without ruining the aesthetics of the structure and giving continuity to the same one.

Material: White enameled metal.



TEVE04-01
Telaio per 4 posti



TEVE02-01
Telaio per 2 posti



TEVE01-01
Telaio per 1 posto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*			
TEVE01-01	19x19 - 1 posto		1	1,636 kg/pz
TEVE02-01	19x39 - 2 posti		1	2,430 kg/pz
TEVE04-01	39x39 - 4 posti		1	3,380 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

Mod.*	P*	L*	H*
19x19 - 1 posto	8,5	--	21,5
19x39 - 2 posti	8,5	21,5	41
39x39 - 4 posti	8,5	--	41

*MEASURES IN CENTIMETERS



TEVE01-01
TEVE04-01



TEVE02-01



DISTANZIATORI, PROFILI E BAGNO
SPACERS, PROFILES AND BATHROOM
ENTRETOISE, PROFIL ET SALLE DE BAIN
DISTANCIADORES, PERFILES Y BAÑO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG									
									
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Silicone Silicone	Lunghezza barra Bar length	Pezzi in blister Pieces in blister	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

COLORI / COLORS



DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST semplifica la posa in opera delle piastrelle di piccolo formato, eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione compianare fino alla maturazione della colla.


La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.

Materiale: Nylon.

AUTO LEVELING SPACER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST simplifies the installation of the small format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our plier.

Material: Nylon.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
DLIV-C01	Cuneo Stretto	200	6000	48 CART.	100x120x215	1,200 kg/blister
DLIV-T01	Tirante Stretto 2mm	100	3000	42 CART.	100x120x215	0,400 kg/blister



*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Stretto	83	15	8,9
Tirante Stretto 2mm	39	14	2

*MEASURES IN MILLIMETERS






Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the tie-beam between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft




Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente complanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the tie-beams

COLORI / COLORS



Modelli SUPER regolabili
per mattonelle da 3mm a 12mm

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI SUPER

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione compianare fino alla maturazione della colla.


La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.

Materiale: PE-HD e tirante DLIV-T015B in PP.

AUTO LEVELING SPACER MAXI SUPER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our pliers.

Material: PE-HD and PP clip DLIV-T015B.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
DLIV-C01A	Cuneo Maxi		250	1000	42 Cart.	100x120x225	0,780 kg/blister
DLIV-T01B	Tirante Maxi SUPER 1mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,680 kg/blister
DLIV-T015B	Tirante Maxi SUPER 1,5mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,850 kg/blister
DLIV-T02B	Tirante Maxi SUPER 2mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,700 kg/blister
DLIV-T2P1022	Tirante Maxi 10-22 2mm		250	2000	42 Cart.	100x120x225	0,900 kg/blister


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Maxi	91,3	19,0	21,9
Tirante Maxi SUPER 1mm	39,0	20,7	1,0
Tirante Maxi SUPER 1,5mm	42,0	21,0	1,5
Tirante Maxi SUPER 2mm	39,0	20,7	2,0
Tirante Maxi 10-22 2mm	48,3	29,5	2,0

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Inserto regolabile

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DLIV-PI	Pinza in plastica	1	12	1536	100x120x220	0,150 kg/pz
DLIV-PI01	Pinza in acciaio	1	20	1680	80x120x240	0,360 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
Pinza in plastica	27,5	15,0
Pinza in acciaio	23,0	16,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



PINZA IN PLASTICA



PINZA IN ACCIAIO

PINZA PER DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST, questi articoli sono indispensabili per la posa in opera delle piastrelle quando si utilizzano i distanziatori autolivellanti.

Gli inserti regolabili presenti nel modello in plastica permettono di utilizzarla per i tiranti stretti e maxi.

Il modello in acciaio può essere utilizzato solo con i tiranti maxi.

Materiale:

- Pinza DLIV-PI in nylon.
- Pinza DLIV-PI01 in acciaio e PP.

PLIER FOR AUTO LEVELING SPACER


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, these items are indispensable for the laying of tiles using auto leveling spacers. The adjustable inserts of the plastic model allow it to be used for narrow and maxi clips.

The steel model can only be used with maxi clips.

Material:

- Nylon plier DLIV-PI.
- Steel and PP plier DLIV-PI01.

COLORI / COLORS



Regolabile per mattonelle da 3mm a 12mm

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI TOP

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione compianare fino alla maturazione della colla.

La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.

Materiale:

- Tiranti in Nylon.
- Cuneo in PE-HD.

AUTO LEVELING SPACER MAXI TOP

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our pliers.

Material:

- Nylon clips.
- PE-HD wedge.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
DLIV-C01A	Cuneo Maxi		250	1000	42 Cart.	100x120x225	0,780 kg/blister
DLIV-T01A	Tirante Maxi TOP 1mm		100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,290 kg/blister
DLIV-T03	Tirante Maxi TOP 2mm		100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,320 kg/blister
DLIV-T03A	Tirante Maxi TOP 3mm		100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,330 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Maxi	91,3	19,0	21,9
Tirante Maxi TOP 1mm	39,0	21,3	1,0
Tirante Maxi TOP 2mm	39,0	21,3	2,0
Tirante Maxi TOP 3mm	39,0	21,3	3,0

*MEASURES IN MILLIMETERS



KIT PER PIASTRELLISTA

Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle.



Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhio, ora richiudibile con il nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

KIT FOR TILER


Practical and complete kit for the installation of the tiles.

Available in sixteen versions with different items inside it. Everything contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.





Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the clip between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente coplanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the clips

COLORI / COLORS



DISTANZIATORI PER PIASTRELLE


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Disponibile a "Y", a "croce", a "T" e a "cuneo" sono realizzati in diverse misure e distribuiti in blister personalizzabili con logo aziendale e codice a barre su specifica richiesta del cliente.

Materiale: PE HD.

TILE SPACERS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range able to satisfy every need. Available in "Y", "cross", "T" and "wedge" shape, they are available in different sizes and Packed in customizable blisters with the company's logo and barcode on specific customer's request.

Material: HD PE.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
DY03-02	Y 3mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,105 kg/blister
DC01-02	CROCE 1mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,050 kg/blister
DC02-02	CROCE 2mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,118 kg/blister
DC03-02	CROCE 3mm	250	17000	42 CART.	100x120x215	0,142 kg/blister
DC04-02	CROCE 4mm	250	16000	42 CART.	100x120x215	0,150 kg/blister
DC05-02	CROCE 5mm	250	15000	42 CART.	100x120x215	0,195 kg/blister
DC07-02	CROCE 7mm	250	11000	42 CART.	100x120x215	0,313 kg/blister
DC10-02	CROCE 10mm	250	5000	42 CART.	100x120x215	0,450 kg/blister
DT02-02	T 2mm	250	30000	42 CART.	100x120x215	0,070 kg/blister
DT03-02	T 3mm	250	25000	42 CART.	100x120x215	0,120 kg/blister
DT04-02	T 4mm	250	18000	42 CART.	100x120x215	0,110 kg/blister
DT05-02	T 5mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,138 kg/blister
DT07-02	T 7mm	250	13750	42 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DT10-02	T 10mm	250	7500	42 CART.	100x120x215	0,375 kg/blister
DC00-04	CUNEO 0-5mm	500	20000	48 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DC00-07	CUNEO 0-10mm	500	10000	48 CART.	100x120x215	0,500 kg/blister


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Y 3mm	--	3	18
CROCE 1mm	39	1	--
CROCE 2mm	33	2	--
CROCE 3mm	33	3	--
CROCE 4mm	34	4	--
CROCE 5mm	35	5	--
CROCE 7mm	36	7	--
CROCE 10mm	40	10	--
T 2mm	33	2	15
T 3mm	33	3	15
T 4mm	34	4	15
T 5mm	35	5	15
T 7mm	36	7	15
T 10mm	40	10	14
CUNEO 0-5mm	24	5	8
CUNEO 0-10mm	30	10	9

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Congiunzione supporti



Esempio di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CV40-01	Cavallotto		2000	96000	100x120x210	0,004 kg/pz
SQ00-01	Supporto		260	7280	100x120x210	0,032 kg/pz
LV03-01	Livellatore		500	30000	100x120x225	0,030 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Cavallotto	4,0	1,6	2,3	3,5
Supporto	15,2	2,7	1,4	4,0
Livellatore	15,2	8,0	0,3	--

*MEASURES IN MILLIMETERS



CAVALLOTTO - SUPPORTO PER QUADROTTI - LIVELLATORE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST questi articoli consentono una facile posa in opera di pavimenti galleggianti distribuendo i pesi in maniera regolare e favorendo allo stesso tempo la corretta ventilazione della copertura.
Materiale: Materiale plastico rigenerato.


SUPPORT FOR TILES - SUPPORT FOR PANELS - LEVELLERS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST these articles allow an easy installation of floating floors distributing the weight properly and favoring at the same time the right ventilation of the subfloor.
Material: Regenerated plastic.





COLORI / COLORS




MOSAICI IN ALLUMINIO

Il mosaico di alluminio è nato per donare un inimitabile effetto hi-tech in bagno e/o cucina.

ALUMINIUM MOSAIC


Aluminium mosaic is specially designed for a wonderful hi-tech effect in your bathroom and/or your kitchen.



MOSA-01



MOSA-02



MOSA-03



MOSA-04



MOSA-05



MOSA-06



MOSA-07

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
MOSA-01	15x15	Grigio chiaro - Grigio - Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-02	15x15	Grigio chiaro - Rosa	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-03	15x15	Grigio chiaro - Rosso	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-04	23x23	Grigio chiaro - Grigio - Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-05	Listelli 10x15	Grigio chiaro - Grigio - Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-06	Quadri 10x15	Grigio - Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz
MOSA-07	Quadri 10x15	Beige - Marrone	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	Dimensione Tasselli* / Chip Size*	Dimensione Foglio* / Sheet Size*
15x15	15x15x8	300x300x8
23x23	23x23x8	300x300x8
Listelli	misti	300x300x8
Quadri	misti	300x300x8

*MEASURES IN MILLIMETERS



La superficie richiede alcune precauzioni come segue:

1. POSA

Non sono necessarie particolari precauzioni. Potete utilizzare le normali colle in commercio, di buona qualità, per piastrelle ceramiche.

2. TAGLIO

Non usare il flessibile o altre lame rotanti a secco. È indicato l'uso di una lama refrigerata (es. taglierina ad acqua) e/o di un seghetto da ferro a mano. Al fine di evitare bordi con taglio impreciso si consiglia il taglio "a testa in giù". Bordi irregolari dopo il taglio possono essere smussati con carta vetrata a grana fine.

3. FUGATURA

NON usare fuganti ABRASIVI e/o ACIDI/BASICI

L'eccesso di fuga deve essere pulito dalla superficie prima che indurisca dentro gli interstizi della spazzolatura. Fare eventualmente un test di fugatura in un angolo di prodotto prima di procedere al completamento del lavoro. Per eventuali altri lavori di finitura non coprire/proteggere con nastro adesivo di ogni tipo.

4. PULIZIA

Usare una spugna soffice imbevuta di acqua e sapone o alcool. NON usare prodotti ACIDI o BASICI in commercio. Il mosaico d'alluminio è stato concepito per il rivestimento, pertanto se ne sconsiglia l'uso a pavimento.

The surface needs some more caution when grouting and cleaning:

1. LAYING:

No particular precautions are needed for laying. You can use common high-quality adhesives for ceramic tiles.

2. CUTTING:

Please do not use flexible or wet rotating blades, just use an oil or water cooled blade and, if necessary, a small metal/iron handsaw. To avoid rough and chipped edges, aluminium mosaic should be cut turning it upside down and in a slowly manner. Cut edges should be stoned or sanded smooth after cutting.

3. GROUTING:

Please use NON-SANDED and NON-ACID NON-BASIC grouting materials. Excess grout should be cleaned from the surface as the work progresses, while grout is fresh and before it hardens. Prior to grouting, test an area to make sure the surface does not fade during grouting. For eventual additional finishing works, do not cover/protect with adhesive tape of any kind.

4. CLEANING:

To clean aluminium mosaic you can use a damp sponge together with warm soapy water or alcohol. DO NOT use ACID/BASIC products. Aluminium mosaic has been created for wall use, thus we do not recommend the floor use.





COLORI / COLORS



ARGENTO

ORO

WENGÈ

BRONZO



PROFILI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.

Materiale:

- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

ALUMINIUM PROFILES WITH DECORATION

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.

Material:

- Aluminium profile.
- PVC decoration.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL10-04C	10mm	Argento	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-05C	10mm	Oro	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-06C	10mm	Wengé	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-07C	10mm	Bronzo	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL12-04C	12mm	Argento	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-05C	12mm	Oro	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-06C	12mm	Wengé	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-07C	12mm	Bronzo	2,5m	25m	0,137 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
10mm	28	9,8	4	0,9	10,8	12
12mm	30	11,8	4	0,9	12,8	14

*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il profilo da 8mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the 8mm profile, for information on the minimum order and delivery time please consult our sales manager.





COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRTERMU-05	10,5 mm	Argento	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-06	10,5 mm	Oro	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-07	10,5 mm	Wengé	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-08	10,5 mm	Bronzo	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-10	12,5 mm	Argento	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-11	12,5 mm	Oro	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-12	12,5 mm	Wengé	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-13	12,5 mm	Bronzo	2,5m	20m	0,162 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10,5mm	31,3	10,5	12
12,5mm	33,3	12,5	14

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.

Materiale:

- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.


ALUMINIUM PROFILES WITH DECORATION

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminium profile, it is available in different shapes and sizes.

Material:

- Aluminium profile.
- PVC decoration.

COLORI / COLORS



LISTELLO IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.

Materiale:

- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

ALUMINIUM LISTELLO WITH DECORATION

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.

Material:

- Aluminium profile.
- PVC decoration.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO15X8PIA-03	15x8mm	Argento	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-04	15x8mm	Oro	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-05	15x8mm	Wengé	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-06	15x8mm	Bronzo	2m	30m	0,098 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	H*
15x8mm	15,8	8,8

*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il profilo da 10x8mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the 10x8mm profile, for information on the minimum order and delivery time please consult our sales manager.





COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8PIA-13	10x8mm	Argento	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-14	10x8mm	Viola	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-15	10x8mm	Smoke	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-16	10x8mm	Sabbia	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-13A	10x8mm	Argento	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-14A	10x8mm	Viola	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-15A	10x8mm	Smoke	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-16A	10x8mm	Sabbia	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO15X8PIA-13	15x8mm	Argento	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14	15x8mm	Viola	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15	15x8mm	Smoke	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16	15x8mm	Sabbia	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-13A	15x8mm	Argento	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14A	15x8mm	Viola	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15A	15x8mm	Smoke	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16A	15x8mm	Sabbia	2m	48m	0,098 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
10x8mm	10	8
15x8mm	15	8

*MEASURES IN MILLIMETERS



LISTELLO GLITTERATO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in gel.


GLITTER LISTELLO

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- Aluminium profile.
- Gel decoration.

COLORI / COLORS



Finitura spazzolata

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8PIA-01	10x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,078 kg/m
LISTELLO10X8PIA-02	10x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
LISTELLO15X8PIA-01	15x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,092 kg/m
LISTELLO15X8PIA-02	15x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
LISTELLO15X8PIA-02A	15x8mm - Testa piatta	Spazzolata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
LISTELLO20X8PIA-01	20x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,112 kg/m
LISTELLO20X8PIA-02	20x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,107 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	H*
10x8mm - Testa piatta	10	8
15x8mm - Testa piatta	15	8
20x8mm - Testa piatta	20	8

*MEASURES IN MILLIMETERS

LISTELLI IN ALLUMINIO


Importati da GRUPPO STAMPLAST, i listelli sono disponibili in una vasta gamma di modelli e misure pronti a soddisfare pienamente anche la clientela più esigente.

Materiale: Alluminio.

SILVER ALUMINIUM LISTELLO

Imported by GRUPPO STAMPLAST, the listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.

Material: Aluminium.





10x8
Testa arrotondata

25x6
Testa arrotondata

COLORI / COLORS





SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8ARR-01	10x6mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	62,5m	0,098 kg/m
LISTELLO25X6ARR-01	25x6mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	62,5m	0,115 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10x6mm - Testa arrotondata	10	6	8
25x6mm - Testa arrotondata	25	6	8

*MEASURES IN MILLIMETERS



LISTELLI IN ALLUMINIO



Importati da GRUPPO STAMPLAST, i listelli sono disponibili in una vasta gamma di modelli e misure pronti a soddisfare pienamente anche la clientela più esigente.


Materiale: Alluminio.

SILVER ALUMINIUM LISTELLO

Imported by GRUPPO STAMPLAST, the listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.

Material: Aluminium.





COLORI / COLORS



PROFILI JOLLY IN ALLUMINIO

Importati da GRUPPO STAMPLAST in alluminio sono disponibili in tre diversi modelli ed in diverse misure e finiture.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM PROTECTION CORNER PROFILE

Imported by GRUPPO STAMPLAST, they are available in three models and in different sizes and finishes.

Material: Aluminium.



TIPO "A"




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL08-02	8mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRALL08-03	8mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRALL10-02	10mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL10-03	10mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL12-02	12mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,113 kg/m
PRALL12-03	12mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,113 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm - Tipo A	24	8,5	11,1
10mm - Tipo A	24	10,5	13,1
12mm - Tipo A	24	12,5	15,1

*MEASURES IN MILLIMETERS





TIPO "C"

TIPO "COMPACT"

COLORI / COLORS



PROFILO JOLLY TONDO IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM ROUNDED PROTECTION CORNER

Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, it provides edge protection for the outside corners of tiled surface.

Material: Aluminium.

DISTANZIATORI, BAGNO



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRS5-02	4,55mm - Compact	Satinata	2,5m	62,5m	0,111 kg/m
PRS5-03	4,55mm - Compact	Lucida	2,5m	62,5m	0,111 kg/m
PRALL08-02C	8mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALL08-03C	8mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALL10-02C	10mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,110 kg/m
PRALL10-03C	10mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,110 kg/m
PRALL12-02C	12mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,131 kg/m
PRALL12-03C	12mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,131 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
4,55mm - Compact	23	5,66	--	1,1	4,55	5,66
8mm - Tipo C	26,3	8	4	0,9	8,5	9,4
10mm - Tipo C	27,8	9	4	0,9	10,5	11,4
12mm - Tipo C	29,8	11	4	0,9	12,5	13,4

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



PROFILO JOLLY QUADRO IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, è usato come parasigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM SQUARED PROTECTION CORNER

Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, it provides edge protection for the outside corners of tiled surface.

Material: Aluminium.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
PRS5-02A	4,55mm - Compact	Satinata	2,5m	62,5m	0,130 kg/m
PRS5-03A	4,55mm - Compact	Lucida	2,5m	62,5m	1,130 kg/m
PRTERMU-15	8,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,120 kg/m
PRTERMU-16	8,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,118 kg/m
PRTERMU-01	10,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,141 kg/m
PRTERMU-02	10,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,135 kg/m
PRTERMU-03	12,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,156 kg/m
PRTERMU-04	12,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,145 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	D*	H*	H1*
4,55mm - Compact	23	5,66	1,1	4,55	5,66
8,5mm	29,4	9,4	0,9	8,5	9,4
10,5mm	31,4	11,4	0,9	10,5	11,4
12,5mm	33,4	13,4	0,9	12,5	13,4


*MEASURES IN MILLIMETERS

TIPO "COMPACT"



JOLLY QUADRO





Possibilità di montaggio come tappo
svitando la parte cilindrica




CAPSULA TONDA




CAPSULA QUADRA

COLORI / COLORS



Modo di installazione capsula tonda



Modo di installazione capsula tonda

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
CAPAL08-01	Tonda alluminio 8mm	Lucida	10	100	0,003 kg/pz
CAPAL08-02	Tonda alluminio 8mm	Satinata	10	100	0,003 kg/pz
CAPAL10-01	Tonda alluminio 10mm	Lucida	10	100	0,004 kg/pz
CAPAL10-02	Tonda alluminio 10mm	Satinata	10	100	0,004 kg/pz
CAPAL12-01	Tonda alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	0,012 kg/pz
CAPAL12-02	Tonda alluminio 12,5mm	Satinata	10	100	0,012 kg/pz
CAPAL08-01A	Quadra alluminio 8mm	Lucida	10	100	0,006 kg/pz
CAPAL08-02A	Quadra alluminio 8mm	Satinata	10	100	0,006 kg/pz
CAPAL10-01A	Quadra alluminio 10mm	Lucida	10	100	0,009 kg/pz
CAPAL10-02A	Quadra alluminio 10mm	Satinata	10	100	0,009 kg/pz
CAPAL12-01A	Quadra alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	0,013 kg/pz
CAPAL12-02A	Quadra alluminio 12,5mm	Satinata	10	100	0,013 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*
Tonda alluminio 8mm	8	9,4	11	5,3
Tonda alluminio 10mm	11,4	9	11	6,6
Tonda alluminio 12,5mm	13,4	11	11	8,6
Quadra alluminio 8mm	9,4	9,4	10,4	7,8
Quadra alluminio 10mm	11,4	11,4	11	9,6
Quadra alluminio 12,5mm	13,4	13,4	11	11,6

*MEASURES IN MILLIMETERS

CAPSULA QUADRA



CAPSULA TONDA



CAPSULE IN ALLUMINIO

Le capsule in alluminio permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi di profili in alluminio.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM CAPSULE

The aluminum capsules allow the connection of 2 or 3 aluminum profiles.

Material: Aluminium.

COLORI / COLORS




Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle. Si differenzia dal profilo Tipo C per lo spessore ridotto.

Materiale: Alluminio.

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this trim profile with a rounded edge provides ideal protection and neat finishing of tiled corners and edges. It differs from the Type C profile for the reduced thickness.

Material: Aluminium.



NOR



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL10-02CL	10mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL10-03CL	10mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL12-02CL	12mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALL12-03CL	12mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,100 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10mm	27,8	10,5	11,2
12mm	29,8	12,5	13,2

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS





Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo con sezione quadrata fornisce una finitura elegante e protettiva agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Può anche essere utilizzato come elemento di separazione tra le piastrelle. Questo modello si caratterizza per lo spessore ridotto.

Materiale: Alluminio.

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this trim profile forming a square box section edge provides a stylish and protective finish to tiled corners and edges. It can also be used as a border feature between tiles. This model is characterized by the reduced thickness.

Material: Aluminium.



NOR



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRRET10-01	10mm - NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,095 kg/m
PRRET10-02	10mm - NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,095 kg/m
PRRET12-03	12mm - NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,105 kg/m
PRRET12-04	12mm - NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,105 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*	H1*
10mm - NOR	31,0	9,8	10,3	10,9
12mm - NOR	31,0	9,8	12,3	12,9

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



Installazione del profilo proteggi gradino


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRGR13-02	13mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,177kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
13mm	27	18	20	0,8	12,2	21

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI GRADINO IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST conferisce, grazie alla sua sezione arrotondata, eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM STAIR NOSING PROFILE

Imported by GRUPPO STAMPLAST thanks to its rounded section, it gives elegance and sophistication to the corner of steps.

Material: Aluminium.

COLORI / COLORS



GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO

Importati da GRUPPO STAMPLAST in alluminio sono in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione.

Materiale: Alluminio - PVC morbido.

ALUMINIUM EXPANTION JOINT

Imported by GRUPPO STAMPLAST, they prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation.

Material: Aluminium - Soft PVC.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
GIUNTOALL10-01	10mm	●	○	Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL10-02	10mm	●	●	Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL12-01	12mm	●	○	Satinata	2m	16m	0,250 kg/m
GIUNTOALL12-02	12mm	●	●	Satinata	2m	16m	0,250 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	H*	H1*	S*
10mm	46,4	10,5	11,3	10,8
12mm	46,4	12,3	13,1	10,8

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Installazione del profilo listello "T"


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRT10-01	10mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRT10-02	10mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRT20-01	20mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,095 kg/m
PRT20-02	20mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,095 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	H*	H1*
10mm	10,9	2	1,7	8,9	10,9
20mm	19,4	1,9	1,7	8,9	10,9

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO LISTELLO "T" IN ALLUMINIO

Importati da GRUPPO STAMPLAST permettono la separazione di pavimenti a pari livello.

Sono ideali come copertura di eventuali imperfezioni fra pavimenti realizzati in materiali differenti.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM "T" LISTEL PROFILE

Imported by GRUPPO STAMPLAST they allow the separation of floors at the same level.

They are suitable as covering for any imperfections among floors made of different material.

Material: Aluminium.

COLORI / COLORS



GIUNTO DI DELIMITAZIONE IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo con bordo quadro offre un alto livello di resistenza e finitura agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Il bordo sottile permette di utilizzarlo come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti.

Materiale: Alluminio.

SQUARE EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this square edge tile trim profile serves the protection and finishing of tiled corners and edges.

The thin edge is ideal for using it as a separation border strip for different wall tile sections.

Material: Aluminium.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
GIUNTODELIM08-01	8mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
GIUNTODELIM08-02	8mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
GIUNTODELIM10-01	10mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,082 kg/m
GIUNTODELIM10-02	10mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,082 kg/m
GIUNTODELIM12-01	12mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
GIUNTODELIM12-02	12mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	21,6	8,2	9,1
10mm	21,6	10,2	11,1
12mm	21,6	12,2	13,1

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRTERMRAMPA10-01	10mm	Satinata	2,5m	50m	0,180 kg/m
PRTERMRAMPA12-01	12mm	Satinata	2,5m	50m	0,190 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*	H1*
10mm	41,9	21,2	10,0	11,3
12mm	41,9	22,4	12,0	13,3

*MEASURES IN MILLIMETERS

PROFILO TERMINALE A RAMPA IN ALLUMINIO


Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo è adatto a raccordare senza gradini due livelli di pavimentazione di differente spessore e/o materiale. La particolare robustezza del profilo consente di resistere a carichi elevati.

Materiale: Alluminio.


RAMP TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this profile join floors of different thickness, eliminating the step. It provides transition between floors of different materials. This particularly sturdy profile withstands and supports high loads.

Material: Aluminium.



COLORI / COLORS



PARASPIGOLI IN ALLUMINIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in alluminio è disponibile lucido e satinato. E' utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. La qualità del prodotto garantisce resistenza e facilità di applicazione.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM PROTECTION CORNERS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is available with polished and satin finish. It provides an edge protection for the outside corners. The quality of the product provides resistance and easily installation.

Material: Aluminium.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PALL20X20-01	20x20	Lucida	2,7m	67,5m	0,085 kg/m
PALL20X20-02	20x20	Satinata	2,7m	67,5m	0,085 kg/m
PALL25X25-01	25x25	Lucida	2,7m	67,5m	0,095 kg/m
PALL25X25-02	25x25	Satinata	2,7m	67,5m	0,095 kg/m
PALL30X30-01	30x30	Lucida	2,7m	67,5m	0,120 kg/m
PALL30X30-02	30x30	Satinata	2,7m	67,5m	0,120 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
20x20	20	27	14
25x25	25	33	19
30x30	30	41	23

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Esempio installazione


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
BATSCOALU-01	60mm	Satinata	●	2m	40m	0,270 kg/m
BATSCOALU-01A	60mm	Lucida	●	2m	40m	0,270 kg/m
BATSCOALU-02	80mm	Satinata	●	2m	40m	0,350 kg/m
BATSCOALU-02A	80mm	Lucida	●	2m	40m	0,350 kg/m
BATSCOALU-03	100mm	Satinata	●	2m	40m	0,430 kg/m
BATSCOALU-03A	100mm	Lucida	●	2m	40m	0,430 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
60mm	60	46,5	15	1,4
80mm	80	66,5	15	1,4
100mm	100	86,5	15	1,4

*MEASURES IN MILLIMETERS



BATTISCOPA IN ALLUMINIO


Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, il battiscopa unisce un design moderno ed elegante ad un'ottima resistenza. Ideale negli ambienti che richiedono igiene e alto pregio estetico.

Materiale: Aluminium.

ALUMINIUM SKIRTING BOARDS

Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, the skirting board combines a modern and elegant design with a very good resistance. Ideal in environments that require high hygiene and aesthetic appeal.


Material: Aluminium.





DISTANZIATORI, BAGNO

COLORI / COLORS



Esempio di installazione

GOCCIOLATOIO NOR PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST, il gocciolatoio protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie.

La sua forma permette di incanalare, in modo efficace, l'acqua lontano dal muro, evitando la corrosione della facciata.


Materiale: Alluminio.

BALCONY PROFILE WITH DRIP LIP IN ALUMINIUM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, the drip protects the edges balconies and terraces constantly exposed to the elements.

Its shape provides water draining and protect against weathering and corrosion.

Material: Aluminium.




Gocciolatoio NOR per balconi e terrazze



Angolare esterno



Angolare interno




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
PRBT55-01	55mm - NOR		2,7m	27m	0,445 kg/m
PRBT55-01ANG	Angolare esterno NOR		--	8 pz	0,190 kg/pz
PRBT55-02ANG	Angolare interno NOR		--	8 pz	0,150 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*	H*	I*
Gocciolatoio alluminio	77,7	3,3	12,2	11	11	1,2	1,5	42,3	12

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Fori per l'evacuazione dell'acqua sotto la piastrella



Giunto di collegamento

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.					
PRBT75-01	75mm TOP - Alluminio		2,7m	--	27m	0,772 kg/m
● PRBT75-01P	75mm TOP - Plastica		2,6m	--	26m	0,430 kg/m
● PRBT75-02P	75mm TOP - Plastica		2,6m	--	26m	0,430 kg/m
PRBT75-01ANG	Angolare esterno TOP		--	--	6 pz	0,290 kg/pz
PRBT75-02ANG	Angolare interno TOP		--	--	6 pz	0,200 kg/pz
● PRBT75-01GIU	Giunto TOP		--	10 pz	--	0,005 kg/pz
● PRBT75-01GIUB	Giunto TOP		--	10 pz	--	0,005 kg/pz

BREVETTATO - PATENTED
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	S*	S1*	H*	H1*
75mm TOP - Alluminio	95,0	78,3	25,0	2,7	60,5	1,4	1,6	12,4	74,3
75mm TOP - Plastica	85,1	68,4	25,0	2,6	60,5	1,6	1,6	12,1	74,2
Giunto TOP	75	20	5	20	--	--	--	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS



GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST, il gocciolatoio TOP protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l'acqua lontano dal muro evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola per l'evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella.

Materiale:

- PRBT75-01, PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio.
- PRBT75-01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS.
- PRBT75-01P e PRBT75-02P in PVC.

BALCONY PROFILE WITH DRIP LIP IN ALUMINIUM

Imported by GRUPPO STAMPLAST, this balcony profile has a drip lip providing a clean edge finish and protection for the exposed edges against weathering and decay. Different of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water eventually filtered beneath the tiles.

Material:

- Aluminium PRBT75-01, PRBT75-01ANG and PRBT75-02ANG.
- ABS PRBT75-01GIU and PRBT75-01GIUB.
- PVC PRBT75-01P and PRBT75-02P.

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.

Materiale: Acciaio inox AISI304.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.

Material: Stainless steel AISI304.



Profilo Jolly in acciaio

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRACC08-01	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC08-02	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC10-01	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC10-02	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC12-02	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/pz
PRACC12-01	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	33	8	9
10mm	30	10	11
12,5mm	35	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.

Materiale: Acciaio inox AISI304.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.

Material: Stainless steel AISI304.



Profilo Jolly quadro in acciaio


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRACC08-01A	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC08-02A	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC10-01A	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC10-02A	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC12-02A	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/pz
PRACC12-01A	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	29	8	9
10mm	26	10	11
12,5mm	30	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS



Possibilità di montaggio come tappo
svitando la parte cilindrica




CAPSULA TONDA



CAPSULA QUADRA

COLORI / COLORS



Modo di installazione capsula tonda



Modo di installazione capsula tonda

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
CAPACCIAIO08-01	Tonda acciaio 8mm	Lucida	10	100	0,010 kg/pz
CAPACCIAIO10-01	Tonda acciaio 10mm	Lucida	10	100	0,020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01	Tonda acciaio 12,5mm	Lucida	10	100	0,023 kg/pz
CAPACCIAIO08-01A	Quadra acciaio 8mm	Lucida	10	100	0,013 kg/pz
CAPACCIAIO10-01A	Quadra acciaio 10mm	Lucida	10	100	0,020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01A	Quadra acciaio 12,5mm	Lucida	10	100	0,035 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*
Tonda acciaio 8mm	9	9	11	6
Tonda acciaio 10mm	11	11	11	7,6
Tonda acciaio 12,5mm	13,5	13,5	11	10,4
Quadra acciaio 8mm	9	9	11	7
Quadra acciaio 10mm	11	11	11	9
Quadra acciaio 12,5mm	13,5	13,5	11	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS

CAPSULA QUADRA



CAPSULA TONDA



CAPSULE IN ACCIAIO

Le capsule in acciaio permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi di profili in acciaio.

Materiale: Acciaio.

STEEL CAPSULES

The steel capsules allow the connection of 2 or 3 steel profiles.

Material: Steel.

COLORI / COLORS



Profilo Terminale in acciaio

PROFILI IN ACCIAIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle. La qualità del materiale usato rende il prodotto molto resistente e durevole nel tempo.

Materiale: Acciaio inox AISI304

STEEL PROFILES

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.

The quality of the material used makes the product very durable.

Material: Stainless steel AISI304.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
TERMINALE08-01	8mm	Satinata	2,5m	50m	0,170 kg/pz
TERMINALE08-02	8mm	Lucida	2,5m	50m	0,170 kg/pz
TERMINALE10-01	10mm	Satinata	2,5m	50m	0,185 kg/pz
TERMINALE10-02	10mm	Lucida	2,5m	50m	0,185 kg/pz
TERMINALE12-01	12,5mm	Satinata	2,5m	50m	0,207 kg/pz
TERMINALE12-02	12,5mm	Lucida	2,5m	50m	0,207 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	34	8	9
10mm	32	10	11
12,5mm	30	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS





Capsula quadra

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PR10-01A	10mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-09A	10mm	Grigio	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-10A	10mm	Giallo avana	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-04A	10mm	Rosa	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-36A	10mm	Celeste	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
CAPJOLLY10-01A	Capsula	Bianco	--	100pz	--	--	0,002 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10mm	26	10	11,6
Capsula	21,6	--	11,6

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI ANGOLO QUADRO IN PVC

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature. Grazie alla particolare cura infusa nella produzione, il profilo Jolly quadro assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.

Materiale:

- Profilo in PVC.
- Capsula in polistirolo neutro.

PROTECTION CORNER SQUARED PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating. Thanks to a strong care in the production, the profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.


Material:

- Profile in PVC.
- Capsule in neutral polystyrene.

COLORI / COLORS



Sezione profilo



Modo di installazione

PROFILO PROTEGGI ANGOLO IN PVC E CAPSULE JOLLY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Il profilo Jolly assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.


Materiale: Profilo in PVC - Capsula in polistirolo neutro.

PROTECTION CORNER PROFILE AND CAPSULES JOLLY

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring.

The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.

Material: Profile in PVC - Capsule in neutral polystyrene.



Capsula tonda

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.						
PR06-01	6mm	Bianco	2,6m	234m	16380m	110x260x110	0,055 kg/m
PR08-01	8mm	Bianco	2,6m	234m	16380m	110x260x110	0,070 kg/m
PR10-01	10mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR12-01	12mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,100 kg/m
PR10-04	8/10mm	Rosa	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-09	8/10mm	Grigio	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-10	8/10mm	Giallo avana	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-36	8/10mm	Celeste	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
CAPJOLLY06-01	6mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY08-01	8mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY10-01	10mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY12-01	12mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,002 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	H*	H1*
6mm	25,5	7,2	8,5
8mm	26,8	8,5	9,5
10mm	26,8	10,5	11,5
12mm	28	12,5	13,7
8/10mm	26,8	10,5	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Modo di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PR10-15	8/10mm	Bianco 1	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-52	8/10mm	Beige sabbia 2	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-28	8/10mm	Beige chiaro 3	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-14	8/10mm	Beige 4	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-53	8/10mm	Beige tabacco 5	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-41	8/10mm	Crema ivory 6	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-51	8/10mm	Spiaggia 7	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-55	8/10mm	Travertino grigio 8	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-56	8/10mm	Travertino beige 9	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-26	8/10mm	Celeste azul 10	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-13	8/10mm	Rosa 11	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-57	8/10mm	Rosa pesca 12	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-29	8/10mm	Navona 13	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-12	8/10mm	Grigio 14	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-31	8/10mm	Verde 15	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-34	8/10mm	Verde brasil 16	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-32	8/10mm	Eff. Acciaio Spazz. lucido 17	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-33	8/10mm	Eff. acciaio spazz. opaco 18	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8/10mm	26,8	10,5	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI ANGOLO MARMORIZZATO IN PVC H8/10MM

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Il profilo Jolly assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.

Materiale: PVC.

PROTECTION CORNER PROFILE MARBLIZED H8/10MM

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring.

The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.

Material: PVC.

COLORI / COLORS



Sezione sguscio



Congiunzione

SGUSCIO, SGUSCETTA E RACCORDI


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC estruso antiurto. Servono a raccordare gli angoli interni delle pareti, evitando le inestetiche fughe, fornendo una superficie omogenea e facile da pulire.

Materiale: PVC.

WHITE HORIZONTAL SHELL

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it connects tiled surfaces to building fixtures, avoiding the unsightly gaps, providing a homogeneous surface and easy to clean.

Material: PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
SGU08-01	Sguscio H8mm		2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,144 kg/m
SGU10-01	Sguscio H10mm		2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,168 kg/m
SGU08-02	Sguscetta H8mm		2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,084 kg/m
SGU10-02	Sguscetta H10mm		2,6m	130m	9100m	110x260x110	0,090 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.			
RASGU-EST08	Raccordo esterno per sguscio H8mm		100pz	0,455 kg/blister
RASGU-EST10	Raccordo esterno per sguscio H10mm		100pz	0,455 kg/blister
RASGU-INT08	Raccordo interno per sguscio H8mm		100pz	0,500 kg/blister
RASGU-INT10	Raccordo interno per sguscio H10mm		100pz	0,500 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	L*	H*
Sguscio H8mm	8	38	23
Sguscio H10mm	10	38	25
Sguscetta H8mm	8	29	17
Sguscetta H10mm	10	30	20

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Esempio applicazione
paraspigolo ornamentale

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PA22X22-01	Paraspigolo 22x22		2,6m	286m	10010m	110x260x110	0,074 kg/m
PAP26-04	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-07	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-08	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	H*
Paraspigolo 22x22	23,5	32,8	16,3
Paraspigolo ornamentale	28,1	37	20,8

*MEASURES IN MILLIMETERS

Paraspigolo 22x22



Paraspigolo ornamentale



PARASPIGOLI IN PLASTICA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST il paraspigolo ornamentale è disponibile bianco, color noce o frassino è utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. Il paraspigolo 22X22 in PVC rigido bianco, è utile per la protezione degli angoli.


Materiale: PVC.

PROTECTION CORNERS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the ornamental protection corner is available in white, walnut or ash colours. It is an useful ally in the protection of the side edges. The protection corner 22x22 in white rigid PVC, is useful for the protection of corners.

Material: PVC.

COLORI / COLORS



Esempio di applicazione



GIUNTO DI DILATAZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure. Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno.

Materiale: PVC rigido in coestruzione con PVC morbido.

EXPANTION JOINT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Its use is particularly suitable for industrial flooring and large size floors.

The expansion joint is suitable for indoor use only.

Material: Rigid PVC co-extruded with soft PVC.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.							
GIUNTO7X8-01	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO8X8-02	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO9X8-01	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO9X8-02	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO11X8-01	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO11X8-02	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO13X8-01	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO13X8-02	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO16X8-01	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m
GIUNTO16X8-02	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	S*	B*	H*
8x8mm	8,2	15	8,2
10x8mm	8,2	15	10,4
12x8mm	8,2	15	12,4
14x8mm	8,2	15	14,1
16x8mm	8,2	15	16,4

*MEASURES IN MILLIMETERS - TOLERANCE $\pm 4\%$





COLORI / COLORS



Esempio di installazione
giunto a lisca di pesce

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.							
GIUNTO PESCE25/8-01	Giunto lisca di pesce 25/8			2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m
GIUNTO PESCE25/8-02	Giunto lisca di pesce 25/8			2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m
GIUNTO PESCE35/8-01	Giunto lisca di pesce 35/8			2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m
GIUNTO PESCE35/8-02	Giunto lisca di pesce 35/8			2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m
GIUNTO PESCE45/8-01	Giunto lisca di pesce 45/8			2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m
GIUNTO PESCE45/8-02	Giunto lisca di pesce 45/8			2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m
GIUNTO6X21-01	Giunto di dilatazione ad "U"		--	2m	100m	12000m	110x200x60	0,061 kg/m
FUGA26-01	Fuga per pavimenti 5,5x26mm		--	2m	100m	14400m	110x200x60	0,058 kg/m
FUGA50-01	Fuga per pavimenti 5,5x50mm		--	2m	100m	6300m	110x200x60	0,144 kg/m
GIUNTO9X26-01	Giunto di dilatazione chiuso		--	2m	100m	--	110x200x60	0,065 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*
Giunto lisca di pesce 25/8	8	--	23	--
Giunto lisca di pesce 35/8	8	--	32,4	--
Giunto lisca di pesce 45/8	8	--	44,2	--
Giunto di dilatazione ad "U"	10	6,4	20,5	4
Fuga per pavimenti 5,5x26mm	4,7	2,2	25,3	--
Fuga per pavimenti 5,5x50mm	6,2	2,8	49	--
Giunto di dilatazione chiuso	11	4	26	--

*MEASURES IN MILLIMETERS


GIUNTO A
LISCA DI PESCE



GIUNTO DI
DILATAZIONE AD "U"



FUGA PER
PAVIMENTI



GIUNTO DI
DILATAZIONE CHIUSO



GIUNTI A: LISCA DI PESCE, DILATAZIONE AD "U", CHIUSO E FUGA

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in PVC rigido e PVC morbido coestruso, i giunti di dilatazione e le fughe sono dei profili usati per risolvere le problematiche legate agli effetti indesiderati prodotti dalla dilatazione termica, cui sono sottoposti i materiali, in differenti condizioni climatiche. Il giunto a lisca di pesce è indicato solo per uso interno.

Materiale: PVC.

JOINT: "U" EXPANTION JOINT, CLOSED JOINT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in rigid PVC and soft co-extruded PVC, the expansion joint are used to solve problems related to the side effects produced by thermal movement, which materials are subjected in different climatic conditions. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only.

The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only.

Material: PVC.

COLORI / COLORS




Raccordo

PROFILO RACCORDO IGIENICO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima facilità di posa e una resistenza eccellente ad agenti atmosferici, solventi o graffi. Soluzione ideale per docce, vasche, lavandini, etc. Disponibile anche la versione rigida o con laterali morbidi. Il raccordo igienico Magnum è indicato per l'uso all'interno degli esercizi commerciali. **Materiale:** PVC.

HYGIENIC PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it combines ease of installation and excellent resistance to weathering, solvents or scratches. Ideal for showers, tubs, sinks, etc. Available with rigid or soft edges. The hygienic Magnum profile is indicated for use within public areas. **Material:** PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
RAC.IGIENICO4	Morbido	Rotolo da 5m					
RAC.IGIENICO3	Magnum	Barra da 2m					
RAC.IGIENICO	Rigido c/laterali morbidi	Barra da 2,5m					
RAC.IGIENICO-01	Rigido	Barra da 2,5m					

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
RAIGE-INT	Raccordo interno per profilo igienico laterali morbidi			
RAIGE-EST	Raccordo esterno per profilo igienico laterali morbidi			
RAIGE-TAP	Tappo per profilo igienico laterali morbidi			
RAIGE-INT01	Raccordo interno per profilo igienico rigido			
RAIGE-EST01	Raccordo esterno per profilo igienico rigido			
RAIGE-TAP01	Tappo per profilo igienico rigido			

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	E*	H*
Morbido	19	--	3	--	6
Magnum	65	31,6	10,5	9,6	26
Rigido c/laterali morbidi	34	--	7	--	10
Rigido	30	14	6,4	--	11

*MEASURES IN MILLIMETERS









COLORI / COLORS



Doccetta in plastica bianca con leva di chiusura del flusso. Viene fornita completa di tubo flessibile retinato da 120 cm e supporto per il fissaggio alla parete in plastica con viti e tasselli.

La qualità dei materiali utilizzati la rende resistente e duratura negli anni.

Shut off Hand shower in white plastic material with locking lever of the flow. It is supplied with a 120 cm braided hose, plastic support for wall mounting, plugs and screws. The quality of the materials used makes it strong and long lasting.



Kit completo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
DOCETTA-01	Doccetta in plastica	54	1620	110x110x250	0,330 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS



La pedana antiscivolo per doccia è l'accessorio ideale per contrastare il rischio di scivolamento durante l'utilizzo del box doccia.

The non slip shower mat is the perfect accessory to counter the risk of slipping when using the shower enclosure.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
LAV-02	60x60		9	360	100x120x250	1,850 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
60x60	580	23

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Dettaglio dell'uscita
Ø50mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
LAV-02	Lavabo NOR 40x40	○	1	36	80x120x120	5,800 kg/pz
LAV-01	Lavabo LUXURY 40x40	○	1	36	80x120x120	5,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	S*	B*	H*
Lavabo 40x40	393	127	48

*MEASURES IN MILLIMETERS



LAVABO DA APPOGGIO

Questo lavabo da appoggio è prodotto utilizzando materiali di qualità per conservare negli anni la sua bellezza e funzionalità. Grazie al suo design, si adatta facilmente ad ogni stile di bagno ed è abbastanza facile da pulire.
Materiale: Marmoresina.

VESSEL SINK

The vessel sink is manufactured using high quality materials to preserve its beauty and functionality over the years. Thanks to its design, it can easily be adapted to any style of bathroom and it is quite easy to clean.

Material: Resin marble.

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (15x15) e importato da GRUPPO STAMPLAST (10x10 e 20x20) questo articolo è realizzato in acciaio che garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio.

Materiale: Acciaio Inox AISI304.



Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (15x15) and imported by GRUPPO STAMPLAST (10x10 and 20x20) in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material: Stainless steel AISI304.



Prodotto confezionato singolarmente

15x15
MADE IN ITALY



Esploso dei componenti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH10-05	Piletta 10x10		50	2100	80x120x90	0,255 kg/pz
CH15-06	Piletta 15x15		36	1440	100x120x115	0,500 kg/pz
CH20-06	Piletta 20x20		34	612	100x120x105	0,820 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in acciaio che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile.

Materiale: Acciaio Inox AISI304.


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.

Material: Stainless steel AISI304



Prodotto confezionato singolarmente

15x15
MADE IN ITALY




Esploso dei componenti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH15-07	Piletta avvitabile 15x15		36	1440	100x120x115	0,545 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS



COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (15x15) e importato da GRUPPO STAMPLAST (20x20) questo articolo è realizzato in acciaio che garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una guarnizione e un coperchio con viti.

Materiale:


- Acciaio Inox AISI304
- Guarnizione in EPDM.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (15x15) and imported by GRUPPO STAMPLAST (20x20) in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

It consist of a frame, a gasket and a lid with screws.

Materiale:

- Stainless steel AISI304.
- Gasket in EPDM.



Prodotto confezionato singolarmente


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH15-08	Piletta da ispezione 15x15		36	1440	100x120x115	0,515 kg/pz
CH20-07	Piletta da ispezione 20x20		34	612	100x120x105	0,740 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

DISTANZIATORI, BAGNO

PORTA PIASTRELLA
DRAIN FOR TILE TRAY
COUVERCLE DU DRAIN DE PLANCHER DE TUILES
TAPA PARA DESAGÜE PARA AZULEJO



COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in acciaio che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Permette di utilizzare una piastrella come chiusino.

In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo.

Materiale:


Acciaio Inox AISI304

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

It allows you to use a tile like a cover. In this way you can reduce the visual impact.

Materiale:

Stainless steel AISI304.



Prodotto confezionato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH13-06	Porta piastrella 13x13		12	720	100x120x230	0,500 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


COLORI / COLORS



MADE IN ITALY



Raccordo Ø40mm



Montaggio con guaina

CHIUSINO REGOLABILE CON GRIGLIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Disponibile anche con griglia in acciaio.

Materiale: ABS.

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Also available with stainless steel grating.

Material: ABS.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-01	10x10 Regolabile		16	1024	100x120x120	0,120 kg/pz
CH10TEL-01B	10x10 Regolabile		16	1024	100x120x120	0,120 kg/pz
CH11TEL-02	11x11 Regolabile		16	1024	100x120x120	0,148 kg/pz
CH11TEL-02B	11x11 Regolabile		16	1024	100x120x120	0,148 kg/pz
CH14TEL-01	14x14 Regolabile		20	600	100x120x125	0,220 kg/pz
CH14TEL-01B	14x14 Regolabile		20	600	100x120x125	0,220 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Regolabile	98	40	59	64
11x11 Regolabile	107	40	64	69
14x14 Regolabile	140	40	64	69

*MEASURES IN MILLIMETERS





CH10TEL-02



CH11TEL-04




CH15TEL-03



Esplso dei componenti

COLORI / COLORS



Prodotto confezionato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-02	10x10 Reg. c/griglia acciaio		16	1024	100x120x120	0,168 kg/pz
CH11TEL-04	11x11 Reg. c/griglia acciaio		16	1024	100x120x120	0,188 kg/pz
CH15TEL-03	15x15 Reg. c/griglia acciaio		12	360	100x120x125	0,440 kg/pz
CH15TEL-03A	15x15 Reg. c/griglia acciaio		42	672	100x120x120	0,440 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Reg. c/griglia acciaio	98	40	60	65
11x11 Reg. c/griglia acciaio	108	40	65	70
15x15 Reg. c/griglia acciaio	150	40	65	69

*MEASURES IN MILLIMETERS



CHIUSINO REGOLABILE CON GRIGLIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Disponibile anche con griglia in acciaio.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Griglia in acciaio Inox AISI304.

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Also available with stainless steel grating.


Material:

- Body and syphon in ABS.
- Grating in stainless steel AISI304.

COLORI / COLORS



Esempio di utilizzo



Prodotto confezionato singolarmente

CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.

ADJUSTABLE AIR-PROOF FLOOR DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-01A	10x10 Regolabile c/pilett		24	384	100x120x10 0	0,330 kg/pz
CH15TEL-01	15x15 Regolabile c/pilett		12	360	100x120x125	0,575 kg/pz
CH20TEL-01A	20x20 Regolabile c/pilett		12	192	100x120x100	1,055 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Regolabile c/pilett	100	40	61	66
15x15 Regolabile c/pilett	150	40	66	71
20x20 Regolabile c/pilett	200	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS






COLORI / COLORS



Esempio di utilizzo



Piletta avvvitabile



Prodotto confezionato singolarmente

DISTANZIATORI, BAGNO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01A	15x15 Regolabile c/piletta avvvitabile		12	360	100x120x125	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 Regolabile c/piletta avvvitabile	150	40	66	71

*MEASURES IN MILLIMETERS



CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA AVVITABILE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvvitabile.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.

ADJUSTABLE SCREWABLE FLOOR DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.


Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.

COLORI / COLORS



Esempio di utilizzo
del chiusino porta piastrella



Prodotto confezionato singolarmente

CHIUSINO REGOLABILE CON PORTA PIASTRELLA

Il chiusino porta piastrella permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304 e ABS.

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY

The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover.

In this way you can reduce the visual impact.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Tile tray in stainless steel AISI304 and ABS.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH13TEL-01	13x13 c/porta piastrella in acciaio	●	12	360	100x120x125	0,560 kg/pz
CH13TEL-02	13x13 c/porta piastrella in ABS	●	20	480	100x120x110	0,320 kg/pz
CH13TEL-02B	13x13 c/porta piastrella in ABS	○	20	480	100x120x110	0,320 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	H*	HMAX*
13x13 c/porta piastrella in acciaio	131	110,5	40	76	81
13x13 c/porta piastrella in ABS	130	110	40	75,5	81

*MEASURES IN MILLIMETERS





SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01B	15x15 Regolabile da ispezione		12	360	100x120x125	0,670 kg/pz
CH20TEL-01	20x20 Regolabile da ispezione		12	192	100x120x100	0,980 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 Regolabile da ispezione	150	40	66	71
20x20 Regolabile da ispezione	200	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS




COLORI / COLORS



Esempio di utilizzo



Guarnizione per una migliore tenuta



Prodotto confezionato singolarmente

CHIUSINO REGOLABILE DA ISPEZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una guarnizione e un coperchio con viti.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore e coperchio in acciaio Inox AISI304.
- Guarnizione in EPDM.


ADJUSTABLE CLEAN-OUT FLOOR DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a gasket and a lid with screws.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame and lid in stainless steel AISI304.
- Gasket in EPDM.

COLORI / COLORS



Strato di gomma butilica del nastro

Rotolo blisterato

GUAINA-ROTOLO5
 Guaina impermeabilizzante

GUAINA-NASTRO10
 Nastro di giunzione

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E NASTRO DI GIUNZIONE

Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per l'impermeabilizzazione di piatti doccia, pavimenti e pareti. Realizzata con tre strati che garantiscono un'ottima presa con il cemento.

Il nastro permette di unire due fogli di guaina evitando infiltrazioni.

Materiale:

- Guaina composta da due strati di poliolefine EVAC + uno strato di fibra di PP.
- Nastro composto da uno strato di polipropilene + uno strato di gomma butilica adesiva elastica e resistente all'invecchiamento.

WATERPROOFING MEMBRANE AND SEALING TAPE

Imported by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for waterproofing shower trays, floors and walls.

The three layers guarantee an excellent grip with cement. The tape allows to join two sheets of waterproofing membrane preventing infiltrations.

Material:

- Membrane composed of two layers of EVAC + a layer of PP fibre.
- Tape composed of a layer of polypropylene + an elastic and aging-resistant adhesive butyl rubber layer.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GUAINA-ROTOLO5	Guaina impermeabilizzante 245g		6m ²	540m ²	80x120x95	1,920 kg/rt
GUAINA-NASTRO10	Nastro di giunzione		20m	--	--	1,720 kg/rt


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	Lunghezza rotolo*	Altezza rotolo**
Guaina impermeabilizzante 245g	5	120
Nastro di giunzione	20	10

*MEASURES IN METERS **MEASURES IN CENTIMETERS





GA-01INT
Angolare interno



GA-01EST
Angolare esterno

COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo abbinato alla guaina impermeabilizzante e al nastro di giunzione, evita infiltrazioni di acqua in prossimità degli angoli.
Materiale: due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

Imported by GRUPPO STAMPLAST, combined with the waterproofing membrane and the sealing tape, it prevents water infiltrations near the corners.

Material: two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.			
GA-01INT	Interno		10	0,015 kg/pz
GA-01EST	Esterno		10	0,020 kg/pz

DISTANZIATORI, BAGNO

COLLARINO IMPERMEABILIZZANTE **WATERPROOFING PIPE COLLAR** **COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ** **REFUERZO IMPERMEABLE PARA LA TUBERÍA**



CLT08-01
Collarino 120x120 - d.8



CLT35-01
Collarino 250x250 - d.35

COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo abbinato alla guaina impermeabilizzante e al nastro di giunzione evita infiltrazioni di acqua in prossimità delle tubazioni.

Materiale: due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di poliuretano.


Imported by GRUPPO STAMPLAST, combined with the waterproofing membrane and the sealing tape, it ensure safe pipe sealing.

Material: two external layers of polypropylene + an inner layer of polyurethane.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
CLT08-01	120x120 - d.8		25	0,003 kg/pz
CLT35-01	250x250 - d.35		25	0,020 kg/pz

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto confezionato singolarmente

COLORI / COLORS



Il KIT è imballato singolarmente

CHIUSINO CON PILETTA AVVITABILE E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

SCREWABLE FLOOR DRAIN AND WATERPROOFING MEMBRANE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.
- Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01AG	15x15 c/pilettav avvitabile e guaina		1	72	100x120x125	1,300 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 c/ pilettav avvitabile e guaina	150	40	66	71

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Il KIT è imballato singolarmente

DISTANZIATORI, BAGNO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH13TEL-01G	13x13 c/porta piastrella e guaina		1	72	100x120x125	1,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	H*	HMAX*
13x13 c/porta piastrella e guaina	131	110,5	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS



CHIUSINO CON PORTA PIASTRELLA E GUAINA IMPERMEABILIZANTE

Il chiusino porta piastrella permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304.
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY AND WATERPROOFING MEMBRANE


The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover.

In this way you can reduce the visual impact.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Tile tray in stainless steel AISI304.
- Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.





COLORI / COLORS



Il KIT è imballato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-03	Chiusino reg. doccia 10x10 - senza guaina		16	1024	100x120x120	0,350kg/pz
CH10TEL-03GUA1	Chiusino reg. doccia 10x10 - guaina 1m ²		1	72	100x120x125	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*	HMAX*
Chiusino reg. doccia 10x10	109	101	8	40	68	73

*MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO REGOLABILE 10X10CM PER DOCCIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio in ABS e acciaio.
- Griglia in acciaio Inox AISI304.
- Guaina composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

ADJUSTABLE SHOWER DRAIN 10X10CM

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.


Material:

- ABS Body and syphon.
- ABS and steel frame.
- Stainless steel AISI304 grating.
- Waterproofing sheet composed of two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø40

CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per lo scarico dell'acqua da piatti doccia in muratura. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il filtro e la griglia.

Materiale:


- Vaschetta in PVC.
- Corpo sifonato, adattatore e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304.
- Guaina impermeabilizzante composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.



Il KIT è imballato singolarmente



8cm di altezza totale
Portata d'acqua di 11L/min




Guaina 1m x 1m

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH10D1-01	Chiusino 11L - guaina 1m ²		1	72	100x120x125	1,060 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

VERSIONE DA 14L DISPONIBILE SU RICHIESTA.
14L VERSION AVAILABLE ON REQUEST.




10cm di altezza totale

Su richiesta è possibile ordinare la chiusino con la guaina da 2m² o da 3m²; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT



COLORI / COLORS



DISTANZIATORI, BAGNO

SHOWER DRAIN 10X10CM

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.

The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the filter and the grid.

Material:


- Drain body in PVC - Siphon body, adapter and filter in ABS.
- Grid and drain body frame in stainless steel AISI 304.
- Waterproofing sheet composed of two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	D*	H*
Vaschetta	109	50	66
Griglia 16 fori	101	--	8
Corpo sifonato	124	40	52

*MEASURES IN MILLIMETERS


Griglia 16 fori



Vaschetta




Corpo sifonato



COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø50

CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per lo scarico dell'acqua da piatti doccia in muratura.

L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.


Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il filtro e la griglia.

Materiale:

- Vaschetta in PVC.
- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304.



Il KIT è imballato singolarmente



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10D-01	Chiusino 18L - guaina 1m2		1	72	100x120x125	1,260 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la chiusino con la guaina da 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT



COLORI / COLORS




SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	D*	H*
Vaschetta	109	50	66
Griglia 16 fori	101	--	8
Corpo sifonato	180	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS


Griglia 16 fori



Vaschetta



Corpo sifonato



SHOWER DRAIN 10X10CM

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the filter and the grid.

Material:

- PVC drain body.
- ABS Siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 Grid and drain body frame.





COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø50

CANALETTA PER DOCCIA CON GRIGLIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.


Materiale:

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Griglia in acciaio INOX AISI 304.



Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA IN PLASTICA GRIGLIA IN ACCIAIO



Guaina 1m x 33cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN40-01	KIT griglia 45cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	0,980 kg/kit
CN50-01	KIT griglia 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,100 kg/kit
CN60-01	KIT griglia 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,230 kg/kit
CN70-01	KIT griglia 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,350 kg/kit
CN80-01	KIT griglia 85cm - guaina 1m x 33cm		1	90	100x120x120	1,470 kg/kit
CN90-01	KIT griglia 95cm - guaina 1m x 33cm		1	80	100x120x120	1,600 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m², 2m² o da 3m²; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 45cm	452	46	33	4	14
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Griglia 85cm	852	46	33	4	14
Griglia 95cm	952	46	33	4	14
Canaletta 45cm	458	53	49	--	42
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Canaletta 85cm	858	53	49	--	42
Canaletta 95cm	958	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS




LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 grid.

COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø50

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.


Materiale:

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.



Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA IN PLASTICA PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO



Guaina 1m x 33cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN40-01P	KIT p/piastrella 45cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	0,980 kg/kit
CN50-01P	KIT p/piastrella 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,110 kg/kit
CN60-01P	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,230 kg/kit
CN70-01P	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,360 kg/kit
CN80-01P	KIT p/piastrella 85cm - guaina 1m x 33cm		1	90	100x120x120	1,480 kg/kit
CN90-01P	KIT p/piastrella 95cm - guaina 1m x 33cm		1	80	100x120x120	1,600 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m2, 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m2, 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 45cm	450	41	46	15	12
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Porta piastrella 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	458	53	49	--	42
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Canaletta 85cm	858	53	49	--	42
Canaletta 95cm	958	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS



LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.

The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 tile tray.

COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø50

CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.


Materiale:

- Corpo sifonato, canaletta e filtro in ABS.
- Copertura in acciaio INOX AISI 304.



Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA IN PLASTICA COPERTURA IN ACCIAIO



Guaina 1m x 33cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN40-01S	KIT a scomparsa 45cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	0,980 kg/kit
CN50-01S	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,100 kg/kit
CN60-01S	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,220 kg/kit
CN70-01S	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,340 kg/kit
CN80-01S	KIT a scomparsa 85cm - guaina 1m x 33cm		1	90	100x120x120	1,460 kg/kit
CN90-01S	KIT a scomparsa 95cm - guaina 1m x 33cm		1	80	100x120x120	1,590 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m2, 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m2, 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	458	53	49	--	42
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Canaletta 85cm	858	53	49	--	42
Canaletta 95cm	958	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS



HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.


Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 cover.

COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø50

CANALETTA PER DOCCIA CON GRIGLIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.


Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.



Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA E GRIGLIA IN ACCIAIO



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN45-01KIT	KIT griglia 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,610 kg/kit
CN55-01KIT	KIT griglia 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,840 kg/kit
CN65-01KIT	KIT griglia 65cm - guaina 1m2		1	80	80x120x120	2,060 kg/kit
CN75-01KIT	KIT griglia 75cm - guaina 1m2		1	88	80x120x120	2,280 kg/kit
CN85-01KIT	KIT griglia 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x120	2,500 kg/kit
CN95-01KIT	KIT griglia 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x120	2,720 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 45cm	452	46	33	4	14
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Griglia 85cm	852	46	33	4	14
Griglia 95cm	952	46	33	4	14
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS




LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and grid.

COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø50



Il porta piastrella è dotato di fermi in gomma

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.

Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.




Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA E PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO



8,5cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN45-01KITP	KIT p/piastrella 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x125	1,620 kg/kit
CN55-01KITP	KIT p/piastrella 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x125	1,840 kg/kit
CN65-01KITP	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m2		1	88	80x120x125	2,060 kg/kit
CN75-01KITP	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m2		1	80	80x120x125	2,280 kg/kit
CN85-01KITP	KIT p/piastrella 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x125	2,500 kg/kit
CN95-01KITP	KIT p/piastrella 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x125	2,730 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 45cm	450	41	46	15	12
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Porta piastrella 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS




LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and tile tray.


COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø50



La copertura è dotata di fermi in gomma

CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.

Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e copertura in acciaio INOX AISI 304.




Il KIT è imballato singolarmente

CANALETTA E COPERTURA IN ACCIAIO



8,5cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
CN45-01KITS	KIT a scomparsa 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,610 kg/kit
CN55-01KITS	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,830 kg/kit
CN65-01KITS	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m2		1	88	80x120x120	2,060 kg/kit
CN75-01KITS	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m2		1	80	80x120x120	2,270 kg/kit
CN85-01KITS	KIT a scomparsa 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x120	2,490 kg/kit
CN95-01KITS	KIT a scomparsa 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x120	2,710 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 2m2 o da 3m2; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 2m2 or 3m2 waterproofing membrane, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	50	67

*MEASURES IN MILLIMETERS



HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and cover.

MONTAGGIO SPALLA-SPALLA




FASE 1



FASE 2

MONTAGGIO QUADRANGOLARE



FASE 1



FASE 2

ESPOSITORE E VALIGETTA PER PROFILI

L'espositore installato secondo una delle tre configurazioni possibili, permette di esporre fino a dieci tipologie differenti di profili.

La confezione contiene le istruzioni e i supporti utili all'installazione.


La valigetta è la soluzione pratica per mostrare tutta la gamma di profili disponibile. Corredata di cartella colori.

DISPLAY AND SAMPLES CASE FOR PROFILES

The display installed according one of three possible form, it allows to show up to ten different types of profiles.

The package includes the instructions and the useful support for installation.

The samples case is a practical solution to show all selection of available profiles. Equipped of colour swatches.



Soluzione a parete



Soluzione spalla-spalla



Soluzione quadrangolare



ESPRO-01
Espositore per profili



VAPRO-01
Valigetta per profili



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	
ESPRO-01	Espositore per profili	2
VAPRO-01	Valigetta per profili	1



RINFORZO CALCESTRUZZO - INTONACO

CONCRETE REINFORCEMENT - PLASTER

REINFORCEMENT CONCRETES - PLÂTRE

RENFUERZO HORMIGON Y REVOCO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

								
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

COLORI / COLORS




PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST.
Materiale: PVC.

PLASTIC PERFORATED PROTECTION CORNER

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
PPLAGOC-02	Plastica con gocciolatoio	2,5m	150m	6000m	110x110x260	0,115 kg/m
PA22X22-02	Plastica	2,5m	250m	9500m	110x110x260	0,071 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*
Plastica con gocciolatoio	20	37	28	11
Plastica	22	--	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS




PPLAGOC-02

PA22X22-02



COLORI / COLORS



Guida in plastica a "T"

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PAP26-12	Paraspigolo a lama		2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m
PAP26-02	Paraspigolo testa arrotondata		2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m
PAP26-14	Paraspigolo testa a "T"		2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,095 kg/m
GT03-01	Guida in plastica a "T"		2,8m	112m	11200m	110x280x40	0,050 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	H*
Paraspigolo a lama	22,5	30,8	6	23,4
Paraspigolo testa arrotondata	--	32	4,3	22
Paraspigolo testa a "T"	22,5	30,8	6	23,4
Guida in plastica a "T"	5,7	20	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare barre da 3m; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order 3 meters long bars; for information about M.O.Q. and delivery time please contact our sales manager.

PARASPIGOLI IN PLASTICA E GUIDA A "T"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspigolo in plastica con testa arrotondata, a "T" o a lama, è indicato nel proteggere e rinforzare l'intonaco degli spigoli.


La guida in plastica a "T" è una valida alternativa alla versione zincata.

Materiale: PVC.

PROTECTION CORNERS, "T" PLASTIC GUIDE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the protection corners with rounded head, "T" or blade, is suitable to protect and reinforce the plaster edges. "T" plastic guide is a good alternative to the galvanized version.

Material: PVC.



COLORI / COLORS



PIASTRE E SPESSORI


Prodotte da GRUPPO STAMPLAST, le piastre e gli spessori permettono di ridistribuire le pressioni di contatto su di un'area sufficientemente ampia nel montaggio dei pannelli prefabbricati.

Materiale: Polipropilene Copolimero.

SHIMS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the plastic shims and wedges allow to better distribute the pressures while assembling prefabricated panels in a wider area.

Material: Polypropylene copolymer.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
PIASTRAU02-01	Piastra ad "U" H2mm	500	56000	100x120x130	0,018 kg/pz
PIASTRAU05-01	Piastra ad "U" H5mm	200	22400	100x120x130	0,040 kg/pz
PIASTRAU10-01	Piastra ad "U" H10mm	100	11200	100x120x130	0,085 kg/pz
CUNEO-01	Cuneo 0-15mm	300	SACCHI	100x120x130	0,016 kg/pz
PIASTRARS02-01	Piastra rettangolare "S" H2mm	630	70560	100x120x130	0,017 kg/pz
PIASTRARS05-01	Piastra rettangolare "S" H5mm	288	32256	100x120x130	0,075 kg/pz
PIASTRARS10-01	Piastra rettangolare "S" H10mm	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz
PIASTRAR02-01	Piastra rettangolare H2mm	315	35280	100x120x130	0,034 kg/pz
PIASTRAR03-01	Piastra rettangolare H3mm	225	25200	100x120x130	0,048 kg/pz
PIASTRAR05-01	Piastra rettangolare H5mm	144	16128	100x120x130	0,080 kg/pz
PIASTRAR06-01	Piastra rettangolare H6mm	120	13440	100x120x130	0,096 kg/pz
PIASTRAR10-01	Piastra rettangolare H10mm	75	8400	100x120x130	0,160 kg/pz
PIASTRAR20-01	Piastra rettangolare H20mm	39	4368	100x120x130	0,320 kg/pz
PIASTRAQ40-01	Piastra Magnum H40mm	1	780	100x120x130	1,400 kg/pz
PIASTRAQ05-01	Piastra Robus H5mm	50	6000	100x120x130	0,230 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	B*	H*	D*
Piastra ad "U" H2mm	120	75	2	--
Piastra ad "U" H5mm	120	75	5	--
Piastra ad "U" H10mm	120	75	10	--
Cuneo 0-15mm	80	40	15	--
Piastra rettangolare "S" H2mm	160	40	2	--
Piastra rettangolare "S" H5mm	160	40	5	--
Piastra rettangolare "S" H10mm	160	40	10	--
Piastra rettangolare H2mm	160	80	2	--
Piastra rettangolare H3mm	160	80	3	--
Piastra rettangolare H5mm	160	80	5	--
Piastra rettangolare H6mm	160	80	6	--
Piastra rettangolare H10mm	160	80	10	--
Piastra rettangolare H20mm	160	80	20	--
Piastra Magnum H40mm	205	205	40	32
Piastra Robus H5mm	205	205	5	32

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



TUBO RIGIDO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC garantisce resistenza e affidabilità.

Materiale:

- PVC.
- Tappi e rosette in polipropilene.

RIGID TUBE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC, it ensures strength and reliability.

Material:

- PVC.
- Plugs and washers in polypropylene.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
TUB024X20-01	Tubo 24x20	2m		50m	8650m	110x200x200	0,104 kg/m
TUB026X22-01	Tubo 26x22	2m		50m	7200m	110x200x200	0,112 kg/m
TUB031X26-01	Tubo 26x31	2m		60m	4800m	110x200x240	0,235 kg/m
ROS24X20-01	Rosetta 24x20	-		500pz	48000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
ROS26X22-01	Rosetta 26x22	-		500pz	36000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
TAP24X20-01	Tappo 24x20	-		500pz	110000pz	100x120x215	0,002 kg/pz
TAP26X22-01	Tappo 26x22	-		500pz	88000pz	100x120x215	0,003 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D1*	D2*
Tubo 24x20	24	20
Tubo 26x22	26	22
Tubo 26x31	31	26

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



DISTANZIATORE ALETTATO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC è un articolo resistente ed affidabile. Il tappo per distanziatore alettato è utilizzato per chiudere le aperture lasciate dal distanziatore dopo la gettata di cemento.

Materiale:

- Distanziatore alettato in PVC.
- Tappi in PE-HD.

WINGED SPACER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is a durable and reliable article. The plug for the winged spacer is used to close the openings left by the casting of the concrete.

Material:

- Winged spacer in PVC.
- Plugs in HDPE.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
DA09-01	Distanziatore alettato 9mm		2m	100m	20000m	110x200x200	0,045 kg/m
DA12-01	Distanziatore alettato 12mm		2m	100m	13500m	110x200x200	0,051 kg/m
TPDA09-01	Tappo dist. alettato 9mm		-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz
TPDA12-01	Tappo dist. alettato 12mm		-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D1 *	D2 *
Distanziatore alettato 9mm	9	2,5
Distanziatore alettato 12mm	12	3

*MEASURES IN MILLIMETERS








COLORI / COLORS



USO DEL RACCORDO DI GIUNZIONE



DISTANZIATORE PER PANNELLI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è uno strumento indispensabile nella messa in squadra dei pannelli di armatura permettendo, grazie alla elevata resistenza alla compressione, di semplificare e velocizzare il lavoro su cantiere.

Materiale: Polipropilene.

SPACER FOR PANELS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an indispensable tool in the implementation work of the shuttering panels allowing, thanks to its high resistance to compression, to simplify and speed up the work in building site.

Material: Polypropylene.

RINFORZO CALCESTRUZZO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DISPA15-01	H150mm		100	8400	80x120x240	0,038 kg/pz
DISPA20-01	H200mm		100	6000	80x120x210	0,055 kg/pz
DISPA25-01	H250mm		100	5400	80x120x245	0,068 kg/pz
DISPA30-01	H300mm		100	4200	80x120x220	0,073 kg/pz
DISPAGIUNTO-01	Raccordo		100	-	-	0,013 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	S*	T**	L**
H150mm	40	26	4,5	6	15
H200mm	40	26	4,5	11	20
H250mm	40	26	4,5	16	25
H300mm	40	26	4,5	21	30
Raccordo	24	20	6	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS ** MEASURES IN CENTIMETERS



COLORI / COLORS



GOCCIOLATOIO PER BALCONE, DISTANZIATORE PIATTO, SMUSSO E GUIDA A SCATTO COPRI TREFOLO

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in PVC.

Il gocciolatoio per balcone permette di ottenere scanalature precise ed uniformi nella gettata.
Materiale: PVC.

DRIP CAP FOR BALCONY, FLAT SPACER, CHAMFER FOR PILLAR, SNAP-ON SHEATH FOR CABLE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC.
 The drip for balcony ensures precise and uniform grooves in the concrete.
Material: PVC.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.	↔	📦	🏠	🚚*	📏
GB20-01	Gocciolatoio per balcone 20mm	2m	100m	14400m	110x200x110	0,046 kg/m
GB30-01	Gocciolatoio per balcone 30mm	2m	100m	12000m	110x200x110	0,070 kg/m
DISTP25-01	Distanziatore piatto 25mm	2m	100m	12800m	110x200x110	0,084 kg/m
DISTP30-01	Distanziatore piatto 30mm	2m	100m	10700m	110x200x110	0,143 kg/m
SM22X10-01	Smusso per pilastri 22x10	2m	100m	20000m	110x200x200	0,040 kg/m
SM25X12-01	Smusso per pilastri 25x12	2m	100m	20000m	110x200x200	0,085 kg/m
SM32X15-01	Smusso per pilastri 32x15	2m	100m	14400m	110x200x200	0,070 kg/m
SM22X10-03	Smusso con aletta 20mm	2m	100m	20000m	110x200x200	0,084 kg/m
SM32X15-03	Smusso con aletta 30mm	2m	100m	18000m	110x200x200	0,080 kg/m
TREFOLQ16-01	Guida a scatto copri trefolo 16mm	3m	60m	24000m	110x300x240	0,055 kg/m
TREFOLQ21-01	Guida a scatto copri trefolo 21mm	3m	60m	15000m	110x300x240	0,080 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*
Gocciolatoio per balcone 20mm	20	24	10
Gocciolatoio per balcone 30mm	28	34	10
Distanziatore piatto 25mm	23	7	28
Distanziatore piatto 30mm	27	8	34
Smusso per pilastri 22x10	20	10	2
Smusso per pilastri 25x12	23	11	3
Smusso per pilastri 32x15	31	15	3
Smusso con aletta 20mm	17	21	13
Smusso con aletta 30mm	22	27	17
Guida a scatto copri trefolo 16mm	16	6	8
Guida a scatto copri trefolo 21mm	21	7	9


*MEASURES IN MILLIMETER




GOCCIOLATOIO
PER BALCONE




DISTANZIATORE
PIATTO




SMUSSO
PER PILASTRI



SMUSSO
CON ALETTA



GUIDA A SCATTO
COPRI TREFOLO



COLORI / COLORS



DISTANZIATORE LINEARE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un profilo ad U molto robusto, è molto resistente alla compressione, è di semplice posa ed è indicato per armature orizzontali, verticali o inclinate. Inoltre la presenza di fori sui tre lati consentono una penetrazione uniforme del calcestruzzo.
Materiale: PVC estruso.

LINEAR SPACER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it features a U-shaped strong lateral profile ensuring high-load bearing capacity. It's easy to install and suitable for horizontal, vertical or inclined reinforcement. Moreover, the lateral cut-outs allow an easy and uniform penetration of the concrete.
Material: Extruded PVC.

RINFORZO CALCESTRUZZO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.	↔					
DL15-01	H15mm	2m	A	100	8800	100x200x120	0,085 kg/m
DL15-01A	H15mm	1m	A	50	4500	100x100x120	0,085 kg/m
DL20-01	H20mm	2m	A	100	6300	100x200x120	0,120 kg/m
DL20-01A	H20mm	1m	A	50	2950	100x100x120	0,120 kg/m
DL25-01	H25mm	2m	A	100	5600	100x200x120	0,138 kg/m
DL25-01A	H25mm	1m	A	50	2600	100x100x120	0,138 kg/m
DL30-01	H30mm	2m	A	100	4900	100x200x120	0,165 kg/m
DL30-01A	H30mm	1m	A	50	2300	100x100x120	0,165 kg/m
DL35-01	H35mm	2m	C	64	3136	100x200x120	0,186 kg/m
DL35-01A	H35mm	1m	C	32	1568	100x100x120	0,186 kg/m
DL40-01	H40mm	2m	B	60	2700	100x200x120	0,215 kg/m
DL40-01A	H40mm	1m	B	32	1344	100x100x120	0,215 kg/m
DL50-01	H50mm	2m	B	60	2100	100x200x120	0,270 kg/m
DL50-01A	H50mm	1m	B	32	960	100x100x120	0,270 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	H*
H15mm	30	15
H20mm	30	20
H25mm	30	25
H30mm	30	30
H35mm	30	35
H40mm	42	40
H50mm	42	50

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS




DISTANZIATORE CIRCOLARE PER CASSERO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.

Materiale: PE HD.

Distanziatore circolare a stella



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DS20-01B	H20mm		500	45000	110x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01B	H25mm		500	26000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01B	H30mm		500	22500	100x120x120	0,007 kg/pz
DS30-01C	H30mm L		500	18000	100x120x120	0,013 kg/pz
DS35-01B	H35mm		500	15000	100x120x120	0,011 kg/pz
DS40-01B	H40mm		500	10000	100x120x120	0,013 kg/pz
DS40-01C	H40mm L		500	10000	100x120x120	0,016 kg/pz
DS50-01B	H50mm		250	7000	100x120x120	0,021 kg/pz
DS50-01C	H50mm L		250	7000	100x120x120	0,024 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	T*	A*	D*
H20mm	6-12	20	54
H25mm	6-12	25	64
H30mm	6-12	30	72
H30mm L	8-20	30	80
H35mm	6-12	35	82
H40mm	6-12	40	92
H40mm L	12-20	40	100
H50mm	6-12	50	115
H50mm L	12-20	50	120


*MEASURES IN MILLIMETERS



Distanziatore circolare



COLORI / COLORS



Rete installata

SPACER FOR FORMWORK

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance.
Material: HD PE.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DS10-01	H10mm		1000	150000	80x120x120	0,002 kg/pz
DS15-01	H15mm		1000	90000	80x120x120	0,003 kg/pz
DS20-01	H20mm		1000	40000	100x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01	H25mm		1000	30000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01	H30mm		500	24000	100x120x120	0,007 kg/pz
DS40-01	H40mm		500	18000	100x120x120	0,009 kg/pz
DS50-01	H50mm		250	7500	100x120x120	0,026 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	T*	D*	H*
H10mm	4-8	26	6
H15mm	4-8	35	8
H20mm	4-8	50	8
H25mm	6-12	60	8
H30mm	6-12	67	7
H40mm	6-12	81	7
H50mm	10-18	113	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



Vista da sotto



Esempio di installazione

DISTANZIATORE CIRCOLARE A CERCHI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale per armature leggere. E' composto da sei anelli concentrici facilmente separabili. Stabile, assicura una rapida posa in opera. E' indicato per sostenere reti elettrosaldate a grandi superfici.

Materiale: PE HD.

WHEELS SPACER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal to support large areas of bottom reinforcement. It's made of six concentric rings which can be easily separated. Very stable, it ensures a rapid installation.

Material: HD PE.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DAC10-01	H10mm		150	3600	100x120x120	0,121 kg/pz
DAC15-01	H15mm		120	2880	100x120x120	0,134 kg/pz
DAC20-01	H20mm		100	2400	100x120x120	0,146 kg/pz
DAC25-01	H25mm		80	1920	100x120x120	0,158 kg/pz
DAC30-01	H30mm		50	1400	100x120x120	0,168 kg/pz
DAC35-01	H35mm		50	1200	100x120x120	0,182 kg/pz
DAC40-01	H40mm		50	1200	100x120x120	0,192 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	L*
H10mm	160	290	10
H15mm	160	290	15
H20mm	160	290	20
H25mm	160	290	25
H30mm	160	290	30
H35mm	160	290	35
H40mm	160	290	40

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Esempio di applicazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DSM50-01	H50mm		250	9000	100x120x220	0,045 kg/pz
DSM75-01	H75mm		100	4000	100x120x220	0,055 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	H*	T*
H50mm	105	25	20
H75mm	155	25	20

*MEASURES IN MILLIMETERS



DISTANZIATORE CIRCOLARE MAXI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.

Materiale: PE HD.

MAXI SPACER FOR FORMWORK

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the formwork.

The quality of the material confers to the article an high resistance.

Material: HD PE.

COLORI / COLORS



Distanziatore a due forchette



Esempio di utilizzo

DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.

Materiale: PE HD.

HORIZONTAL SPACER FOR FORMWORK

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is positioned at the wires' intersection of the electro-welded mesh. The quality of the material used confers to the article an high resistance.

Material: HD PE.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
DR10-02	H10mm	1000	72000	80x120x120	0,003 kg/pz
DR15-02	H15mm	1000	60000	80x120x120	0,004 kg/pz
DR20-02	H20mm	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR20-02LARGE	H20mm L	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR25-02	H25mm	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR25-02LARGE	H25mm L	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR30-02	H30mm	1000	30000	100x120x120	0,007 kg/pz
DR40-02	H40mm	500	20000	100x120x120	0,008 kg/pz
DR50-02	H50mm	500	16000	100x120x120	0,010 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
H10mm	30	5-10	10	30
H15mm	30	5-10	15	35
H20mm	30	5-10	20	40
H20mm L	30	6-14	20	40
H25mm	30	5-10	25	45
H25mm L	30	6-14	25	45
H30mm	35	6-14	30	50
H40mm	35	6-14	40	60
H50mm	35	6-14	50	70

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Esempio di applicazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.					
DRM4050-01	H40-50mm		250	17500	100x120x215	0,013 kg/pz
DRM6575-01	H65-75mm		200	16800	100x120x225	0,026 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*	H2*	T*
H40-50mm	69	67	50	40	16
H65-75mm	89	97	75	65	16

*MEASURES IN MILLIMETERS



DISTANZIATORE A TORRE MAXI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.

Materiale: PE HD.

MAXI HORIZONTAL SPACER FOR FORMWORK

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is positioned at the wires' intersection of the electro-welded mesh. The quality of the material used confers to the article an high resistance.

Material: HD PE.

COLORI / COLORS



PARASPIGOLI IN ACCIAIO ZINCATO O ALLUMINIO E GUIDE A "T"


Importati da GRUPPO STAMPLAST i paraspigoli sono indicati per la protezione e il rinforzo dell'intonaco degli spigoli.

Materiale: Acciaio zincato o alluminio.

GALVANIZED AND ALUMINIUM PROTECTION CORNERS, "T" GALVANIZED GUIDE

Imported by GRUPPO STAMPLAST, the protection corners are suitable for protecting and reinforcing plaster edges.

Material: Galvanized steel or aluminium.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	↔	📦	🏠	🚚*	📏
PZ02-01PEDANA	Paraspigolo zincato 4 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,100 kg/m
PZ02-02PEDANA	Paraspigolo zincato 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,110 kg/m
PZ02-03PEDANA	Paraspigolo alluminio 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,046 kg/m
PC30X30-01PEDANA	Paraspigolo zincato per cartongesso	3m	60m	1500m	55x300x55	0,140 kg/m
GT02-01PEDANA	Guida zincata a "T"	2,8m	140m	3500m	45x290x40	0,086 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Paraspigolo zincato 4 maglie	26	35	20
Paraspigolo zincato 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo alluminio 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo zincato per cartongesso	30	40	22
Guida zincata a "T"	6	20	--

*MEASURES IN MILLIMETERS

PAR. ZINCATO 4 MAGLIE
PAR. ZINCATO 5 MAGLIE
PAR. ALLUMINIO 5 MAGLIE
PAR. ZINCATO PER CARTONGESSO



GUIDA ZINCATA A "T"





ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO

ACCESSORIES FOR EXTERNAL INSULATION

ACCESSOIRES POUR L'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEUR

ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

ISOLAMENTO TERMICO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll length	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

COLORI / COLORS



PROFILO CON RETE PER PARTENZA


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo, abbinato al profilo di partenza, garantisce un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando eventuali infiltrazioni di acqua. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno.

Materiale: PVC.

DRIP BEAD FOR BASE PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this profile, combined with the base profile, ensures a perfect connection with the insulating panel avoiding any water infiltration. The drip stops the water's flow deviating it outward.

Material: PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PRPA-01	Profilo per partenza		2,5m	125m	3750m	80x270x110	0,0934 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Profilo per partenza	4	34	100

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
DP02-01	2mm		800	0,004 kg/pz
DP03-01	3mm		800	0,003 kg/pz
DP04-01	4mm		600	0,004 kg/pz
DP05-01	5mm		600	0,005 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	S*
2mm	50	12	10	7	2
3mm	50	12	10	7	3
4mm	50	12	10	7	4
5mm	50	12	10	7	5


*MEASURES IN MILLIMETERS ** MEASURES IN CENTIMETERS

DISTANZIATORE PER PARTENZA

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST, i distanziatori, applicati tra la parete e il profilo di partenza, permettono di correggere eventuali dislivelli della facciata durante la posa del profilo di partenza.
Materiale: PVC.

SPACER FOR BASE PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the spacers, applied between the wall and the base profile, allow to correct ant slopes of the facade during the laying of base profile.
Material: PVC.



COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il connettore è un accessorio indispensabile per unire i profili di partenza.

Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the connector is an essential accessory to connect the base profile.

Material: PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.			
CONN30-01	Connettore 30mm		8000	0,002 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Connettore 30mm	30	16	4

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



Le viti sono indispensabili per fissare i profili di partenza alla parete.

Materiale:

- Tassello in nylon.
- Vite in acciaio.

The screws are essential to fix the base profile to the wall.

Material:

- Nylon anchor.
- Coated steel screw.



VITI6X40-01
Vite 6x40mm

VITI6X60-01
Vite 6x60mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.			
VITI6X40-01	6x40mm		2400	0,004 kg/pz
VITI6X60-01	6x60mm		1600	0,006 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
6x40mm	6	40
6x60mm	6	60

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: PVC.

CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the corner profile with drip ledge is used for protection of horizontal edges. The drip stops the water's flow deviating it outward. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded on the profile that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.						
PPLAGOC-01	Gocciolatoio		2,5m	62,5m	1750m	110x110x260	0,165 kg/m
PPLAGOC-04	Gocciolatoio doppio nasc.		2,5m	62,5m	2000m	80x270x110	0,130 kg/m
PPLAGOC-05	Gocciolatoio nascosto		2,5m	125m	2500m	80x270x110	0,103 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Gocciolatoio	11	37	28	100
Gocciolatoio doppio nasc.	4	31	28	100
Gocciolatoio nascosto	7	29	21	100

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS





Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il profilo per finestra permette la creazione di un raccordo perfetto tra il telaio della finestra e il pannello di isolamento termico. L'aletta rimovibile permette di proteggere il vetro durante la rasatura.

Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the windows reveal profile allows the creation of a perfect junction between the window's fram and the panel of thermal insulation. The removable flap allows to protect the glass during the rasatura.

Material: PVC.



Particolare del profilo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PRF06-01	6mm					
			48m	1920m	80x270x110	0,072 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
6mm	6	15	6	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS





Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il profilo per davanzale permette la creazione di un raccordo perfetto tra il davanzale e il pannello di isolamento termico.

Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the sill profile allows the creation of a perfect junction between the sill and the panel of thermal insulation.

Material: PVC.



Particolare del profilo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
PRDA-01	Profilo davanzale					
			200m	4200m	80x210x120	0,090 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Profilo davanzale	26	22	100

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PPLARETE25-01	8x12cm		2,5m	150m	4200m	110x110x260	0,121 kg/m
PPLARETE25-03	10x15cm		2,5m	125m	3750m	80x270x110	0,090 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	22	80	120
10x15cm	22	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS


PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspiangolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: PVC.

PLASTIC CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the plastic corner profile is used to reinforce the corner. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

ISOLAMENTO TERMICO



COLORI / COLORS



PARASPIGOLO IN ALLUMINIO CON RETE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspiangolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the aluminium corner profile is used to reinforce the corner.

It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.

Material: Aluminium.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PALLRETE25-01	8x12cm		2,5m	125m	5000m	80x270x110	0,070 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	25	80	120

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli in corrispondenza di archi.

È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.

Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this corner profile is used to reinforce the corners in correspondance of arches. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.

Material: PVC.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PPLAARC-01	Paraspigolo per archi		62,5m	1500m	80x270x110	0,108 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Paraspigolo per archi	29	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS

PARASPIGOLO REGOLABILE ADJUSTABLE CORNER PROFILE PROFIL D'ANGLE RÉGLABLE CANTONERA ANGULO VARIABLE

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli di angolazioni differenti da 90°.

È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.

L'angolare è confezionato in rotolo e può essere tagliato della lunghezza desiderata.

Materiale: PVC.


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this corner profile is used to reinforce the corners with angle different from 90°. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.

The angular is packaged in roll and it can be cut of the desired length.

Material: PVC.



ISOLAMENTO TERMICO



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PPLAREG-01	Paraspigolo regolabile		25m	1625m	80x120x150	0,095 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Paraspigolo regolabile	44	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS



GIUNTOP-01
Giunto di dilatazione piano

GIUNTOA-01
Giunto di dilatazione ad angolo

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CAPPOTTO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo, applicato tra i pannelli di isolamento termico in corrispondenza di giunti strutturali, permette di assorbire eventuali movimenti di assestamento delle pareti detensionando il sistema a cappotto. Disponibile nella versione piana e ad angolo.

Materiale: PVC.

MOVEMENT PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this profile, applied between the panels of thermal insulation in correspondence of structural joints, it allows to absorb any ground instability movements of the walls reducing the tension of coat system. Available in flat and corner versions.

Material: PVC.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
GIUNTOP-01	Piano		2,5m	62,5m	1500m	80x270x110	0,235 kg/m
GIUNTOA-01	Angolo		2,5m	62,5m	1500m	80x270x110	0,245 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Piano	15	22	93	--	82
Ad angolo	15	22	93	34	82

*MEASURES IN MILLIMETERS ** MEASURES IN CENTIMETERS



GIUNTOP-01



GIUNTOA-01



COLORI / COLORS



PROFILO TERMINALE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo, assicura un'ottimale chiusura della superficie rasata. Disponibile in diverse misure per spessori differenti di intonaco.
Materiale: PVC.

STOP PROFILE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this profile, ensure an optimal closing of plastered surface. Available in various measures for different spacer of plaster.
Material: PVC.

ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PTERM03-01	3mm		2m	50m	3000m	80x210x120	0,125 kg/m
PTERM06-01	6mm		2m	50m	3000m	80x210x120	0,080 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
3mm	3	23	100
6mm	6	23	100

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS




MONTAGGIO



1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

TASSELLO ESPANSIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente).

WALL INSULATION ANCHOR


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels on concrete, full brick and perforated one.

Material:

- HDPE fixing anchor with high modulus.
- HDPE nail 60mm and 70mm with high modulus.
- Nylon nail from 150mm to 220mm (as per current standards).



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.	Ø	Box	Truck	Truck*	Weight
TA06-01	60mm	Ø	700	42000	100x120x240	0,006 kg/pz
TA07-01	70mm	Ø	500	30000	100x120x240	0,007 kg/pz
TA09-01	90mm	Ø	500	30000	100x120x240	0,008 kg/pz
TA11-01	110mm	Ø	400	24000	100x120x240	0,009 kg/pz
TA13-01	130mm	Ø	350	21000	100x120x240	0,010 kg/pz
TA15-01	150mm	Ø	300	18000	100x120x240	0,012 kg/pz
TA18-01	180mm	Ø	250	15000	100x120x240	0,014 kg/pz
TA21-01	220mm	Ø	210	12600	100x120x240	0,016 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
60mm	60	58	6	10	50
70mm	70	58	6	10	50
90mm	90	58	6	10	50
110mm	110	58	6	10	50
130mm	130	58	6	10	50
150mm	150	58	6	10	50
180mm	180	58	6	10	50
220mm	220	58	6	10	50

*MEASURES IN MILLIMETER





BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 16/0509



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato



Cat. D
calcestruzzo
alleggerito




Cat. E
calcestruzzo
aerato autoclavato

COLORI / COLORS



MONTAGGIO



1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto
per ottenere l'espansione

TASSELLO ESPANSIONE

Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).

Materiale:

- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.

WALL INSULATION ANCHOR

Imported by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:

- PE anchor.
- Steel nail with nylon head.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
TA09-01ACC	Acciaio 90mm		200	9600	80x120x200	0,023 kg/pz
TA11-01ACC	Acciaio 110mm		200	9600	80x120x180	0,029 kg/pz
TA13-01ACC	Acciaio 130mm		200	8000	80x120x170	0,033 kg/pz
TA15-01ACC	Acciaio 150mm		200	8000	80x120x170	0,036 kg/pz
TA17-01ACC	Acciaio 170mm		200	6400	80x120x195	0,035 kg/pz
TA18-01ACC	Acciaio 190mm		200	6400	80x120x195	0,038 kg/pz
TA21-01ACC	Acciaio 215mm		100	4000	80x120x200	0,038 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
Acciaio 90mm	95	60	4,8	8	35 ¹ /55 ²
Acciaio 110mm	115	60	4,4	8	25 ¹ /65 ²
Acciaio 130mm	135	60	4,4	8	25 ¹ /65 ²
Acciaio 150mm	155	60	4,4	8	25 ¹ /65 ²
Acciaio 170mm	175	60	4,8	8	35 ¹ /55 ²
Acciaio 190mm	195	60	4,8	8	35 ¹ /55 ²
Acciaio 215mm	215	60	4,2	8	35 ¹ /55 ²

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES



COLORI / COLORS



Testa TX-40

TASSELLO ESPANSIONE

Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton). La vite filettata è munita di testa Torx 40.

Materiale:

- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

WALL INSULATION ANCHOR


Imported by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton). The threaded screw is fitted with Torx 40 head.

Material:

- PE anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 13/0724



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato



Cat. D
calcestruzzo alleggerito



Cat. E
calcestruzzo aerato autoclavato

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.	Ø	Box	Tray	Box*	Weight
TA09-01ACC-AVV	95mm	Ø	200	9600	80x120x190	0,025kg/pz
TA11-01ACC-AVV	115mm	Ø	200	9600	80x120x190	0,027kg/pz
TA13-01ACC-AVV	135mm	Ø	200	8000	80x120x180	0,031kg/pz
TA15-01ACC-AVV	155mm	Ø	200	6400	80x120x190	0,034kg/pz
TA17-01ACC-AVV	175mm	Ø	200	6400	80x120x190	0,037kg/pz
TA19-01ACC-AVV	195mm	Ø	200	6400	80x120x180	0,040kg/pz
TA21-01ACC-AVV	215mm	Ø	200	4800	80x120x190	0,047kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
95mm	95	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
115mm	115	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
135mm	135	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
155mm	155	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
175mm	175	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
195mm	195	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²
215mm	215	60	4,5	8	25 ¹ /65 ²

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES





COLORI / COLORS



Utilizzo particolarmente indicato
per pannelli lana di roccia

ROSETTA PER TASSELLO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo accessorio permette di aumentare la grandezza della corona del tassello ad espansione aumentandone la superficie di ancoraggio.
Materiale: PE-HD.

SUPPORT WASHER FOR WALL INSULATION ANCHOR

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this accessory allows to increase the size of the wall insulation anchor crown increasing its anchoring surface.
Material: PE-HD.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
ROS09-01	90mm		600	24000	80x120x210	0,009 kg/pz
ROS14-01	140mm		200	4800	80x120x150	0,014 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

Mod.	D1*	D2*
90mm	90	60
140mm	140	60

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



Rete Adesiva

RETE PER INTONACO E RETE ADESIVA

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature. La rete adesiva, in fibra di vetro, è indispensabile per prevenire lesioni o crepe in seguito a sollecitazioni o assestamenti.

FIBERGLASS MESH, ROLL ADHESIVE MESH

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.

The adhesive fiberglass mesh is essential to prevent damages and cracking on delicate points caused by stress or settling.

RETE PORTA INTONACO 1X1
MAGLIA 10X10



RETE PORTA INTONACO LEGGERA
MAGLIA 4,5X4



RETE PESANTE CON BANDE ROSSE GRADUATE
ALTA QUALITÀ - MAGLIA 4X5 - 150GR



RETE PESANTE - MAGLIA 5,6X5,3
RETE 160GR SUPER - MAGLIA 3,8X3,5
RETE 165GR TOP - MAGLIA 3,7X3,9



Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE10-02	Rete porta intonaco 1x1		30 rotoli	1500m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE09-01	Rete porta intonaco leggera		48 rotoli	2400m	80x120x115	4,000 kg/rt
RE14-01	Rete porta int. pesante bande rosse		33 rotoli	1650m	80x100x120	7,500 kg/rt
RE16-04E	Rete porta intonaco pesante		35 rotoli	1750m	80x120x115	7,250 kg/rt
RE16-04	Rete porta intonaco 160gr SUPER		35 rotoli	1750m	80x120x115	8,000 kg/rt
RE16-06	Rete porta intonaco 165gr TOP		35 rotoli	1750m	80x120x115	8,200 kg/rt
READ20-02	Rete adesiva 5cmx20m		72 rotoli	69120m	100x120x210	0,080 kg/rt
READ45-02	Rete adesiva 5cmx45m		54 rotoli	131220m	100x120x215	0,160 kg/rt
READ90-02	Rete adesiva 5cmx90m		24 rotoli	155520m	100x120x215	0,290 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	井		
Rete porta intonaco 1x1	10mmx10mm	50m	1m
Rete porta intonaco leggera	4,5mmx4mm	50m	1m
Rete porta int. pesante bande rosse	4mmx5mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante	5,6mmx5,3mm	50m	1m
Rete porta intonaco 160gr SUPER	3,8mmx3,5mm	50m	1m
Rete porta intonaco 165gr TOP	3,7mmx3,9mm	50m	1m
Rete adesiva 5cmx20m	2,85mmx2,85mm	20m	5cm
Rete adesiva 5cmx45m	2,85mmx2,85mm	45m	5cm
Rete adesiva 5cmx90m	2,85mmx2,85mm	90m	5cm

Campionario della rete
porta intonaco incluso



VAPRO-02 - Valigetta



Campionario della rete
porta intonaco

COLORI / COLORS



E' possibile estrarre le schede
dall'alloggiamento per mostrare
meglio le caratteristiche della rete

VALIGETTA PER ACCESSORI ISOLAMENTO TERMICO

La valigetta è la soluzione pratica
per mostrare tutta la gamma di
profili disponibile.

Al suo interno è contenuta una
campionatura di tutti gli accessori
per l'isolamento termico.

Ogni valigetta è equipaggiata
con un raccogliore contenente
una campionatura di rete porta
intonaco.

SAMPLES CASE FOR EXTERNAL INSULATION ACCESSORIES

The samples case is a practical
solution to show all selection of
available profiles.

Inside it is a sampling of all
articles for external insulation.
Each case is equipped with a
binder containing a fiberglass
mesh sampling.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	
VAPRO-02	Valigetta campioni e raccogliore	1



CANTIERISTICA E FERRAMENTA

BUILDING EQUIPMENT AND TOOLS

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE CHANTIER

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CANTIERISTICA

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Litri
Liters



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

COLORI / COLORS



SE34-01
SECCHIO NERO 34CM

Nero
 Rosso



SE27-01ITA
SECCHIO ITALY NERO 27CM

SECCHIO MURATORE - "ITALY"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere.

Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.

Materiale:

- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

BUILDER BUCKET - "ITALY"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance.

It is an essential daily use tool in building site. Other **COLORS** available on request.

Material:

- Bucket in LDPE.
- Handle in galvanized steel.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
SE34-01	Secchio Ø34cm	8 litri	●	10	1440	100x120x220	0,388 kg/pz
SE34-02	Secchio Ø34cm	8 litri	●	10	1440	100x120x220	0,388 kg/pz
SE27-01ITA	Secchio Italy Ø27cm	10 litri	●	10	1600	100x120x240	0,440 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	H*	D1*	D2*	Ø manico / handle*
Secchio Ø34cm	21	19	33	0,5
Secchio Italy Ø27cm	26	20	27	0,35

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Attacco manico

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
SE36-07	Secchio extra one Ø36cm	12 litri		10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-08	Secchio extra one Ø36cm	12 litri		10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-31	Secchio extra one Ø36cm	12 litri		10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-07A	Secchio extra Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-08A	Secchio extra Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-31A	Secchio extra Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-01DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-02DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-03DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-31DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri		10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-01ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri		10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-02ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri		10	720	100x120x220	0,625 kg/pz
SE36-03ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri		10	720	100x120x220	0,625 kg/pz
SE36-31ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri		10	720	100x120x220	0,625 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	H*	D1*	D2*	Diametro manico*
Secchio extra one Ø36cm	24,5	22	35	0,65
Secchio extra Ø36cm	22	22,5	35	0,65
Secchio Design Ø36cm	22	21	35	0,65
S. Design Ø36cm c/manopola	22	21	35	0,60

*MEASURES IN CENTIMETERS



SECCHIO MURATORE - "DESIGN"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere.

Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.

Materiale:

- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

BUILDER BUCKET - "DESIGN"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance.

It is an essential daily use tool in building site. Other **COLORS** available on request.

Material:

- Bucket in LDPE.
- Handle in galvanized steel.


COLORI / COLORS



*



Dettaglio dell'aggancio del manico



Manico antinfortunistico

SECCHIO ANTINFORTUNISTICO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Il secchio Safety è studiato e realizzato per migliorare lo standard di sicurezza e funzionalità.

Senza estremità sporgenti.

Materiale:

- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

SAFETY BUCKET

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
The bucket "Safety" is designed and realized without protruding ends to improve safety and functionality standards.

Material:

- Bucket in LDPE.
- Galvanized steel handle.



SE36-01SAF
SECCHIO SAFETY 36CM



SE36-10
SECCHIO ANTINFORTUNISTICO 36CM
MANICO SAGOMATO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*						
SE36-01SAF	Secchio Safety Ø36cm	12 litri		10	720	110x110x210	0,615 kg/pz
SE36-10	Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	12 litri		10	630	110x110x240	0,788 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	H*	D1*	D2*	Ø manico / handle*
Secchio Safety Ø36cm	23	22	35	0,65
Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	24,5	22	35	0,65

*MEASURES IN CENTIMETERS





SE36-08B
SECCHIO GIALLO CON OCCHIOLO



SE36-08C
SECCHIO NERO DUE MANICI

COLORI / COLORS



Dettaglio del secchio con occhio

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*						
SE36-08B	Secchio con occhio Ø36cm	10 litri		10	720	110x110x180	0,625 kg/pz
SE36-08D	S. c'occhio Ø36cm e manico rinforzato	10 litri		10	720	110x110x180	0,660 kg/pz
SE36-08C	Secchio con due manici Ø36cm	10 litri		10	900	110x110x180	0,494 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	H*	D1*	D2*	Diametro manico*
Secchio con occhio Ø36cm	22	22,5	35	0,65
S. c'occhio Ø36cm e manico rinforzato	22	22,5	35	0,70
Secchio con due manici Ø36cm	22	22,5	35	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



KIT PER PIASTRELLISTA

Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle. Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhio, ora richiudibile con il nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

KIT FOR TILER

Practical and complete kit for the installation of the tiles. Available in sixteen versions with different items inside it. Everything contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



SECCHIO MURATORE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere.

Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.

Materiale:

- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

BUILDER BUCKET

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance.

It is an essential daily use tool in building site.

Other **COLORS** available on request.

Material:

- Bucket in LDPE.
- Handle in galvanized steel.

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST. E' un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza facilita la preparazione di malte cementizie.

Materiale: Polietilene HD.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. It is an indispensable item in each building site. Thanks to its big capacity it facilitates the mixing of cement mortar.

Material: Polyethylene HD.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
CASSMALTA-01	Cassa porta malta	30 litri		5	165	100x120x245	2,350 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Cassa porta malta	64	49	17

*MEASURES IN CENTIMETERS

COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST. E' un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza di 40+5L. facilita il trasporto di macerie.

Materiale: Polietilene PE LD.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. The round rubble bucket is an indispensable article in building site. Thanks to its capacity of 40+5L, it facilitates the transport of rubbles.

Material: LDPE.



CASSMACERIE-02
Cassa macerie tonda



CASSMACERIE-03
Cassa macerie quadra

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
CASSMACERIE-02	Cassa macerie tonda	45 litri		5	300	110x120x250	1,450 kg/pz
CASSMACERIE-03	Cassa macerie quadra	45 litri		5	270	100x120x250	1,720 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Cassa macerie tonda	473	373	340
Cassa macerie quadra	420	347	350

*MEASURES IN MILLIMETERS

Kit vaschetta lavaggio



RULSERE23-02
Rullo triplo

RULSERE23-01
Rullo doppio

COLORI / COLORS



Griglia per vaschetta lavaggio



Coppia di piedi e di ruote
per vaschetta lavaggio

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
SERE23KIT-01	KIT01 Vaschetta, Griglia, Rullo doppio, 4 ruote	4	120	120x100x250	2,196 kg/kit
SERE23KIT-02	KIT02 Vaschetta, Griglia, Rullo triplo, 4 ruote	4	120	120x100x250	2,377 kg/kit
SERE23KIT-03	KIT03 Vaschetta, Griglia, Rullo doppio, 2 ruote, 2 piedi	4	120	120x100x250	2,489 kg/kit
SERE23KIT-04	KIT04 Vaschetta, Griglia, Rullo triplo, 2 ruote, 2 piedi	4	120	120x100x250	2,670 kg/kit
GSERE23-01	Griglia per vaschetta lavaggio	6	--	--	0,233 kg/pz
RULSERE23-01	Rullo doppio per vaschetta lavaggio	20	--	--	0,416 kg/pz
RULSERE23-02	Rullo triplo per vaschetta lavaggio	24	--	--	0,597 kg/pz
RUOTESERE23-01	Coppia di ruote per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,107 kg/pz
PIEDISERE23-01	Coppia di piedi per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,400 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

KIT VASCHETTA LAVAGGIO PER PIASTRELLISTI

Importato da GRUPPO
STAMPLAST.

Il kit comprende una vaschetta
23L rossa con manico grigio, una
griglia, 4 ruote e un rullo doppio
o triplo.

Disponibile a richiesta anche con
piedini fissi in acciaio.

Materiale:

- Vaschetta, rulli e griglia in polietilene HD ad alto modulo.
- Ruote in nylon.
- Manico in polipropilene.
- Piedi in acciaio.

WASHBOY (RED BUCKET KIT)

Imported by GRUPPO
STAMPLAST.

The kit includes a red bucket
23L with grey handle, a grating,
4 wheels and a double or triple
roller.

Available with fixed legs in steel.

Material:

- Bucket, rollers and grating in high modulus PEHD.
- Nylon wheels.
- Handle of polypropylene.
- Steel feet.

COLORI / COLORS



Dettaglio dell'aggancio del manico



Base di ricambio

FRATTONE LAVAPAVIMENTI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è utile per la pulizia dei pavimenti e delle piastrelle dopo lo spargimento della buiaccia.

Materiale:

- Manico in PP.
- Basi in PST.
- Spugna in poliestere.

FLOOR WASHER FLOAT WITH SPONGE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article is useful for the cleaning of floors and tiles after grouting.

Material:

- PP handle.
- PST bases.
- Polyester sponge.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
FRPLASPUGNA-01M	Frattone lavapavimenti		12	1188	100x120x240	0,320 kg/pz
FRPLASPUGNA-01MR	Base di ricambio		12	972	100x120x240	0,165 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone lavapavimenti	290	150	60	40	29

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Spugna gialla sintetica



Spugna marrone sintetica

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRPLASPUGNA-01	Frattone spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLASPUGNA-02	Frattone spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLA12X25-02	Frattone 12x25 con 2 feltri		32	768	100x120x210	0,258 kg/pz
FRPLA12X25-01	Frattone 12x25 con velcro		40	2160	100x120x200	0,195 kg/pz
FELTRO12X25-01	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
FELTRO12X25-02	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
SPUGNA16X11-01A	Spugna 16x11cm Blister 80pz		80	2240	100x120x220	0,021 kg/pz
SPUGNA16X11-01B	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x245	0,022 kg/pz
SPUGNA16X11-02A	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x245	0,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone spugna alta	280	145	60	30	175
Frattone 12x25 con 2 feltri	250	120	60	20+20	175
Frattone 12x25 con velcro	230	95	67	7	178
Feltro per frattone 12x25	250	120	-	20	-
Spugna 16x11cm Blister 80pz	160	110	-	50	-
Spugna 16x11cm Blister 1pz	160	110	-	50	-

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE CON SPUGNA ALTA E CON FELTRI

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in polistirolo.

Il loro utilizzo è indicato nella pulizia di pavimenti e piastrelle dopo lo spargimento della buiacca.

Materiale:

- Manico in polistirolo.
- Velcro in poliammide + resina gommapiuma arancio.
- Spugna marrone in poliestere.
- Spugna gialla in polietere.
- Feltri in nylon poliestere.

FLOAT WITH HIGH SPONGE AND WITH ABRASIVE PADS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in polystyrene. They are suitable for cleaning of floors and tiles after grouting.

Material:

- Handle in polystyrene.
- Velcro in polyamide and resin + orange foam rubber.
- Brown polyester rubber.
- Yellow polyether rubber.
- Felts in nylon polyester.

COLORI / COLORS



FRATTONE SPARGIBUIACCA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il frattone spargibuiacca è utilizzato nella posa in opera della buiacca. Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.

Materiale:

- Manico FRPLAINTON-01 in polistirolo.
- Base FRPLAINTON-01 in gomma termoplastica.
- Manico FRPLAINTON-01B in ABS.
- Base FRPLAINTON-01B in caoutchouc.

GROUT FLOAT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the grout float is used for applying grout. All floats can be personalized with barcode.

Material:

- Polystyrene FRPLAINTON-01 Handle.
- Thermoplastic rubber. FRPLAINTON-01 base.
- ABS FRPLAINTON-01B Handle.
- Caoutchouc FRPLAINTON-01B base.



FRPLAINTON-01
Frattone spargibuiacca



FRPLAINTON-01B
Frattone spargibuiacca monoblocco

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
FRPLAINTON-01	Frattone spargibuiacca	18	2304	100x120x225	0,294 kg/pz
FRPLAINTON-01B	Frattone spargib. monoblocco	12	960	80x120x250	0,290 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Frattone spargibuiacca	250	110	70
Frattone spargib. monoblocco	245	125	84

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE SPARGIBUIACCA




**FRATTONE SPARGIBUIACCA
MONOBLOCCO**

FRATTONI IN PLASTICA



FRATTONI IN POLIURETANO



COLORI / COLORS



Piano levigatore del
Frattoni in plastica



Piano levigatore del frattone
In poliuretano espanso

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FR18X27-03	Frattoni in plastica 18x27	●	18	1260	120x120x205	0,235 kg/pz
FR26X42-03	Frattoni in plastica 26x42	●	12	480	100x120x210	0,460 kg/pz
FR15X45-01	Frattoni in plastica 15x45	●	24	1056	100x120x230	0,284 kg/pz
FR15X45-03	Frattoni in plastica 15x45	●	24	1056	100x120x230	0,315 kg/pz
FR27X35-01	Frattoni in plastica 27x35	●	14	588	100x120x225	0,383 kg/pz
FRPLA14X40-01	Frattoni in poliuretano 14x40	●	50	800	100x120x240	0,290 kg/pz
FRPLA25X40-01	Frattoni in poliuretano 25x40	●	25	400	100x120x240	0,454 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni in plastica 18x27	215	60	270	180	8,5
Frattoni in plastica 26x42	215	60	420	265	8,5
Frattoni in plastica 15x45	215	60	440	140	8,5
Frattoni in plastica 27x35	215	60	350	270	8,5
Frattoni in poliuretano 14x40	255	75	400	140	15
Frattoni in poliuretano 25x40	255	75	400	250	15

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE IN PLASTICA



FRATTONE IN POLIURETANO

**FRATTONE IN PLASTICA,
FRATTONE IN POLIURETANO
ESPANSO**

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è realizzato in corpo unico ed è indicato per la stesura di malte cementizie. Disponibile in diverse misure.

Materiale:

- Frattoni in plastica: Polistirolo.
- Frattoni in poliuretano: Poliuretano.

**PLASTIC PLASTERING FLOAT,
POLYURETHANE FLOAT**

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article moulded in one piece is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes.

Material:

- Plastic Float: Polystyrene.
- Polyurethane float: Polyurethane.

COLORI / COLORS



Piano levigatore



Particolare del manico

FRATTONE CON MANICO IN PLASTICA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie.

Disponibile in diverse misure.

Materiale: Polistirolo.

PLASTIC PLASTERING FLOAT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is suitable for applying cement mortar.

Available in different sizes.

Material: Polystyrene.



FR17X17-01
Frattoni plastica 17x17



FR12X20-01
Frattoni plastica 12x20



FR30X42-01
Frattoni plastica 30x42

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FR17X17-01	Frattoni plastica 17x17	●	30	1260	100x120x225	0,165 kg/pz
FR12X20-01	Frattoni plastica 12x20	●	30	1260	100x120x225	0,155 kg/pz
FR30X42-01	Frattoni plastica 30x42	●	15	630	100x120x225	0,610 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni plastica 17x17	192	60	170	170	9
Frattoni plastica 12x20	190	52	200	120	5
Frattoni plastica 30x42	250	58	420	300	11

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Piano levigatore



Piano levigatore del frattone
In poliuretano espanso

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FR18X27-03PUNT	Frattone a punta 18x27	●	12	960	100x120x215	0,205 kg/pz
FR14X27-01PUNT	Frattone a punta 14x27	●	12	1536	100x120x220	0,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone a punta 18x27	188	55	270	180	10
Frattone a punta 14x27	192	55	270	140	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE IN PLASTICA A PUNTA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie.
Disponibile in diverse misure.
Materiale: Polistirolo.

POINTING TROWEL PLASTIC

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is suitable for applying cement mortar.
Available in different sizes.
Material: Polystyrene.

COLORI / COLORS



Gomma arancio



Gomma azzurra

FRATTONE CON MANICO IN PLASTICA CON SPUGNA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è un articolo impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati. "Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.
Materiale: Polistirolo e gommapiuma.

SPONGE FLOAT WITH PLASTIC HANDLE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the sponge float is used for smoothing plasters before the final set. "Medium density" for orange rubber, "high density" for blue rubber.
Material: Polystyrene and foam rubber.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRPLA07X38-01	Frattoni 7x38		12	1296	100x120x240	0,330 kg/pz
FRPLA07X38-02	Frattoni 7x38		12	1296	100x120x240	0,270 kg/pz
FRPLA10X24-02	Frattoni 10x24		12	1152	100x120x195	0,257 kg/pz
FRPLA10X24-01	Frattoni 10x24		12	1152	100x120x195	0,210 kg/pz
FRPLA14X22-02	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,357 kg/pz
FRPLA14X22-01	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,223 kg/pz
FRPLA14X28-01	Frattoni 14x28		12	864	100x120x195	0,327 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 7x38	380	70	60	15	175
Frattoni 10x24	240	110	60	15	175
Frattoni 14x22	215	135	60	15	175
Frattoni 14x28	280	140	60	20	175

*MEASURES IN MILLIMETERS






FRALL14X22-01
Frattone 14x22




FRALL14X22-02
Frattone 14x22

COLORI / COLORS



Gomma arancio



Gomma azzurra

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRALL14x22-01	Frattone 14x22		15	1440	100x120x195	0,295 kg/pz
FRALL14x22-02	Frattone 14x22		15	1440	100x120x195	0,240 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone 14x22	215	135	60	15	190

*MEASURES IN MILLIMETERS



Spessore base in alluminio: 10/10
Aluminum base thickness: 10/10

FRATTONE CON BASE IN ALLUMINIO E MANICO IN LEGNO

Il frattone con base in alluminio e manico in legno è disponibile con spugna nei colori arancio e azzurro.

E' impiegato nella stesura diintonaci tradizionali o premiscelati.

"Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.

Materiale:

- Base in alluminio.
- Manico in legno.
- Gommapiuma.

SPONGE FLOAT WITH ALUMINIUM BASE AND WOODEN HANDLE

The sponge float with aluminium base and wooden handle is available with orange and blue foam rubber.

It is used for levelling and smoothing plaster before the final set.

"Medium density" for orange rubber, "high density" for blue rubber.

Material:

- Aluminium and foam rubber base.
- Wooden handle.

COLORI / COLORS



Particolare struttura pialla in metallo

PIALLA PER GESSO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Utile al livellamento del gesso, questo articolo possiede lame perfettamente allineate per ottenere massimi risultati.

Material:

- Lame PIALEGGES-01 in alluminio.
- Manico e base PIALEGGES-01 in legno.
- PIAMETGES-01 in alluminio.

PLANE FOR PLASTER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
Useful for plaster leveling, this item has steel blades perfectly aligned to get maximum results.

Material:

- Aluminum PIALEGGES-01 blades.
- Wooden PIALEGGES-01 handle and base.
- Aluminum PIAMETGES-01.



PIALEGGES-01
Pialla in legno 6x47



PIAMETGES-01
Pialla in metallo 9x45


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
PIALEGGES-01	Pialla in legno 6x47	2	0,990 kg/pz
PIAMETGES-01	Pialla in metallo 9x45	20	0,940 kg/pz


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Pialla in legno 6x47	473	65	44	120
Pialla in metallo 9x45	450	90	85	55

*MEASURES IN MILLIMETERS




PIALLA IN LEGNO



PIALLA IN METALLO




FRRAS12X28-01
Rabot 12x28 con lame lisce



FRRAS14X28-01
Rabot 14x28 a griglia

COLORI / COLORS



Particolare struttura rabot 12x28


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
FRRAS12X28-01	Rabot 12x28 con lame lisce	6	0,525 kg/pz
FRRAS14X28-01	Rabot 14x28 a griglia	20	0,830 kg/pz


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
Rabot 12x28 con lame lisce	273	120	98	17
Rabot 14x28 a griglia	285	145	85	65

*MEASURES IN MILLIMETERS



RABOT 12X28 CON LAME LISCE



RABOT 14X28 A GRIGLIA

FRATTONI IN ACCIAIO 14X48 DUE MANI E RABOT

Importato da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale:

- Manico e base FRRAS12X28-01 in ABS.
- Lame FRRAS12X28-01 in acciaio.

14X48 STEEL TWO-HANDED TROWEL AND RABOT

Imported by GRUPPO
STAMPLAST.

Material:

- ABS FRRAS12X28-01 handle and base.
- Steel FRRAS14X28-01 blades.

COLORI / COLORS



Particolare dei denti di lupo

RASATORE PER INTONACO A DENTI DI LUPO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.

Materiale:

- Manico in polistirolo.
- Base in acciaio zincato.

PLASTERING SCRAPER WITH TEETH

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
All floats can be personalized with barcode.

Material:

- Polystyrene handle.
- Galvanized steel base.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
FRRAS15X25-01	Rasatore a denti di lupo	20	1080	100x120x235	0,405 kg/pz
FRRASPIASTRA-01	Ricambio piastra rasatore	70	8960	100x120x220	0,300 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Rasatore a denti di lupo	250	150	80

*MEASURES IN MILLIMETERS





FRACC14X48LL-01
Frattoni 14x48cm Liscio



FRACC14X48LD-01
Frattoni 14x48cm Dentato

COLORI / COLORS



FRATTONE IN ACCIAIO 14X48 DUE MANI

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale:

- Manico in legno.
- Base in acciaio.

14X48 STEEL TWO-HANDED TROWEL

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.

Material:

- Wooden handle.
- Steel blade.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
FRACC12X48LL-01	Frattoni 12x48 Liscio	10	960	100x120x235	0,665 kg/pz
FRACC14X48LL-01	Frattoni 14x48 Liscio	10	960	100x120x235	0,725 kg/pz
FRACC14X48LD-01	Frattoni 14x48 Dentato	10	960	100x120x235	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 12x28 Liscio	480	120	76	--	--
Frattoni 14x28 Liscio	480	140	76	--	--
Frattoni 14x28 Dentato	480	140	76	10	10

*MEASURES IN MILLIMETERS




COLORI / COLORS



Prodotto da
GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: ABS.

Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material: ABS.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
FRPLA13X28-01	Frattone con lama 13x28		12	960	80x120x250	0,210 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone con lama 13x28	280	130	92	150	3


*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS



Prodotto da
GRUPPO STAMPLAST.
Materiale:
- Manico in nylon con sfere di vetro
- Lama in acciaio.

Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material:
- Glass bead filled nylon handle
- Steel blade.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
FRACC12X28PL-01	Frattone con lama 12x28		12	960	80x120x250	0,270 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone con lama 12x28	280	120	86	150	0,6

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRACC12X28GL-01
Frattoni in acciaio 12x28cm liscio



FRACC12X28GD-01
Frattoni in acciaio 12x28cm dentato

COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Manico in gomma e base in acciaio.

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
Material: Rubber handle and steel base.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
FRACC12X28GL-01	Frattoni 12x28 Liscio	12	0,360 kg/pz
FRACC12X28GD-01	Frattoni 12x28 Dentato	12	0,345 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 12x28 Liscio	280	120	85	--	--
Frattoni 12x28 Dentato	280	120	85	9	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTAZZO IN ACCIAIO 12X28 CON MANICO IN PLASTICA E GOMMA
STEEL TROWEL 12X28 WITH PLASTIC AND RUBBER HANDLE
PLATOIR EN ACIER CM 12X28 POIGNEE EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC
ALETA DE ACERO CM 12X28 MANGO DE PLÁSTICO Y GOMA



FRACC12X28GL-02
Frattoni in acciaio 12x28cm liscio



FRACC12X28GD-02A
Frattoni in acciaio 12x28cm dentato

COLORI / COLORS



Prodotto da
GRUPPO STAMPLAST.
Materiale:
Manico in nylon con sfere di vetro -
Impugnatura in gomma- Lama in acciaio.

Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material:
Glass bead filled nylon handle - Rubber
grip - Steel blade.


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
FRACC12X28GL-02	Frattoni 12x28 Liscio	12	0,340 kg/pz
FRACC12X28GD-02	Frattoni 12x28 Dentato 8x8	12	0,330 kg/pz
FRACC12X28GD-02A	Frattoni 12x28 Dentato 10x10	12	0,330 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*
Frattoni 12x28 Liscio	280	120	90	150	0,7	-	-
Frattoni 12x28 Dentato 8x8	280	120	90	150	0,7	8	8
Frattoni 12x28 Dentato 10x10	280	120	90	150	0,7	10	10

*MEASURES IN MILLIMETERS




COLORI / COLORS



Prodotto da
 GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Gomma termoplastica.

Manufactured by
 GRUPPO STAMPLAST.
Material: Thermoplastic rubber.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	60°	40	4480	100x120x200	0,125 kg/pz
PARAMANO-01	Paramano per punta e scalpello Ø18	●	40	4480	100x120x200	0,125 kg/pz
PARAMANO-02	Paramano per punta e scalpello Ø16	●	40	4480	100x120x200	0,125 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Paramano per punta e scalpello Ø18	32	26	18	89	113
Paramano per punta e scalpello Ø16	32	26	16	89	113


*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST,
 è uno strumento utile per la posa
 della carta da parati.
Materiale: Polistirolo.

Manufactured by GRUPPO
 STAMPLAST, it is a useful tool for
 the installation of wallpaper.
Material: Polystyrene.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	60°	40	5120	100x120x220	0,115 kg/pz
SPPARATI-01	Spatola per carta parati rossa	●	40	5120	100x120x220	0,115 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Spatola per carta parati rossa	110	5	265	155	1

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA BLU E NERA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (versione blu) e importato da GRUPPO STAMPLAST (versione nera). La ginocchiera per piastrellista è un articolo resistente ed affidabile in grado di agevolare lavori che prevedono il contatto delle ginocchia con pavimenti di qualsiasi tipo.

Materiale:

- Ginocchiera blu in gomma termoplastica.
- Ginocchiera nera in poliuretano.

BLUE AND BLACK KNEEPAD FOR TILER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (blue version) and imported by GRUPPO STAMPLAST (black version). The kneepad for tiler is resistant and reliable and provides comfort to protect the knees while working on hard surfaces.

Material:

- Blue kneepad in thermoplastic rubber.
- Black kneepad in polyurethane.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GINOCCHIERA	Ginocchiera in gomma		36	2160	100x120x225	0,266 kg/pz
GINOCCHIERA-02	Ginocchiera in poliuretano		40	640	100x120x215	0,330 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Ginocchiera in gomma	160	140	35	15
Ginocchiera in poliuretano	160	150	70	20

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



MAZZUOLA IN GOMMA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in due modelli di peso differente, ha un design curato e il manico ergonomico.

Materiale:

- Copertura in gomma bianca.
- anima in ferro.

RUBBER Mallet

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in two models with different weights, it has a nice design and an ergonomic handle.

Material:

- Cover in white rubber.
- Iron core.




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
MAZZUOLA-01	Mazzuola 500gr	15	0,539 kg/pz
MAZZUOLA-02	Mazzuola 1000gr	15	1,053 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Mazzuola 500gr	281	100	61
Mazzuola 1000gr	304	123	74

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Pistola professionale per silicone.
Mescolatore in acciaio zincato.


Materiale:

- Pistola in acciaio e alluminio
- Mescolatore zincato

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
Caulking gun for professional use.
Galvanized Mixer.

Materiale:

- Steel and aluminium caulking gun
- Galvanized mixer



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
MESCOL08-01	Mescolatore zincato		24	0,360 kg/pz
PISTOLA	Pistola per silicone		24	0,580 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Mescolatore zincato	600	100	8
Pistola per silicone	340	210	55

*MEASURES IN MILLIMETERS




COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST
ha una capacità fino a 40kg.

Imported by GRUPPO STAMPLAST,
it has a load capacity up to 40kg.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
VENTOSA1-01	Ventosa 4" - 40kg		48	1440	100x120x245	0,356 kg/pz




*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Ventosa 4" - 40kg	100	118

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS



PALA PIEGHEVOLE

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la pala pieghevole è un articolo indispensabile nelle aree soggette a precipitazioni nevose.

La possibilità di essere facilmente richiusa la rende adatta al trasporto in auto senza ingombrare eccessivo spazio.


Materiale: ABS.

FOLDING SHOVEL

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the folding shovel is indispensable in areas subject to snowfall.

Space saving, ideal to be transported in car.

Material: ABS.



Prodotto confezionato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.	🌀	📦	🚚	📏*	🏷️
PALA-01	Pala pieghevole	🔵	10	250	100x120x215	1,050 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Pala pieghevole	980	225	270	130

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
PALETTA	Paletta segnaletica		10	0,090 kg/pz
PALETTAMOV	Paletta muovere		20	0,275 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Paletta segnaletica	460	300	24	158
Paletta muovere	513	200	40	313

*MEASURES IN MILLIMETERS



PALETTA

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la paletta è utile nei cantieri per dare indicazioni durante la movimentazione di mezzi pesanti o dotati di scarsa visibilità oppure per gestire il passaggio di uomini o mezzi meccanici attraverso strettoie o passaggi pericolosi.

Materiale: Polistirene.

TRAFFIC PADDLE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the paddle is useful in the construction sites for giving directions during handling of heavy or with poorly visibility vehicles or to handle the passage of men or mechanical means through dangerous straits or passages.

Material: Polystyrene.

CARTELLI LINEA PRIVATA 20X30 IN PLASTICA

PLASTIC SIGNS 20X30

SIGNAUX 20X30 PLASTIQUE

SEÑALES 20X30 DE PLÁSTICO



Esempio applicazione cartelli

**CARTELLI LINEA PRIVATA
20X30 IN PLASTICA**

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale: PP compatto.





33



34



35



36



37



38



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



Esempio applicazione cartelli

PLASTIC SIGNS 20X30

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material: Solid PP.

CARTELLO PASSO CARRABILE



CA25X45-01
CARTELLO PASSO CARRABILE
CON SET DI CARATTERI

Ogni cartello è blisterato singolarmente ed è corredato da un set di caratteri adesivi.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA20X30-N*	Cartello linea privata 20x30 in plastica	10	0,050 kg/pz
CA25X45-01	Passo carrabile in pvc con set caratteri 25x45cm	10	0,060 kg/pz


N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE




Esempio applicazione cartelli

CARTELLI ADESIVI 15X5

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST in PVC.
Materiale: PVC.





Esempio applicazione cartelli

ADHESIVE SIGNS 15X5

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC.

Material: PVC.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA15X5-N*	Cartello Adesivo 15x5	10	0,002 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

CARTELLI LINEA PRIVATA 20X30 IN ALLUMINIO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM SIGNS 20X30

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material: Aluminium.

CARTELLO 20X20CM FRECCIA DIREZIONALE



CA20X20A-01
 CARTELLO 20x20CM FRECCIA DIREZIONALE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA20X30A-N*	Cartello linea privata 20x30 in alluminio	1	0,090 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE



ANTINFORTUNISTICA

SAFETY

EQUIPEMENTS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

SEGURIDAD

ANTINFORTUNISTICA

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

												
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lungh. barra Bar length	Alt. rotolo Roll height	Lung. rotolo Roll length	Superficie rotolo Roll Area	Filtro Filter	Maschera compatibile Compatible mask	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO, CARICO SPORGENTE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in polipropilene polionda sono disponibili in una vasta gamma e sono personalizzabili su specifica richiesta del cliente.

Materiale: Polipropilene polionda.

SIGNS OF INFORMATION AND DANGER, OVERHANGING LOADS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in corrugated polypropylene they are available in a wide range and can be personalized on customer's request.

Material: Corrugated polypropylene.

CARTELLO CARICO SPORGENTE




CARTELLO CARICO SPORGENTE
 CA50X50-01: POLIPROPILENE
 CA50X50-02: ALLUMINIO



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA50X70-N*	Informazione e pericolo 50x70cm	10	0,150 kg/pz
CA50X50-01	Carico sporgente in plastica 50x50cm	50	0,300 kg/pz
CA50X50-02	Carico sporgente in alluminio omologato 50x50cm	10	0,780 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE



CA50X70-01
CA100X70-01 CA100X70-03
CARTELO DIREZIONE LAVORI



CA100X70-04
CARTELO 12 SIMBOLI



CA100X70-05
CARTELO MULTISIMBOLI



CA100X180-01 CA100X180-02
CARTELO RECINZIONE CANTIERE 100x180CM



CA180X38-01
CARTELO SEGNALAZIONE ANGOLI

CARTELLI DI DIREZIONE LAVORI, RECINZIONE CANTIERE E 12 SIMBOLI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polipropilene polionda.

WORKS DIRECTION SIGNS, FENCE CONSTRUCTION SIGNS AND 12 SYMBOLS SIGNS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
Material: Corrugated polypropylene.

CARTELO 50X70CM DIREZIONE LAVORI PERSONALIZZABILE



CA50X70-01PER
CARTELO DIREZIONE LAVORI 50X70CM PERSONALIZZABILE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA50X70-01	Direzione lavori monocolor 50x70cm	10	0,150 kg/pz
CA50X70-01PER	Direzione lavori monocolor 50x70cm - personalizzabile	10	0,150 kg/pz
CA100X70-01	Direzione lavori monocolor 100x70cm	10	0,440 kg/pz
CA100X70-03	Direzione lavori a colori 100x70cm	10	0,440 kg/pz
CA100X70-04	12 simboli 100x70cm	10	0,350 kg/pz
CA100X140-01	12 Simboli 100x140cm	10	0,700 kg/pz
CA100X70-05	Multisimboli	10	0,350 kg/pz
CA100X180-01	Recinzione cantiere 100x180cm	10	1,000 kg/pz
CA100X180-02	Recinzione cantiere 100x180cm - mare	10	1,000 kg/pz
CA180X38-01	Segnalazione angoli 180x38cm	10	0,310 kg/pz

COLORI / COLORS



Dettaglio interno rinforzato

FUNGO DI SEGNALAZIONE TONDINO

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polietilene è un accessorio indispensabile nella segnalazione di monconi di tondino sporgenti. Questo articolo è disponibile in quattro versioni per il mercato italiano ed estero.

Materiale: Polietilene.

IRON ROD COVER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in polyethylene it is an indispensable accessory for protecting the protruding ends of reinforcement bars.

This article is available in four versions for italian and foreign marks.

Material: Polyethylene.



FUNGO-01
MODELLO PER TONDINO
6-20MM



FUNGO-02
MODELLO PER TONDINO
16-32MM

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
FUNGO-01	Fungo 6-20mm		400	16800	100x120x215	0,022 kg/pz
FUNGO-01A	Fungo 6-20mm Light		250	23000	100x120x240	0,014 kg/pz
FUNGO-02 Fungo	16-32mm		300	12600	100x120x215	0,031 kg/pz
FUNGO-02LA	Fungo 16-32mm Light		250	18000	100x120x240	0,017 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	D2*	D3*	H1*	H2*	H*
Fungo 6-20mm	60	21	25	50	42	18	59
Fungo 6-20mm Light	60	22	25	55	35	18	53
Fungo 16-32mm	60	35	41	51	41	18	59
Fungo 16-32mm Light	60	35	38	55	37	18	55

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



Profilo rinforzato



Modo di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*		Lung. Barra				
PRTONDINO-01	Profilo copritondino		1 m	6m	234	100x120x110	1,100 kg/m
PRTONDINO-02	Profilo copritondino rinforzato		1 m	6m	234	100x120x110	1,420 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	D1*	D2*
Profilo copritondino	126	112	46,5	51
Profilo copritondino rinforzato	126	112	41	51

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO COPRITONDINO DI PROTEZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC è un accessorio indispensabile per la protezione da monconi di tondino sporgenti.

Questo articolo è disponibile anche nella versione rinforzata.

Materiale: PVC.

REBAR SAFETY STRIP

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC is an indispensable accessory for protecting the protruding ends of reinforcement bars.

This article is also available in the reinforced version.

Material: PVC.

COLORI / COLORS



Fascia rifrangente garantita 3 anni

CONO STRADALE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polietilene HD questo articolo è essenziale nella segnalazione provvisoria stradale. Disponibile in due diverse misure. La fascia adesiva rifrangente è garantita 3 anni.

Materiale:

- Cono in PE HD.
- Fascia rifrangente.

TRAFFIC CONE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in HDPE this article is essential for redirecting traffic temporarily in a safe manner. Available in two different sizes. The adhesive reflective band is guaranteed for 3 years.

Material:

- HDPE cone.
- Reflective band.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CONO	Cono stradale 33cm		20	680	100x120x235	0,242 kg/pz
CONO2	Cono stradale 53cm		10	280	100x120x225	0,714 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	L*	H*	Fasce rifrangenti / Reflective bands
Cono stradale 33cm	22,6	33	1
Cono stradale 53cm	28,5	53	2

*MEASURES IN CENTIMETERS





COLORI / COLORS



Disegno aperture presenti
nella rete di recinzione



Esempio di utilizzo della
recinzione cantiere



Banda di segnalazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
RR1.00-01	Rete recinzione 1,0x50m		1 rotolo	50 rotoli	110x110x115	7,000 kg/rt
RR1.20-01	Rete recinzione 1,2x50m		1 rotolo	52 rotoli	110x110x125	8,400 kg/rt
RR1.50-01	Rete recinzione 1,5x50m		1 rotolo	49 rotoli	110x120x160	10,500 kg/rt
RR1.80-01	Rete recinzione 1,8x50m		1 rotolo	49 rotoli	110x110x190	12,600 kg/rt
RR1.00-01A	Rete recinzione 1,0x50m D.S.		1 rotolo	50 rotoli	110x110x125	7,000 kg/rt
RR1.20-01A	Rete recinzione 1,2x50m D.S.		1 rotolo	52 rotoli	110x120x160	8,000 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*			
Rete recinzione 1,0x50m	100 cm	50 m	50 mq
Rete recinzione 1,2x50m	120 cm	50 m	60 mq
Rete recinzione 1,5x50m	150 cm	50 m	75 mq
Rete recinzione 1,8x50m	180 cm	50 m	90 mq
Rete recinzione 1,0x50m D.S.	100 cm	50 m	50 mq
Rete recinzione 1,2x50m D.S.	120 cm	50 m	60 mq

RETE DI RECINZIONE CANTIERE

Importata da GRUPPO STAMPLAST in colore arancio e in misure diverse è indicata per segnalare lavori stradali o per delimitare l'accesso ai cantieri. Possiede tutte le caratteristiche di resistenza, stabilità, visibilità e schermatura adatte ad ogni tipo di esigenza.

Materiale: Polietilene LD.

ORANGE FENCING NET

Imported by GRUPPO STAMPLAST in orange version and in different measures, it is indicated to mark or delimit the access to building site. It has all the characteristics of strength, stability, visibility and shielding suitable for any requirement.

Material: LDPE.

COLORI / COLORS



ACCESSORI PER PONTEGGI

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.

Material: HDPE.

SOTB-02
SOTTOBASETTA TONDA



SOTB-06
SOTTOBASETTA QUADRATA



SOTB-03
SOTTOBASETTA QUADRATA



SOTB-04
SOTTOBASETTA TONDA



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SOTB-06	Sottobasetta quadrata nuova		80	2240	80x120x205	0,250 kg/pz
SOTB-02	Sottobasetta tonda		80	2240	80x120x205	0,250 kg/pz
SOTB-03	Sottobasetta inclinata quadrata		40	1600	80x120x226	0,340 kg/pz
SOTB-04	Sottobasetta inclinata tonda		40	1600	80x120x226	0,340 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Sottobasetta quadrata	228	180	19
Sottobasetta tonda	211,5	216	22
Sottobasetta inclinata quadrata	247	187	19
Sottobasetta inclinata tonda	211	216	22

*MEASURES IN MILLIMETERS





COPG-01
COPRIGIUNTO BASIC



COPG-02
COPRIGIUNTO STANDARD



COPG-03
COPRIGIUNTO PER PONTEGGI
MULTIDIREZIONALI

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
COPG-01	Coprigiunto basic		90	2160	80x120x200	0,340 kg/pz
COPG-02	Coprigiunto standard		90	2160	80x120x200	0,340 kg/pz
COPG-03	Coprigiunto doppio		40	960	80x120x200	0,230 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Coprigiunto basic	175	110	100
Coprigiunto standard	175	110	100
Coprigiunto doppio	260	180	84

*MEASURES IN MILLIMETERS



ACCESSORI PER PONTEGGI

Prodotto da GRUPPO
STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING

Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: HDPE.

COLORI / COLORS




ACCESSORI PER PONTEGGI

Prodotto da GRUPPO
 STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING

Manufactured by GRUPPO
 STAMPLAST.
Material: HDPE.



COPR-01
 SFERA COPRIROSETTA
 PER SNODO
 MULTIDIREZIONALE



COPG-04
 COPRITUBO
 DI SEGNALAZIONE
 DUE GUSCI



COPG-05
 COPRITUBO
 DI SEGNALAZIONE



TPONT-01
 TAPPO DI PROTEZIONE
 PONTEGGIO RIGIDO

TPONT-02
 TAPPO DI PROTEZIONE
 PONTEGGIO MORBIDO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
COPR-01	Sfera coprirosetta per snodo		40	960	80x120x200	0,210 kg/pz
COPG-04	Copritubo di segn. 2 gusci		60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz
COPG-05	Copritubo di segnalazione		60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz
TPONT-01	Tappo di protezione rigido		200	8000	80x120x226	0,026 kg/pz
TPONT-02	Tappo di protezione morbido		200	8000	80x120x226	0,026 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Sfera coprirosetta per snodo	146	146	--
Copritubo di segn. 2 gusci	245	54	--
Copritubo di segnalazione	200	58,5	--
Tappo di protezione rigido	55	50	42
Tappo di protezione morbido	55	50	42

*MEASURES IN MILLIMETERS





SOTB-05
SOTTOBASE TRIBASE PER PONTEGGI

COLORI / COLORS



Modo d'uso della sottobase

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SOTB-05	Sottobasetta tribase		13	260	80x120x160	1,280 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Sottobasetta tribase	475	246

*MEASURES IN MILLIMETERS



ACCESSORI PER PONTEGGI

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.


ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
Material: HDPE.






COLORI / COLORS



Particolare fascia frangisudore



Vista interna dell'elmetto

ELMETTO "ARES ELM"

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole e curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile e fascia parasudore a richiesta per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione.
Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

SAFETY HELMET "ARES ELM"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished, it is equipped with an adjustable harness and, available on request, a sweatband to ensure high level comfort.
Material: High impact polypropylene.

CE

0497
EN 397
420V



ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
ELMETTO-01S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-02S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-03S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-04S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-01	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-02	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-03	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-04	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)		400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Elmetto senza frangisudore	28,6	13,5	22,9
Elmetto con frangisudore	28,6	13,5	22,9

*MEASURES IN CENTIMETERS






ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

COLORI / COLORS



Manopola di regolazione



Vista interna dell'elmetto
con manopola di regolazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
ELMETTOREG-01	Elmetto con manopola		16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-02	Elmetto con manopola		16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-03	Elmetto con manopola		16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-04	Elmetto con manopola		16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)		400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Elmetto con manopola	28,6	13,5	22,9

*MEASURES IN CENTIMETERS



ELMETTO "ARES ELM" CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole a curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile attraverso una comoda manopola sul retro e di fascia parasudore per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione.

Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

SAFETY HELMET "ARES ELM" WITH KNOB CONTROL

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished with adjustable harness with knob control providing secure fit and a sweatband for improved comfort.

Material: High impact polypropylene.

COLORI / COLORS



Elmetto con schermo incolore



Elmetto con schermo in maglia e cuffie

ACCESSORI PER ELMETTO

Schermo e cuffie per elmetto destinati alla protezione contro il rischio di impatto di particelle ad alta velocità e bassa energia e alla protezione dell'udito.

Materiale:

- SCHER-20 Visiera in policarbonato incolore.
- SCHER-21 Visiera in maglia metallica dipinta.
- CUFF-10 Fascia in poliammide
- Conchiglia in ABS

ACCESSORIES FOR HELMET

Face shields and ear protectors for helmet for protection against the risk of impact of particles at high speed and low energy and hearing protection.

Material:

- SCHER-20 Clear polycarbonate visor.
- SCHER-21 Painted metal mesh visor.
- CUFF-10 - Polyamide headband
- ABS Shell

EN 166 - EN 397



SCHER-20
 CLASSE OTTICA: 2
 RESISTENZA MECCANICA (A)

EN 1731 - EN 397



SCHER-21
 CLASSE OTTICA: 2
 RESISTENZA MECCANICA (F)

EN 352-3



CUFF-10
 SNR: 25 DB

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
SCHER-20	Schermo per casco 436	1	50	0,190 kg/pz
SCHER-21	Schermo per casco 436 maglia metallica	1	50	0,175 kg/pz
CUFF-10	Cuffia per elmetto 16-P in blister	1	96	0,400 kg/pz

EN 166

SCHER-01
CLASSE OTTICA: 2
RESISTENZA MECCANICA (A)



EN 1731

SCHER-03



COLORI / COLORS



Schermo per il viso destinato alla protezione contro il rischio di impatto di particelle ad alta velocità e bassa energia.

Materiale:

- SCHER-01 Visiera in policarbonato incolore.
- SCHER-03 Visiera in maglia metallica dipinta.

Face shield for protection from risk of impact by low energy, high speed particles.

Material:

- SCHER-01 Clear polycarbonate visor.
- SCHER-03 Metal mesh face shield, black painted.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
SCHER-01	Schermo di protezione 424 RG/1		1	40	0,260 kg/pz
SCHER-03	Schermo di protezione 425		1	40	0,235 kg/pz

CUFFIE E TAPPI PER ORECCHIE 
EAR PROTECTORS 
PROTECTEURS D'OREILLES 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA 

EN 352-2

CUFF-01
SNR: 28 DB



EN 352-1

TAAN-01
SNR: 36 DB



COLORI / COLORS



Tappi antirumore in blister singolo

Cuffie e tappi per la protezione dell'udito.

Materiale:

- CUFF-01 Fascia in PVC.
- Conchiglia in ABS.
- TAAN-01 Poliuretano espanso.

Ear muffs and ear plugs for hearing protection.

Material:

- CUFF-01 PVC band.
- Shell in ABS.
- TAAN-01 Polyurethane foam.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
CUFF-01	Cuffie 14-N		1	50	0,355 kg/pz
TAAN-01	Tappi antirumore 13E C/C		100	3000	0,004 kg/pz

COLORI / COLORS



Blister singolo

OCCHIALI PANORAMICI IN POLICARBONATO

Realizzati in policarbonato ultraleggero per la protezione contro i rischi da impatto di particelle ad alta velocità e bassa energia.

Materiale: Policarbonato.

PANORAMIC POLYCARBONATE GOGGLES

Manufactured in lightweight polycarbonate to protect against risks from impact of particles at high speed and low energy.

Material: Polycarbonate.

EN 166



OCCH-01
CLASSE OTTICA: 1
RESISTENZA MECCANICA (F)

EN 166



OCCH-02
CLASSE OTTICA: 2
TIPO DI FILTRO: 5-4,1

EN 166



OCCH-09
CLASSE OTTICA: 1
PROTEZIONE SOPRACCIGLIA

EN 169
EN 175



OCCH-11
CLASSE OTTICA: 1
GRADO DI PROTEZIONE: 6

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
OCCH-01	Occhiale panoramico trasp.-590-I in blister		12	516	0,025 kg/pz
OCCH-02	Occhiale panoramico nero-590-G in blister		12	516	0,025 kg/pz
OCCH-09	Occhiale 571 in blister		12	516	0,060 kg/pz
OCCH-11	Occhiale per saldatura 571-V in blister		12	516	0,060 kg/pz

EN 166



BLISTER SINGOLO



COLORI / COLORS



Fessure per la ventilazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
OCCH-07	Occhiale con montatura 539 in blister		8	160	0,080 kg/pz

OCCHIALI CON MONTATURA INTEGRALE

Realizzati in vinile e acetato. Possono essere utilizzati con occhiali graduati.

Materiale:

- Montatura in vinile flessibile.
- Lente in acetato antiappannamento.

PANORAMIC POLYCARBONATE GOGGLES

Manufactured in vinyl and acetate. It can be worn over prescription spectacles.

Material:

- Flexible vinyl frame.
- Antifog acetate lense.

COLORI / COLORS



*



Filtro con connessione secondo gli standard EN 148/1

SEMIMASCHERE E MASCHERE CON FILTRI

Semimaschere e maschere con filtri intercambiabili.

Materiale:

- MASCH-12, MASCH-10A, MASCH-10, MASCH-11 Gomma termoplastica.
- MASCH-13 Corpo facciale gomma naturale.
- Visiera in policarbonato

HALF FACE MASK AND FULL FACE MASK WITH FILTERS

Half face masks and full face masks with interchangeable filters.

Material:

- MASCH-12, MASCH-10A, MASCH-10, MASCH-11 Thermoplastic rubber.
- MASCH-13 Mask in natural rubber.
- Visor in polycarbonate

EN 140



MASCH-12

- AGGANCIAMENTO: BARDATURA PER IL CAPO E BANDA PER LA NUCA
- COMPRENDE FILTRO A1
- FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1, P3, A1B1E1K1

EN 140



MASCH-10A

- AGGANCIAMENTO: BANDE ELASTICHE REGOLABILI
- NON COMPRENDE FILTRO

MASCH-10

- AGGANCIAMENTO: BANDE ELASTICHE REGOLABILI
- COMPRENDE FILTRO A1

- FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1, K1, P3

EN 140



MASCH-11

- AGGANCIAMENTO: BARDATURA PER IL CAPO E BANDA PER LA NUCA
- COMPRENDE FILTRO A1

- FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1, K1, P3

EN 136



MASCH-13

- AGGANCIAMENTO: BARDATURA CON CINQUE PUNTI DI ANCORAGGIO PER UNA MIGLIORE MANIPOLAZIONE
- NON COMPRENDE FILTRO

- FILTRI DISPONIBILI: A2, P3, A2B2E2K2P3

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
MASCH-12	Semimaschera 761 A1	1	50	0,345 kg/pz
MASCH-10A	Semimaschera 755 senza filtro	1	73	0,230 kg/pz
MASCH-10	Semimaschera 755 A1	1	73	0,385 kg/pz
MASCH-11	Semimaschera 756 A1	1	50	0,385 kg/pz
MASCH-13	Maschera 731 C	1	42	0,615 kg/pz

EN 14387:2004 - EN 143



MASCHFIL-07 B1E1
MASCHFIL-08 A1
MASCHFIL-09 P3
MASCHFIL-10 A1B1E1K1

COMPATIBILE CON MASCHERA:
MASCH-12

EN 14387:2004 - EN 143



MASCHFIL-01 A1
MASCHFIL-02 B1E1
MASCHFIL-03 K1
MASCHFIL-05 P3

COMPATIBILE CON MASCHERA:
MASCH-10, MASCH-10A, MASCH-10B, MASCH-11

EN 14387:2004 - EN 143 - EN 148/1



MASCHFIL-11 A2
MASCHFIL-12 P3
MASCHFIL-13 A2B2E2K2P3

COMPATIBILE CON MASCHERA:
MASCH-13

COLORI / COLORS



Confezione da 10 pezzi

A1 - A2

= Vapori organici, solventi.

B1E1

= Gas acidi, alogeni, diossido di zolfo.

K1

= Ammoniaca.

P3

= Polveri sottili e aerosol.

A1B1E1K1

= Vapori organici, solventi, gas acidi, alogeni, diossido di zolfo, ammoniaca.

A2B2E2K2P3

= Vapori organici, solventi, gas acidi, alogeni, diossido di zolfo, ammoniaca, polveri sottili e aerosol.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	 *				
MASCHFIL-07	B1E1	MASCH-12	6	204	0,072 kg/pz
MASCHFIL-08	A1	MASCH-12	6	204	0,133 kg/pz
MASCHFIL-09	P3	MASCH-12	6	204	0,089 kg/pz
MASCHFIL-10	A1B1E1K1	MASCH-12	6	204	0,150 kg/pz
MASCHFIL-01	A1	MASCH-10A MASCH-10 MASCH-10B MASCH-11	10	400	0,085 kg/pz
MASCHFIL-02	B1E1	MASCH-10A MASCH-10 MASCH-10B MASCH-11	10	400	0,104 kg/pz
MASCHFIL-03	K1	MASCH-10A MASCH-10 MASCH-10B MASCH-11	10	400	0,110 kg/pz
MASCHFIL-05	P3	MASCH-10A MASCH-10 MASCH-10B MASCH-11	10	400	0,061 kg/pz
MASCHFIL-11	A2	MASCH-13	1	100	0,240 kg/pz
MASCHFIL-12	P3	MASCH-13	1	100	0,190 kg/pz
MASCHFIL-13	A2B2E2K2P3	MASCH-13	1	72	0,450 kg/pz

FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE

Filtri combinati e speciali per gas e particelle adatti alle maschere e alle semimaschere.

FILTERS FOR HALF FACE MASK AND FULL FACE MASK

Combined and special filters for gases and particles suitable for half and full face masks.

SOSTANZA SUBSTANCE	FILTRO RACCOMANDATO RECOMMENDED FILTER
A Acetato di etile / Ethyl acetate	/ A /
Acetato di n-butile / Butyl acetate	/ A /
Acetato di propile / n-Propyl acetate	/ A /
Acetato di vinile / Vinyl acetate	/ A /
Acido acrilico / Acrylic acid	/ A /
Acquaragia / White spirit, Stoddard solvent	/ A /
Alcol alilico / Allyl alcohol	/ A /
Alcool benzilico / Benzyl alcohol	/ A /
Alcool isopropilico, 2-propanolo / Isopropyl alcohol	/ A /
Anilina / Aniline	/ A /
Benzaldeide / Benzaldehyde	/ A /
Benzene / Benzene	/ A /
Benzina / Gasoline	/ A /
Bromoformio / Bromoform	/ A /
Bromoformio / Bromoform	/ A /
2-Cloroetanolo / 2-Chloroethanol	/ A /
Cherosene / Kerosene	/ A /
Cicloesano / Cyclohexane	/ A /
Cicloesanol / Cyclohexanol	/ A /
Cicloesanone / Cyclohexanone	/ A /
Cicloesene / Cyclohexene	/ A /
Cicloesilammina / Cyclohexylamine	/ A /
Clorobenzene / Chlorobenzene	/ A /
Cloruro di benzoile / Benzoyl chloride	/ A /
o-Clorotoluene / o-Chlorotoluene	/ A /
1,2-Dicloropropano / 1,2-Dichloropropane	/ A /
2-Dietilaminoetanolo / 2-Diethylaminoethanol	/ A /
Eptano / n-Heptane	/ A /
Esano / Hexane	/ A /
Etanolammina / 2-Aminoethanol	/ A /
Etanolammina / Ethanolamine	/ A /
Etere di petrolio / Petroleum ether	/ A /
Etere diisopropilico / Diisopropyl ether	/ A /
Etilbenzene / Ethylbenzene	/ A /
Isobutanolo / Isobutanol	/ A /
Metilcicloesano / Methylcyclohexane	/ A /
Metiletilchetone / 2-Butanone	/ A /
Metiletilchetone / Methyl ethyl ketone	/ A /
Metilisobutilchetone / Methyl isobutyl ketone	/ A /
Ozono / Ozone	/ A /
1-Pentanolo / 1-Pentanol	/ A /
3-Pentanone / Diethyl ketone	/ A /
Piridina / Pyridine	/ A /
Solfuro di carbonio / Carbon bisulphide	/ A /
Stirene / Styrene	/ A /
Stirene / Styrene	/ A /
1,2,4-Triclorobenzene / 1,2,4-Trichlorobenzene	/ A /
Toluene / Toluene	/ A /
Tricloroetilene / Trichloroethylene	/ A /
Trietilammina / Triethylamine	/ A /
m-Xilene / m-Xylene	/ A /
o-Xilene / o-Xylene	/ A /
p-Xilene / p-Xylene	/ A /
Xilene / Xylene	/ A /
B Cloro / Chlorine	/ B /
A-P3 Acetato di n-amile / Amyl acetate	/ A-P3 /
Acido acetico / Acetic acid	/ A-P3 /
Acido ossalico / Oxalic acid	/ A-P3 /
Anisidina, isomeri o- e p- / Anisidine, o-, p-isomers	/ A-P3 /
Asfalt (petroleum fumes)	/ A-P3 /
1,4-Benzochinone / 1,4-Benzoquinone	/ A-P3 /
Benzofenone / Benzophenone	/ A-P3 /
Bifenile / Biphenyl	/ A-P3 /

SOSTANZA SUBSTANCE	FILTRO RACCOMANDATO RECOMMENDED FILTER
Bifenile / Biphenyl	/ A-P3 /
B2-Cloroacetofenone / 2-Chloroacetophenone	/ A-P3 /
Canfora, sintetico / Camphor, synthetic	/ A-P3 /
Fumi di Caprolattame / Caprolactam fume	/ A-P3 /
Carburante / Fuel oil	/ A-P3 /
Carburante Diesel / Diesel fuel	/ A-P3 /
Catrame di carbone / Coal-tar pitch	/ A-P3 /
Cloruro di benzile / Benzyl chloride	/ A-P3 /
Cresolo / Cresol	/ A-P3 /
o-Chloro-benzilidene malonitrile (CS)	/ A-P3 /
1,2-Diclorobenzene / 1,2-Dichlorobenzene	/ A-P3 /
1,4-Diclorobenzene / 1,4-Dichlorobenzene	/ A-P3 /
Dietanolammina / Diethanolamine	/ A-P3 /
Dinitrobenzene / Dinitrobenzene	/ A-P3 /
Esacloretano / Hexachloroethane	/ A-P3 /
Essenza di trementina / Oil of turpentine	/ A-P3 /
Fenolo / Phenol	/ A-P3 /
Glicole etilenico / Ethylene glycol	/ A-P3 /
Glutaraldeide / Glutaraldehyde	/ A-P3 /
Idrocarburi policiclici aromatici/PAHS	/ A-P3 /
—Metilstirene / Alpha-methylstyrene	/ A-P3 /
Naftalene / Naphthalene	/ A-P3 /
Orto-Clorobenziliden-malonitrile (Gas CS)	/ A-P3 /
o-Chloro-benzilidene malonitrile (CS)	/ A-P3 /
1-Propanolo / n-Propyl alcohol	/ A-P3 /
Policlorobifenili / PCBs	/ A-P3 /
Stagno / Stannum	/ A-P3 /
Trichloronaphthalene / Trichloronaphthalene	/ A-P3 /
Trinitrotoluene / 2,4,6-Trinitrotoluene	/ A-P3 /
P3 Acido benzoico / Benzoic acid	/ P3 /
Acido picrico / Picric acid	/ P3 /
Alluminio / Aluminium metal	/ P3 /
Alluminio, sali solubili / Aluminium, soluble salts	/ P3 /
Amianto / Asbestos	/ P3 /
Amido / Amylum	/ P3 /
Antimonio e composti	/ P3 /
Antimony and compounds (as SB)	/ P3 /
Argento, metallo / Silver, metal	/ P3 /
Arsenico e composti (eccetto Arsina)	/ P3 /
Arsenic and compounds (except Arsine)	/ P3 /
Bicarbonato di sodio / Sodium bicarbonate	/ P3 /
Bromato di potassio / Potassium bromate	/ P3 /
Calcocianammide / Calcium cyanamide	/ P3 /
Carbonato di calcio / Calcium carbonate	/ P3 /
Carbonato di calcio / Calcium carbonate	/ P3 /
Carbonato di magnesio / Magnesium carbonate	/ P3 /
Carbone nero / Carbon black	/ P3 /
Cellulosa / Cellulose	/ P3 /
Cemento / Cement	/ P3 /
Cianuro di calcio / Calcium cyanide	/ P3 /
Cianuro di potassio / Potassium cyanide	/ P3 /
Cianuro di sodio / Sodium cyanide	/ P3 /
Ciclotrimitilentrinitroammina / Cyclonite (RDX)	/ P3 /
Cobalto / Cobalt	/ P3 /
Composti di bario / Barium compounds	/ P3 /
Criolite / Cryolite	/ P3 /
Cromato di Calcio / Calcium chromate	/ P3 /
Cromato di piombo / Lead chromate	/ P3 /
Cromato di stronzio / Strontium chromate	/ P3 /
Cromato di zinco / Zinc chromate	/ P3 /
Fibra di vetro / Fiber glass	/ P3 /
Gel di silice / Silica gel	/ P3 /
Glicerolo / Glycerol	/ P3 /

SOSTANZA SUBSTANCE	FILTRO RACCOMANDATO RECOMMENDED FILTER
Glicole polietilenico / Polyethylene Glycol	/ P3 /
Glicole propilenico / Propylenglycol	/ P3 /
Idrossido di sodio / Sodium hydroxide	/ P3 /
Legionella pneumophila	/ P3 /
Metalli di cromo e polveri di cromo	/ P3 /
Chromium metal and Chromium dust	/ P3 /
Metallo Cobalto (polveri e fumi e mix)	/ P3 /
Cobalt metal (dust and fume e mix)	/ P3 /
Nero di carbonio / Carbon black	/ P3 /
Nichel / Nickel	/ P3 /
Ossido bórico / Boric oxide	/ P3 /
Ossido di alluminio / Aluminium oxide	/ P3 /
Ossido di alluminio / Aluminium oxide	/ P3 /
Ossido di zinco, polvere / Zinc oxide, dust	/ P3 /
Ossido ferrico / Iron (III) oxide	/ P3 /
Piombo, metallo / Lead, metal	/ P3 /
Polvere di cotone / Cotton dust	/ P3 /
Polvere di fibra di vetro / Fiberglass dust	/ P3 /
Polvere rodio / Rhodium powder	/ P3 /
Quarzo / Cuarzo	/ P3 /
Saccarosio / Sucrose	/ P3 /
Silicato di calcio / Calcium silicate	/ P3 /
Silicio / Silicon	/ P3 /
Solfato di bario / Barium sulfate	/ P3 /
Solfato di calcio / Calcium sulfate	/ P3 /
Solfato di calcio / Calcium sulfate	/ P3 /
Stricnina / Strychnine	/ P3 /
Talco / Talc	/ P3 /
Terra fossile / Diatomaceous earth	/ P3 /
Talco / Talc	/ P3 /
Tungsteno (metallo, ossido di polveri)	/ P3 /
Tungsten (metal, oxide dusts)	/ P3 /
B-P3 Acido bromidrico / Hydrobromic acid	/ B-P3 /
Acido cianidrico / Hydrogen cyanide	/ B-P3 /
Bromo / Bromine	/ B-P3 /
Cloruro di alluminio / Aluminium chloride	/ B-P3 /
E-P3 Acido bromidrico / Hydrogen bromide	/ E-P3 /
Acido fluoridrico / Hydrogen fluoride	/ E-P3 /
Acido nitrico / Nitric acid	/ E-P3 /
Acido solforico / Sulfuric acid	/ E-P3 /
Bisolfato di sodio / Sodium bisulfite	/ E-P3 /
Cloruro di idrogeno / Hydrogen chloride	/ E-P3 /
Cloruro di tionile / Thionyl chloride	/ E-P3 /
Ipcloclorito di sodio / Sodium hypochlorite	/ E-P3 /
Ipcloclorito di sodio / Sodium hypochlorite	/ E-P3 /
Pentacloruro di fosforo / Phosphorus pentachloride	/ E-P3 /
E Acido cloridrico / Hydrochloric acid	/ E /
Acido cloridrico / Hydrochloric acid	/ E /
Acido fluoridrico / Hydrogen fluoride	/ E /
Anidride solforosa / Sulfur dioxide	/ E /
K Ammoniaca / Ammonia	/ K /
Butan-1-amine / n-Butylamine	/ K /
Fumi di cloruro d'ammonio	/ K /
Ammonium chloride fume	/ K /
Dimetilammina / Dimethylamine	/ K /
Etilammina / Ethylamine	/ K /
Isopropilammina / Isopropylamine	/ K /
Metilammina / Methylamine	/ K /
Trimetilammina / Trimethylamine	/ K /
K-P3 Urea / Urea	/ K-P3 /

EN 149



MASCH-01
• TIPO FFP1
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
• SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-02
• TIPO FFP1
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
• CON VALVOLA DI ESALAZIONE
• CON CARBONE ATTIVO



MASCH-04
• TIPO FFP2
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 10 x TLV
• SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-03
• TIPO FFP1
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
• CON VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-05
• TIPO FFP2
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 10 x TLV
• CON VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-06
• TIPO FFP3
• MASSIMO LIVELLO D'USO: 50 x TLV
• CON VALVOLA DI ESALAZIONE

COLORI / COLORS



Mascherine blisterate
singolarmente

TLV: Il valore limite di soglia di una sostanza chimica è un livello al quale si ritiene che un lavoratore possa essere esposto giorno dopo giorno per una vita lavorativa senza effetti negativi per la salute.

TLV: The threshold limit value of a chemical substance is a level to which it is believed a worker can be exposed day after day for working lifetime without adverse health effects.

MASCHERINA AUTOFILTRANTE

Le maschere autofiltranti offrono una protezione contro le particelle solide e liquide. Sono molto leggere, comode e offrono una resistenza molto bassa alla respirazione. Il clip e il pad interno consentono una perfetta vestibilità al viso dell'utilizzatore. Elastico senza lattice. Imballaggio ermetico individuale garanzia di igiene.

HALF FACE FILTRATION MASK

The autofiltering half face masks offer protection against solid and liquid particles. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. The clip and the pad inside allow a perfect fit to the user's face. Elastic latex free. Packed and sealed individually for the best hygienic conditions.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
MASCH-01	Maschera filtrante 1710	- FFP1	20	960	0,014 kg/pz
MASCH-02	Maschera filtrante 1710 C	- FFP1 carbone attivo	12	576	0,048 kg/pz
MASCH-03	Maschera filtrante 1710 V	- FFP1 c/valvola	12	576	0,021 kg/pz
MASCH-04	Maschera filtrante 1720	- FFP2	20	960	0,014 kg/pz
MASCH-05	Maschera filtrante 1720 V	- FFP2 c/valvola	12	576	0,021 kg/pz
MASCH-06	Maschera filtrante 1730	- FFP3 c/valvola	12	576	0,021 kg/pz

COLORI / COLORS



Parte interna

Schermo a mano destinato alla protezione durante la saldatura.
Materiale: Polipropilene.

Hand shield for protection during welding.
Material: Polypropylene.



EN 169 - EN 175

SCHER-10
 DOTATA DI FILTRO PASSIVO TONO 12
 FILTRI DISPONIBILI: 8-14

SCHEDE ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
SCHER-10	Schermo saldatura 410-l	●	1	50	0,385 kg/pz

COLORI / COLORS



Filtro automatico

Maschera destinata alla protezione durante la saldatura.
Materiale: Poliammide e fibra di vetro.

Mask for the protection during welding.
Material: Polyamide and fiberglass.



EN 175 - EN 379

MASCH-22
 FILTRO AUTOMATICO CON REGOLAZIONE:
 • DEL TONO (CHIARO 4 E VARIABILE 9-13)
 • DELLA SENSIBILITÀ DELL'ARCO
 • DEL RITARDO

ALIMENTAZIONE SOLARE

SCHEDE ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
MASCH-22	Maschera saldatura 420	●	1	17	0,555 kg/pz

EN 812



COLORI / COLORS



Realizzato in poliammide, il cappello offre protezione contro i colpi.
Taglia unica 54 / 59 cm.

Materiale:

- Poliammide.
- Protezione interna in PE.

Made of polyamide, this hat offers protection against knocks.
One size 54 / 59 cm.

Material:

- Polyamide.
- Internal protection in PE.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
CAPP-01	Cappello di protezione		1	65	0,200 kg/pz

ELMETTO DA ROCCIAIORE
HELMET FOR ROCK CLIMBER
CASQUE DE ROCHER
CASCO DE SEGURIDAD

COLORI / COLORS



Realizzato in ABS, l'elmetto garantisce sicurezza nei lavori in quota.

La parte interna a contatto con la testa incorpora imbottitura per aumentare il comfort.

Dotato di bardatura interna con manopola di regolazione, fori di areazione e sottogola con 4 punti di ancoraggio.

Materiale:

- ABS con stabilizzazione U.V.
- Bardatura interna in polistirene espanso.

Made of ABS, the helmet ensures safety when working at height. The inner part in contact with the head incorporates pads for added comfort. Equipped with adjustable harness with knob control, aeration holes and a 4-point textile anchor chinstrap.

Material:

- ABS with U.V. stabilization.
- Head harness in EPS.

ELMETTOROCC-01



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
ELMETTOROCC-01	Elmetto bianco rocciatore		1	20	0,310 kg/pz

COLORI / COLORS



Anello a D



Prodotto confezionato in sacchetto

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracature anticaduta idonee per lavori in quota.

Materiale: Cinghie in poliestere da 45 mm.

FULL BODY HARNESSES

Apt for working at heights.

Material: 45 mm wide polyester webbing.

EN 361

IMBR-06

- PUNTO DI AGGANCIO ANTICADUTA DORSALE COMPOSTO DA ANELLO A D IN ACCIAIO DA 8MM



IMBR-08

- PUNTO DI AGGANCIO ANTICADUTA DORSALE COMPOSTO DA ANELLO A D IN ACCIAIO DA 8MM
- PUNTO DI AGGANCIO ANTICADUTA PETTORALE
- INCORPORA ESTENSIONE DORSALE



IMBR-09

- PUNTO DI AGGANCIO ANTICADUTA DORSALE COMPOSTO DA ANELLO A D IN ACCIAIO DA 8MM
- PUNTO DI AGGANCIO ANTICADUTA PETTORALE
- INCORPORA CINTURA

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
IMBR-06	Imbracatura anticaduta 10 Basic		1	50	0,570 kg/pz
IMBR-08	Imbracatura anticaduta 10 Plus		1	50	0,580 kg/pz
IMBR-09	Imbracatura anticaduta 10 Maxipro		1	25	1,480 kg/pz.

EN 362

CONN-03

- CONNETTORE CON APERTURA 11 MM
- BLOCCAGGIO MANUALE



*

EN 358

CINT-02

- CINTURA CON CORDA CORD-02 E CONNETTORE CONN-03
- OTTIMO CONFORT IN SOSPENSIONE
- DUE PUNTI DI AGGANCIO LATERALI IN ACCIAIO



EN 358

CORD-02

- CORDA CON INDICATORE DI USURA
- ELEMENTO DI ANCORAGGIO REGOLABILE (DA 0,85 M A 1,35 M)



EN 354

CORD-03

- CORDA CON INDICATORE DI USURA
- LUNGHEZZA 1,5 M



EN 355

ASEN-03

- ASSORBITORE DI ENERGIA CON CONNETTORI
- LUNGHEZZA TOTALE 1,75 M



**

COLORI / COLORS

*




Bloccaggio manuale

**



Assorbitore di energia



Connettore con apertura di 11 mm

ACCESSORI PER IMBRACATURE ANTICADUTA

Cinture, assorbitori di energia, corde e connettori per imbracature anticaduta.

Materiale:

- CINT-02 Cinturone in materiale imbottito traspirante.
- Elemento di allacciatura in poliestere.
- CORD-02 Poliamide.
- CORD-03 Poliamide.
- ASEN-03 Poliamide.

HARNESSES ACCESSORIES

Belts, energy absorbers, cords and connectors for fall arrest harnesses.

Material:

- CINT-02 Breathable padded belt.
- Polyester lacing element.
- CORD-02 Polyamide.
- CORD-03 Polyamide.
- ASEN-03 Polyamide.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
CINT-02	Cintura per imbracatura 25-CN	1	25	0,900 kg/pz
CORD-02	Corda regolabile CU.30/1	1	100	0,290 kg/pz
CORD-03	Corda c/indicatore usura CU.29/1	1	100	0,200 kg/pz
ASEN-03	Assorbitore di energia 37/30	1	50	0,850 kg/pz
CONN-03	Connettore con apertura 11mm 30	1	500	0,175 kg/pz



GRIGLIATI E ZINCATI

GALVANIZED GRATING

GRILLES GALVANISES

REJILLAS EN CINC

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet




Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

COLORI / COLORS



Esempio di installazione



Ogni collare è blisterato singolarmente

COLLARE IN BLISTER

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Il collare è venduto in confezione blister completa di tassello.
Adatti sia ai pluviali tondi che a quelli quadrati.

Materiale: Acciaio zincato

PIPE CLIP

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
The collar is sold in a blister pack complete of wall plug.
Suitable for both round and square down-pipes.

Material: Galvanized steel.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
CZ06-01	Collare zincato Ø60		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CZ08-01	Collare zincato Ø80		100	8000	100x120x225	0,082 kg/pz
CZ10-01	Collare zincato Ø100		100	8000	100x120x225	0,092 kg/pz
CZ12-01	Collare zincato Ø120		100	5400	100x110x230	0,109 kg/pz
CT08-01	Collare testa di moro Ø80		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CT10-01	Collare testa di moro Ø100		100	8000	100x120x225	0,093 kg/pz
CT08-02	Collare testa di moro 80x80		100	8000	100x120x225	0,095 kg/pz
CT10-02	Collare testa di moro 100x100		100	5400	100x110x230	0,104 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
Collare zincato Ø60	60	-	22	25
Collare zincato Ø80	80	-	22	25
Collare zincato Ø100	100	-	22	25
Collare zincato Ø120	120	-	22	25
Collare testa di moro Ø80	80	-	22	25
Collare testa di moro Ø100	100	-	22	25
Collare testa di moro 80x80	80	38	22	25
Collare testa di moro 100x100	100	48	22	25

*MEASURES IN MILLIMETERS



SIGILLO ZINCATO LEGGERO (BULLONE E NASELLO
IN PLASTICA INCLUSO NELLA CONFEZIONE)



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
SZ23X23-01	Sigillo leggero 23x23		10	560	80x120x200	0,930 kg/pz
SZ33X33-01	Sigillo leggero 33x33		10	360	100x100x200	1,510 kg/pz
SZ43X43-01	Sigillo leggero 43x43		10	240	100x130x200	2,290 kg/pz
SZ53X53-01	Sigillo leggero 53x53		10	160	100x110x200	3,070 kg/pz
SZ63X63-01	Sigillo leggero 63x63		10	80	80x130x200	4,150 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	—*
Sigillo leggero 23x23	230	230	50	1
Sigillo leggero 33x33	330	330	50	1
Sigillo leggero 43x43	430	430	50	1
Sigillo leggero 53x53	530	530	50	1
Sigillo leggero 63x63	630	630	50	1


*MEASURES IN MILLIMETERS

SIGILLO ZINCATO LEGGERO CON TELAIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Il sigillo leggero è realizzato in lamiera zincata.
Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze.
Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio.
Materiale: Acciaio zincato.

LIGHT GALVANIZED SEAL WITH FRAME

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
The light seal is realized in galvanized plate.
Durable and ideal for laying floors of various types and heights.
Available in different measures with frame included.
Materiale: Galvanized steel.



COLORI / COLORS



SIGILLO ZINCATO PESANTE CON TELAIO

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
 Il sigillo pesante è realizzato in lamiera zincata.
 Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze.
 Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio.
Materiale: Acciaio zincato.

HEAVY GALVANIZED SEAL WITH FRAME

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
 The heavy seal is realized in galvanized plate.
 Durable and ideal for laying floors of various types and heights.
 Available in different measures with frame included.
Material: Galvanized steel.

SIGILLO ZINCATO PESANTE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SZ20X20-01	Sigillo pesante 20x20 h5		1	272	110x110x110	2,35 kg/pz
SZ20X20-02	Sigillo pesante 20x20 h8		1	176	110x110x110	3,17 kg/pz
SZ30X30-01	Sigillo pesante 30x30 h5		1	153	100x100x110	4,07 kg/pz
SZ30X30-02	Sigillo pesante 30x30 h8		1	99	100x100x110	5,39 kg/pz
SZ40X40-01	Sigillo pesante 40x40 h5		1	92	110x110x110	6,10 kg/pz
SZ40X40-02	Sigillo pesante 40x40 h8		1	60	110x110x110	7,79 kg/pz
SZ50X50-01	Sigillo pesante 50x50 h5		1	68	110x110x110	8,28 kg/pz
SZ50X50-02	Sigillo pesante 50x50 h8		1	44	110x110x110	10,72 kg/pz
SZ60X60-01	Sigillo pesante 60x60 h5		1	31	110x110x110	11,06 kg/pz
SZ60X60-02	Sigillo pesante 60x60 h8		1	21	110x110x110	13,63 kg/pz
SZ70X70-01	Sigillo pesante 70x70 h5		1	30	110x110x110	14,38 kg/pz
SZ70X70-02	Sigillo pesante 70x70 h8		1	19	110x110x110	15,51 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	—*
Sigillo pesante 20x20 h5	200	200	50	2
Sigillo pesante 20x20 h8	200	200	80	2
Sigillo pesante 30x30 h5	300	300	50	2
Sigillo pesante 30x30 h8	300	300	80	2
Sigillo pesante 40x40 h5	400	400	50	2
Sigillo pesante 40x40 h8	400	400	80	2
Sigillo pesante 50x50 h5	500	500	50	2
Sigillo pesante 50x50 h8	500	500	80	2
Sigillo pesante 60x60 h5	600	600	50	2
Sigillo pesante 60x60 h8	600	600	80	2
Sigillo pesante 70x70 h5	700	700	50	2
Sigillo pesante 70x70 h8	700	700	80	2

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TG10-01	Telaio con griglia 100x10		1	320	110x110x110	3,790 kg/pz
TG15-01	Telaio con griglia 100x15		1	228	110x110x110	4,850 kg/pz
TG20-01	Telaio con griglia 100x20		1	173	110x110x110	5,900 kg/pz
TG25-01	Telaio con griglia 100x25		1	141	110x110x110	6,790 kg/pz
TG30-01	Telaio con griglia 100x30		1	117	110x110x110	7,840 kg/pz
TG40-01	Telaio con griglia 100x40		1	84	110x110x110	9,790 kg/pz
TG50-01	Telaio con griglia 100x50		1	68	110x110x110	11,730 kg/pz
TG15-02	Telaio con griglia 100x15 Antitacco		1	228	110x110x110	6,370 kg/pz
TG20-02	Telaio con griglia 100x20 Antitacco		1	173	110x110x110	7,940 kg/pz
TG25-02	Telaio con griglia 100x25 Antitacco		1	141	110x110x110	9,330 kg/pz
TG30-02	Telaio con griglia 100x30 Antitacco		1	117	110x110x110	10,900 kg/pz
TG20X20-01	Telaio con griglia 20x20		1	825	110x110x110	1,460 kg/pz
TG30X30-01	Telaio con griglia 30x30		1	365	110x110x110	2,710 kg/pz
TG40X40-01	Telaio con griglia 40x40		1	188	110x110x110	4,320 kg/pz
TG50X50-01	Telaio con griglia 50x50		1	133	110x110x110	6,280 kg/pz
TG60X60-01	Telaio con griglia 60x60		1	63	110x110x110	8,600 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*		
Telaio con griglia 100x10	1000	100	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15	1000	150	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x20	1000	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x25	1000	250	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x30	1000	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x40	1000	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x50	1000	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15 Antitacco	1000	150	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x20 Antitacco	1000	200	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x25 Antitacco	1000	250	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x30 Antitacco	1000	300	25	2	33x11
Telaio con griglia 20x20	200	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 30x30	300	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 40x40	400	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 50x50	500	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 60x60	600	600	25	2	33x33

*MEASURES IN MILLIMETERS




TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA

Importati da GRUPPO STAMPLAST sono disponibili in una vasta gamma in grado di accontentare ogni tipo di esigenza. Le griglie sono elettrosaldate e successivamente zincate assicurando un'eccellente resistenza. E' disponibile per alcune misure anche la versione antitacco. **Materiale:** Acciaio zincato.

FRAME WITH GALVANIZED GRATING

Imported by GRUPPO STAMPLAST they are available in a wide range able to satisfy every type of demand. The grating are electro welded and then galvanized providing an excellent resistance. For some sizes it's available the heel-proof version. **Materiale:** Galvanized steel.

COLORI / COLORS



COPERCHIO PER CISTERNA

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
 I coperchi per cisterna sono realizzati in lamiera zincata a caldo per assicurare grande resistenza ad urti e ad agenti atmosferici.
Materiale: Acciaio zincato.

COVER FOR TANK

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
 The cover for tank is realized in hot-dip galvanized plate in order to ensure high resistance to impact and to atmospheric agents.
Materiale: Galvanized steel.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
C005-01	Coperchio cisterna con telaio 50x50		1	88	110x110x110	10,790 kg/pz
C006-01	Coperchio cisterna con telaio 60x60		1	42	110x110x110	14,750 kg/pz
C007-01	Coperchio cisterna con telaio 70x70		1	38	110x110x110	19,120 kg/pz
C008-01	Coperchio cisterna con telaio 80x80		1	30	110x110x110	24,240 kg/pz
C009-01	Coperchio cisterna con telaio 90x90		1	26	110x110x110	29,500 kg/pz
C010-01	Coperchio cisterna con telaio 100x100		1	22	110x110x110	35,600 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	—*
Coperchio cisterna con telaio 50x50	500	500	35	3
Coperchio cisterna con telaio 60x60	600	600	35	3
Coperchio cisterna con telaio 70x70	700	700	35	3
Coperchio cisterna con telaio 80x80	800	800	35	3
Coperchio cisterna con telaio 90x90	900	900	35	3
Coperchio cisterna con telaio 100x100	1000	1000	35	3

*MEASURES IN MILLIMETERS





COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CHZ25-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 25x25		1	272	110x110x60	4,010 kg/pz
CHZ35-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 35x35		1	100	110x110x60	6,650 kg/pz
CHZ45-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 45x45		1	84	110x110x60	9,810 kg/pz
CHZ55-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 55x55		1	36	110x110x60	13,510 kg/pz
CHZ65-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 65x65		1	31	110x110x60	17,730 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETER

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	Spess. Telaio*	Spess. Chiusino*
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 25x25	250	250	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 35x35	350	350	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 45x45	450	450	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 55x55	550	550	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 65x65	650	650	47	1,5	3

*MEASURES IN MILLIMETERS



CHIUSINO A SCOMPARSA

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Il chiusino a scomparsa è realizzato in lamiera zincata a caldo per assicurare grande resistenza ad urti e ad agenti atmosferici.

Materiale: Acciaio zincato.

GALVANIZED DRAIN PLAIN COVER

Imported by GRUPPO STAMPLAST.
The cover for tank is realized in hot-dip galvanized plate in order to ensure high resistance to impact and to atmospheric agents.

Materiale: Galvanized steel.

